行政院農業委員會 農業試驗所 特刊 第104號
Taiwan Agric. Res. Inst., Spec. Publ. No. 104

# 害蟲天敵名錄
## 中冊
# A List of Natural Enemies of Insect Pests
## Vol. II

林珪瑞編著
*Compiled by* Kwei-shui Lin

行政院農業委員會 農業試驗所 印行
中華民國九十二年九月
*Published by*
Taiwan Agricultural Research Institute
Wufeng, Taichung, Taiwan, R.O.C
September, 2003

行政院農業委員會 農業試驗所 特刊 第 104 號
Taiwan Agric. Res. Inst., Spec. Publ. No. 104

# 害蟲天敵名錄
## 中 冊
# A List of Natural Enemies of Insect Pests
## Vol. II

林 珪 瑞 編 著
*Compiled by* **Kwei-shui Lin**

行政院農業委員會 農業試驗所 印行
中華民國九十二年九月
*Published by*
**Taiwan Agricultural Research Institute**
**Wufeng, Taichung, Taiwn. R.O.C**
**August, 2003**

# HYMENOPTERA 膜翅目

(Shen et Du, 1987, 5(1,2):53; Shi, 1980[ed.]:121-122; Yue, 1989:202-211)

## Oryssidae 寄樹蜂科

**Orussus brunneus** Shinohara et Smith 褐寄生樹蜂 (Chou, 1991:92)

*Orussus brunneus* Shinohara et Smith, 1983:

寄 主：

分 佈：臺灣。

## Trigonalide 鉤腹蜂科

**Poecilogonalos flavoscutellata** Chen 黃盾紋鉤腹蜂 (Chen, 1995, 21(4):25; Hun., 1992:1291)

*Poecilogonalos flavoscutellata* Chen

寄 主：*Phanerotoma flava* Ashmead 黃愈腹繭蜂(寄生綴葉叢螟)。

分 佈：湖南、浙江、山東。

**Poecilogonalos intermedia** Chen 中切紋鉤腹蜂 (Hun., 1992:1291)

*Poecilogonalos intermedia* Chen

寄 主：

分 佈：湖南、浙江。

**Poecilogonalos magnifica** Teranishi 大紋鉤腹蜂 (Hun., 1992:1291)

*Poecilogonalos magnifica* Teranishi

寄 主：黑足凹眼益蜂。

分 佈：廣西、貴州、湖南、浙江、安徽。

## Evaniidae 旗腹蜂科

**Evania appendigaster** (Linnaeus) 蜚蠊瘦蜂 (Yeh et Mu, 1994:369-378; 463-470; Yeh et al., 2000:13-21)

寄 主：*Periplaneta americana* 美洲蜚蠊(卵囊)。

分 佈：臺灣。

## Megalyridae 巨蜂科

**Ettchellsia sinica** He 中華巨蜂 (He, 1991:475)

*Ettchellsia sinica* He, 1991:475.

寄 主：

分 佈：雲南(西雙版納)。

## Stephanidae 冠蜂科

**Diastephanus cerviculatus** Chao 長頸過冠蜂 (Chao, 1964:383)

*Diastephanus cerviculatus* Chao, 1964:383.

寄 主：
分 佈：雲南(西雙版納)。

**Diastephanus chinensis** Enderlein 中華過冠蜂 (Chao, 1964:383)
*Diastephanus chinensis* Enderlein, 1913:
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Diastephanus flavidentatus** Enderlein 黃齒過冠蜂 (Chao, 1964:383)
*Diastephanus flavidentatus* Enderlein, 1913:
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Diastephanus flavifrons** Chao 黃額長頸過冠蜂 (Chao, 1964:384)
*Diastephanus flavifrons* Chao, 1964:384.
寄 主：
分 佈：雲南(西雙版納)。

**Diastephanus menglongensis** Chao 勐龍過冠蜂 (Chao, 1964:385)
*Diastephanus menglongensis* Chao, 1964:385.
寄 主：
分 佈：雲南(西雙版納)。

**Diastephanus ruficollis** Enderlein 紅頸過冠蜂 (Chao, 1964:383)
*Diastephanus ruficollis* Enderlein, 1913:
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Diastephanus** sp. (Chao, 1964:386)
*Diastephanus* sp. Chao, 1964:386.
寄 主：
分 佈：雲南(西雙版納)。

**Foenatopus acutistigmatus** Chao 尖痣齒足冠蜂 (Chao, 1964:382)
*Foenatopus acutistigmatus* Chao, 1964:382.
寄 主：
分 佈：雲南(西雙版納)。

**Foenatopus annulitarsis** Enderlein 環跗齒足冠蜂 (Chao, 1964:381)
*Foenatopus annulitarsis* Enderlein, 1913:
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Foenatopus aratifrons** Enderlein 犁額齒足冠蜂 (Chao, 1964:381)

*Foenatopus aratifrons* Enderlein, 1913:
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Foenatopus formosanus** Enderlein 臺灣齒足冠蜂 (Chao, 1964:381)
*Foenatopus formosanus* Enderlein, 1913:
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Foenatopus yunnanensis** Chao 雲南齒足冠蜂 (Chao, 1964:381)
*Foenatopus yunnanensis* Chao, 1964:381.
寄 主：
分 佈：雲南(西雙版納)。

**Megischus ptosimae** Chao 桃吉丁大腿冠蜂 (Chao, 1964:378)
*Megoschus ptosimae* Chao, 1964:378.
寄 主：*Ptosima chinensis* Mars. 桃四黃斑吉丁。
分 佈：福建(福州梅峰)。

**Megischus ruficeps** Saussure 紅頭大腿冠蜂 (Chao, 1964:379)
*Megischus ruficeps* Saussure, 1901:301.
=*Stephanus saussurei* Schulz, 1906-07:322.
*Stephanus reficeps,* Eliliott, 1922:737.
寄 主：
分 佈：福建(福州魁岐)；越南、泰國。

**Parastephanellus bevistigma** Enderlein 短痣副冠蜂 (Chao, 1964:380)
*Parastephanellus bevistigma* Enderlein, 1913:
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Parastephanellus politus** Chao 光頸副冠蜂 (Chao, 1964:380)
*Parastephanellus politus* Chao, 1964:380.
寄 主：
分 佈：雲南(西雙版納)。

## Ichneumonidae 姬蜂科

(Chiu et al., 1984, 15, iv+1-67; He et al., 1996, :xviii+1-697; Wu et al., 1989:163-165)

**Acerataspis clavata** (Uchida) 棒腹方盾姬蜂 (He et al., 1995:555)
*Acerataspis clavata* (Uchida)
寄 主：
分 佈：福建、廣西、雲南、四川、浙江；日本。

**Acerataspis cruralis** Chiu (Chiu et al., 1984:34)

*Acerataspis cruralis* Chiu, 1962:5.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Acerataspis clavata** (Uchida) 棒腹方盾瘤蜂 (He et al., 1996:380)

*Cerataspis clavata* Uchida, 1934:275.

寄 主：

分 佈：福建、廣西、雲南、四川、浙江；日本。

**Acerataspis formosana** Cushman 臺灣方盾瘤蜂 (Chao, 1962:165; Chiu et al., 1984:35)

*Acerataspis formosana* Cushman, 1937:291.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Acerataspis fukienensis** Chao 福建方盾瘤蜂 (Chao, 1957:110; 1962:165)

*Aceratospis* (!) *fukienensis* Chao, 1957:110.

寄 主：

分 佈：福建。

**Acerataspis sinensis** Michener 中華方盾瘤蜂 (Chao, 1957:110; 1962:165; He et al., 1996:381))

*Acerataspis sinensis* Michener, 1940:123.

寄 主：

分 佈：廣東、浙江；日本。

**Acerataspis szechuanensis** Chao 四川方盾瘤蜂 (Chao, 1962:165)

*Acerataspis szechuanensis* Chao, 1962:165.

寄 主：

分 佈：四川(峨嵋山)。

**Achorocephalus pilosa** 我屑頭瘤蜂 (He et al., 1996:208)

*Achorocephalus pilosa*

寄 主：

分 佈：

**Achorocephalus polisa nigricoxa** He 毛屑頭瘤蜂(黑基亞種) (He et al., 1996:208)

*Achorocephalus polisa nigricoxa* He, *in* He et al., 1996:208-210.

寄 主：

分 佈：廣西(龍勝花坪)。

**Achorocephalus yunnanensis** He 雲南屑頭瘤蜂 (He et al., 1996:210)

*Achorocephalus yunnanensis* He, in He et al., 1996:210.

寄 主：

分 佈：雲南(勐海勐遮)。

**Aclastus etorofuensis** (Uchida) 擇捉光背姬蜂 (Chiu et al., 1984:13; He, et al., 1991:32; 1996:459)

*Hemiteles etorofuensis* Uchida, 1936:43.

別 名：*擇捉光背姬蜂*。

寄 主：*Apanteles ruficrus* Haliday　螟蛉絨繭蜂。

分 佈：臺灣、湖南、四川、浙江、江蘇、湖北；日本、蘇聯(遠東)。

**Aconias** sp. (Chiu et al., 1984:15)

*Aconias* sp. Townes, 1969:133.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Acrodactyla atricoxa**　黑基錘跗姬蜂 (He et al., 1996:120)

寄 主：

分 佈：

**Acrodactyla inoperta**　缺脊錘跗姬蜂 (He et al., 1996:120)

寄 主：

分 佈：

**Acrodactyla orientalis** (Cushman) 東方錘跗姬蜂 (Chiu et al., 1984:4; He et al., 1996:121)

*Polemophthorus orientalis* Cushman, 1933:27.

寄 主：

分 佈：臺灣、貴州。

**Acrodactyla quadrisculpta** (Gravenhorst) 四雕錘跗姬蜂 (He et al., 1996:121)

*Ichneumon quadrisculptus* Gravenhorst, 1820:378.

寄 主：

分 佈：貴州、浙江；蘇聯、德國、意大利、冰島、加拿大、美國。

**Acrodactyla syndromosa**　辛德錘跗姬蜂 (He et al., 1996:120)

寄 主：

分 佈：

**Acrodactyla taiwanensis** (Cushman) 臺灣錘跗姬蜂 (Chiu et al., 1984:4)

*Polysphincta taiwanensis* Cushman, 1933:26.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Acrodactyla takewakii** (Uchida) 黃胸錘跗姬蜂 (He et al., 1996:122; Hun.:1213)

*Pollysphincta takewakii* Uchida, 1927:172.

寄 主：國外: *Meta reticulata* Linnaeus　網後蛛

分 佈：湖南、浙江、安徽；日本。

**Acrolyta** sp. 脊頸瘟蜂 (He et al., 1991:33)

別 名：*脊頸姬蜂*。

寄 主：螟蛉絨繭蜂。

分 佈：雲南、四川、浙江、河北。

**Acropimpla hapaliae** (Rao) 間條頂瘟蜂 (He et al., 1991:23; 1996:91)

*Philopsyche hapaliae* Rao, 1953:168.

寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟

*Sylepta derogata* 棉大捲葉螟。

國外：*Hyblaea puera* Cramer 柚橙帶夜蛾

*Hapalia marcharalis* 廣翅小卷蛾。

分 佈：雲南、四川；緬甸、印度。

**Acropimpla leucostoma** (Cameron) 白口頂瘟蜂 (Chiu et al., 1984:3; He et al., 1996:92; Hun.:1212)

*Charitopimpla leucostma* Cameron, 1907:97.

=*Epirurs taiwanensis* Uchida, 1928:59.

寄 主：國外：*Hybleae puera* Cramer 柚橙帶夜蛾。

分 佈：臺灣、湖南、廣西、浙江。

**Acropimpla nigrescens nigrescens** (Cushman) (Chiu et al., 1984:3)

*Charitopimpla nigrescens* Cushman, 1933:41.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Acropimpla persimilis** (Ashmead) 螟蟲頂瘟蜂 (ASZI, 1987, 2:368; He et al., 1995:551; He et al., 1996:94)

*Epiurus persimilis* Ashmead, 1906:180.

寄 主：*Sylepta derogata* 棉大捲葉螟

*Diaphania pyloalis* 桑娟野螟

*Samia cynthia pryeri* 樗蠶

*Sylepta balteata* 枇杷捲葉野螟

*Lamprosema dindicate* 豆蝕葉野螟

*Algedonia coclesalis* 竹織葉野螟

*Crocidophora evenoralis* 竹絨野螟。

國外：*Malacosoma neustria* 天幕毛蟲

*Dichocrocis punctiferalis* 桃蛀野螟

*Mahasena nitobei* 新渡袋蛾

*Cryptothelea variegata* 大袋蛾

*Phostria chlorophanta* 。

分 佈：福建、貴州、四川、浙江、湖北、陝西、山東、北京、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯(千島、庫頁島)。

**Acropimpla pictipes** (Gevenhorst) 斑足頂瘟蜂 (He et al., 1996:95)

*Pimpla pictipes* Gravenhorst, 1829:198.

寄 主：國外：*Anthonomus pomorum* 梨花象

*Choristoneura murinana* 紫色卷蛾

*Tortrix viridana* 櫟綠卷蛾

*Spargenothis pilleriana* 葡萄長須卷蛾

*Diurnea phryganella* 歐洲櫟織葉蛾

*Anacampsis populella* 楊麥蛾。

分 佈：吉林、黑龍江；日本、蘇聯、瑞典。

**Acropimpla poorva** Gupta et Tikar 普爾頂姬蜂 (He et al., 1996:96; Hun.:1212)

*Acropimpla poorva* Gupta et Tikar, 1976:155.

寄 主：

分 佈：福建、湖南、浙江。

**Acropimpla uchidai** (Cushman) 內田頂姬蜂 (Chiu et al., 1984:3; He et al., 1996:97; Hun.:1212)

*Charitopimpla uchidai* Cushman, 1933:39.

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、四川；緬甸、印度、錫金、尼泊爾。

**Acropimpla** sp. 中華褐網蛾頂姬蜂 (Chen, 1993:42)

寄 主：*Rhodoneeura sphoraria* (Swinhoe) 中華褐網蛾。

分 佈：浙江。

**Acroricnus ambulator ambulator** (Smith) 游走巢姬蜂(指名亞種) (Chiu et al., 1984:20; He et al., 1995:556; 1996:543; Hun., 1992:1227; Wang et al., 1997:1624)

*Cryptus ambulator* Smith, 1874:392.

寄 主：*Eumenes* sp. 蜾蠃

胡蜂、泥蜂、葉蜂的泥巢。

日本：*Eumenes fratercula* 孿蜾蠃

*Eumenes japonica* 日本蜾蠃

*Rhychium flavomarginatum* 黃緣蜾蠃。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、山東、山西、河北、北京、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、庫頁島。

**Acroricnus ambulator chinensis** Uchida 游走巢姬蜂(中華亞種) (He et al., 1996:544; Hun., 1992:1227)

*Acroricnus ambulator chinensis* Uchida, 1940:115.

寄 主：

分 佈：江西、湖南、貴州、四川、浙江。

**Acroricnus ambulator rufiabdominalis** Uchida 游走巢姬蜂(紅腹亞種) (Chiu et al., 1984:20; He et al., 1996:545; Hun., 1992:1227)

*Acroricnus ambulator f. rufiabdominalis* Uchida, 1931:167.

寄 主：

分佈：臺灣、湖南、浙江、江蘇。

**Acroricnus nigriscutellatus** Uchida 黑盾巢益蜂 (He et al., 1996:545)
*Acroricnus ambulator* var. *nigriscutellatus* Uchida, 1930:123.
寄主：
分佈：山東、北京、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本。

**Aerolyta** sp. 背頸益蜂 (Zhang et Li, 1993:47)
寄主：*Aporia crataegi* Linnaeus 山楂粉蝶(幼蟲)。
分佈：黑龍江。

**Aerolyta** sp. 背頸益蜂 (Zhang et Niu, 1993, 19(6):21-22)
寄主：*Malacosoma neustria testacea* Motschulsky 天幕毛蟲(幼蟲)。
分佈：吉林。

**Afrephialtes laetiventris laetiventris** (Cameron) 富腹非益蜂(指名亞種) (Chiu et al., 1984:2; He et al., 1996:81)
*Pimpla laetiventris* Cameron, 1899:183.
=*Exeristes gracilis* Cushman, 1933:36.
寄主：
分佈：臺灣。

**Afrephialtes latiannulatus** (Cameron) 窄環非益蜂 (He et al., 1996:82; Hun., 1992:1211)
*Ephialtes latiannulatus* Cameron, 1907:96.
寄主：國外寄生柚木梢螟(*Hypsipyla robusta* (Moore))。
分佈：湖南、廣西、雲南、四川、貴州；印度、錫金、斯里蘭卡。

**Afrephialtes latisulcatus latisulcatus** (Cameron) 窄溝非益蜂(指名亞種) (Chiu et al., 1984:2; He et al., 1996:82)
*Pimpla latisulctus* Cameron, 1908:40.
=*Exeristes sauteri* Cushman, 1933:36.
寄主：
分佈：臺灣。

**Afrephialtes taiwanus taiwanus** Gupta et Tikar 臺灣非益蜂(指名亞種) (Chiu et al., 1984:2; He et al., 1996:82)
*Afrephialtes taiwanus taiwanus* Gupta et Tikar, 1976:94.
寄主：
分佈：臺灣.

**Agasthenes swezeyi** (Cushman) 蛛卵權益蜂 (Chiu et al., 1984:14; He et al., 1991:33; He et al., 1966:467; Hun., 1992:1222; Zhang, 1987[ed.] 2:74)
*Arahnoleter swezeyi* Cushman, 1924:3.
別名：*蛛卵權姬蜂*。

寄 主：*Tetragnatha caudicula* 尖尾肖蛸
*Tetragnatha extensa* 直伸肖蛸(卵囊)
*Tetragnatha japonica* 日本肖蛸
*Tetragnatha praedonia* 前齒肖蛸
*Tetragnatha shikokiana* 圓尾肖蛸
*Tetragnatha squamata* 鱗紋肖蛸
Araneidae 圓蛛科
Salticidae 跳蛛科。
重寄生：*Tetrastichus* sp. 嚙小蜂(幼蟲)
*Pediobius wilderi* 懷爾德腹柄釉小蜂。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣西、雲南、浙江、江蘇；夏威夷。

**Agrothereutes minousubae** Nakanishi 黃楊斑蛾田獵姬蜂 (He et al., 1996:499)
*Agrothereutes minousubae* Nakanishi, 1965:456.
寄 主：*Pryeria sinica* 大葉黃楊斑蛾。
分 佈：浙江(杭州)；日本。

**Agrothereutes tricolor** (Uchida) 三色田獵姬蜂 (ASZI, 1987, 2:378; He et al., 1996:501)
*Spilocryptus tricolor* Uchida, in Takagi, 1931:25, 52.
別 名：*三色田獵姬蜂*。
寄 主：*Pachynematus laricivorus* 落葉松葉蜂(朝鮮)。
分 佈：吉林(長白山)；朝鮮。

**Agrypon carinatum** Wang 棱脊阿格姬蜂 (Wang, 1985:186)
*Agrypon carinatum* Wang, 1985:186.
別 名：*棱脊阿格姬蜂*。
寄 主：
分 佈：雲南。

**Agrypon chinensis** Wang 中華阿格姬蜂 (Wang, 1984:309)
*Agrypon chinensis* Wang, 1984:309-310.
寄 主：
分 佈：北京(八達嶺)。

**Agrypon clavellatum** Wang 棒阿格姬蜂 (Wang, 1984:312)
*Agrypon clavellatum* Wang, 1984:312-313.
寄 主：
分 佈：遼寧、黑龍江(哈爾濱)。

**Agrypon emeiensis** Wang 峨嵋阿格姬蜂 (Wang, 1984:190)
*Agrypon emeiensis* Wang, 1984:190-191.
寄 主：
分 佈：四川(峨嵋山)。

**Agrypon erectiusculum** Wang 直阿格益蜂 (Wang, 1984:194)

*Agrypon erectiusculum* Wang, 1984:194.

寄 主：

分 佈：雲南(西雙版納勐宋景洪縣)。

**Agrypon facetum** (Enderlien) 麗阿格益蜂 (ASZI, 1987, 2:391; Wang, 1988:565; Wang et Yao, 1992:647; Yunn., 1987:1323)

別 名：*麗阿格姬蜂*。

寄 主：鱗翅目幼蟲或蛹。

分 佈：臺灣、湖南、廣東、東南沿海、雲南、西藏(墨脫)、湖北、北京、甘肅；日本、菲律賓、印尼。

**Agrypon flavomaculatum** Wang 黃斑阿格益蜂 (Wang, 1984:311)

*Agrypon flavomaculatum* Wang, 1984:311-312.

寄 主：

分 佈：新疆(焉耆)。

**Agrypon flexorius** (Thunberg) 草地螟阿格益蜂 (ASZI, 1987, 2:392; Wang, 1984:313)

別 名：*草地螟阿格姬蜂*。

寄 主：草地螟。

分 佈：河北、內蒙古(興安盟)、遼寧；蘇聯、瑞典。

**Agrypon fulvipilum** Wang 黃毛阿格益蜂 (Wang, 1984:187; 1988:565)

*Agrypon fulvipilum* Wang, 1984:187-188.

寄 主：

分 佈：西藏(墨脫)、四川、北京。

**Agrypon hainanensis** Wang 海南阿格益蜂 (Wang, 1984:310)

*Agrypon hainanensis* Wang, 1984:310.

寄 主：

分 佈：海南(瓊中)。

**Agrypon inclinatum** Wang 斜阿格益蜂 (Wang, 1984:193)

*Agrypon inclinatum* Wang, 1984:193-194.

寄 主：

分 佈：雲南(西雙版納)。

**Agrypon japonicum** Uchida 稻苞蟲阿格益蜂 (ASZI, 1987, 2:392; He et al., 1991:31; 1996:422)

*Agrypon japonicum* Uchida, 1928:252.

別 名：*稻苞蟲阿格姬蜂*。

寄 主：*Mythimna separata* Walker 粘蟲

*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。

分 佈：福建、江西、湖南、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、陝西、山東；日本。

**Agrypon minisculum** Wang 小阿格姬蜂 (Wang et Yao, 1992:647)

*Agrypon minisculum* Wang, *In* Wang et Yao, 1992:647-648.
寄 主：
分 佈：湖北。

**Agrypon nigantennum** Wang 黑角阿格姬蜂 (Wang, 1988:566)

*Agrypon nigantennum* Wang, 1988:566.
寄 主：
分 佈：西藏(墨脫)。

**Agrypon polyedricum** Wang 多邊阿格姬蜂 (Wang, 1984:192)

*Agrypon polyedricum* Wang, 1984:192-193.
寄 主：
分 佈：雲南(西雙版納孔明山景洪縣)。

**Agrypon punctatum** Wang 點阿格姬蜂 (Wang, 1984:189; 1988:566)

*Agrypon punctatum* Wang, 1984:189.
寄 主：
分 佈：西藏(波密)、四川(峨嵋山)。

**Agrypon puncticulatum** Wang 細點阿格姬蜂 (Wang, 1984:189)

*Agrypon puncticulatum* Wang, 1984:189-190.
寄 主：
分 佈：四川(峨嵋山)。

**Agrypon sichuanensis** Wang 四川阿格姬蜂 (Wang, 1984:188)

*Agrypon sichuanensis* Wang, 1984:188-189.
寄 主：
分 佈：四川(峨嵋山)。

**Agrypon striatum** Wang 紋阿格姬蜂 (Wang, 1988:566)

*Agrypon striatum* Wang, 1988:566.
寄 主：
分 佈：西藏(墨脫、林芝)。

**Agrypon susukii** (Matsumura) 鈴木阿格姬蜂 (He et al., 1991:31)

別 名：*鈴木阿格姬蜂*。
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟
*Mythimna separata* Walker 粘蟲
*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉
*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。

分 佈：臺灣、江西、浙江、湖北。

**Agrypon tenuipligatum** Wang 細紋阿格益蜂 (Wang, 1985:187)

*Agypon tenuipligatum* Wang, 1985:187.
別 名：*細紋阿格姬蜂*。
寄 主：
分 佈：四川。

**Agrypon toyamensis** (Uchida) 富士阿格益蜂 (Wang, 1984:314)

寄 主：
分 佈：吉林(長白山)；

**Agrypon wushanensis** Wang 巫山阿格益蜂 (Wang et al., 1997:1636)

*Agrypon wushanensis* Wang, *in* Wang et al., 1997:1636.
寄 主：
分 佈：四川。

**Agrypon xingshanensis** Wang 興山阿格益蜂 (Wang et al., 1997:1635)

*Agrypon xingshanensis* Wang, *in* Wang et al., 1997:1635-1636.
寄 主：
分 佈：湖北。

**Agrypon xinjiangensis** Wang 新疆阿格益蜂 (Wang, 1984:312)

*Agrypon xinjiangensis* Wang, 1984:312.
寄 主：
分 佈：新疆(伊寧河谷)。

**Agrypon yanshanensis** Wang 雁山阿格益蜂 (Wang, 1984:310)

*Agrypon yanshanensis* Wang, 1984:310-311.
寄 主：
分 佈：廣西(桂林雁山)。

**Agrypon zhongdianensis** Wang 中甸阿格益蜂 (Wang, 1984:191)

*Agrypon zhongdianensis* Wang, 1984:191-192.
寄 主：
分 佈：雲南(中甸)。

**Agrypon** sp. 縱捲葉螟阿格益蜂 (He et al., 1991:31)

別 名：*縱捲葉螟阿格姬蜂*。
寄 主：稻縱捲葉螟。
分 佈：江蘇。

**Agrypon** sp. 螟蛉阿格益蜂 (He et al., 1991:32)

別 名：*螟蛉阿格姬蜂*。
寄 主：*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉。
分 佈：浙江。

**Agrypon** sp. 阿格瘤蜂 (Su, 1997, 19(4):183)
寄 主：*Spodoptera exigua* ‧甜菜夜蛾。
分 佈：江蘇。

**Agrypon** sp. 四川阿格瘤蜂 (He et al., 1991:32)
別 名：*四川阿格姬蜂*。
寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：四川。

**Allonotus politus sauteri** (Uchida) (Chiu et al., 1984:43)
*Acanthojoppa sauteri* Uchida, 1932:152.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Allophatnus fulvitergus** (Tosquinet) 褐黃菲瘤蜂 (He et al., 1996:518; Hun., 1992:1225)
*Cryptus fulvitergus* Tosquinet, 1903:199.
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、四川、浙江、河南、山東。

**Amauromorpha accepta metathoracica** Ashmead 黑腹溝瘤蜂 (He et al., 1991:34; Sun et al., 1980(4):22)
別 名：*黑腹溝姬蜂*。
寄 主：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟。
分 佈：福建、廣東。

**Amauromorpha accepta schoenobii** (Viereck) 三化螟溝瘤蜂 (ASZI, 1987, 2:378; ASZI et al., 1978:39; Chiu et al., 1984:16; He et al., 1991:34; 1996:497; Liu et Wang, 1982:24; She et He, 1988:7; Sun et al., 1984:110; Yunn., 1987:1332; Zhang, 1987[ed.] 2:74; Zhao, 1986:126)
*Eripternimorpha accepta schoenobii* Viereck, 1913:646.
寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟
*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟(幼蟲)
*Scirpophaga nivella* Fabricius 蔗橙尾白螟
*Scirpophaga praelata* 荸薺白螟
*Proceras sacchariphagus* 蔗條螟
*Proceras venosata* Walker 高粱條螟
*Sesamia inferens* (Walker) 大螟
*Spodoptera exigua* Hübner 甜菜夜蛾。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、湖北；菲律賓、馬來西亞、泰國、印度。

**Amblyjoppa annulitarsis horishana** (Matsumura) 環跗鈍雜盆蜂(臺灣亞種) (Chiu et al., 1984:49; He et al., 1995:556; 1996:612)

*Ichneumon* (*Hoplimenus*) *horishana* Matsumura, 1912:87.

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、江西、廣西、雲南、貴州、浙江。

**Amblyjoppa taichuensis** (Matsumura) 臺中鈍雜盆蜂 (Chiu et al., 1984:49)

*Ichneumon taichuensis* Matsumura, 1912:89.

*Protichneumon forticrnis* Mell et Heinrich, 1931:372

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Amblyjoppa yayeyamensis kankauensis** (Uchida) 港口鈍雜盆蜂 (Chiu et al., 1984:49)

*Protichneumon yayeyamensis* f. *kankauensis* Uchida, 1932:145.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Amblyjoppa yayeyamensis yayeyamensis** (Matsumura) 雅山鈍雜盆蜂 (Chiu et al., 1984:49)

*Anisopygus yayeyamensis* Matsumura, 1912:237.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Amblyteles armatorius** (Förster) 棘鈍盆蜂 (He et al., 1996:588)

*Ichneumon armatorius* Förster, 1771:82.

寄 主：*Naenia typica* 寬翅地老虎

*Euxoa sibirica* 寒切夜蛾。

國外：*Barathra brassicae* 甘藍夜蛾

*Agrotis segetum* 黃地老虎

*Lymantria dispar* Linnseus 舞毒蛾

*Lymantria monacha* 模毒蛾

松毛蟲

蛺蝶。

分 佈：陝西、甘肅、吉林；蘇聯、伊朗、英國、瑞典、阿爾及利亞。

**Amblyteles sonani** Uchida 楚南純盆蜂 Chiu et al., 1984:45)

*Amblyteles sonani* Uchida, 1932:30.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Anomalon chinensis** (Kokuzev) 中華腫跗盆蜂 (ASZI, 1987, 2:391)

別 名：*中華腫跗姬蜂*。

寄 主：擬步甲(幼蟲)。

分 佈：新疆；蘇聯。

**Anomalon coreanum** Uchida 朝鮮腫跗盆蜂 (Wang, 1986:336; Wang et Yao, 1992:647)

寄 主：蛀木甲蟲。

分 佈：湖北、北京、河北、遼寧；朝鮮。

**Anomalon flosmaculus** Wang 花斑腫跗盆蜂 (He et al., 1996:405)

*Anomalon flosmaculus* Wang, 1982:169.

寄 主：

分 佈：雲南。

**Anomalon foliator** Fabricius 葉腫跗盆蜂 (ASZI, 1987, 2:391)

別 名：*葉腫跗姬蜂*。

寄 主：擬步甲(幼蟲)。

分 佈：新疆；朝鮮、日本、蘇聯、印度、伊朗、非洲。

**Anomalon frmosanum** (Uchida) (Chiu et al., 1984:38)

*Nototrachys folicator formosanum* Uchida, 1928:232.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Anomalon frontale** Cushman (Chiu et al., 1984:38)

*Anomalon frontale* Cushman, 1937:293.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Anomalon hengduanensis** Wang 橫斷腫跗盆蜂 (Wang, 1985:185; 1988:565)

*Anomalon hengduanensis* Wang, 1985:185.

別 名：*橫斷腫跗姬蜂*。

寄 主：

分 佈：雲南、西藏(墨脫)。

**Anomalon kozlovi** (Kokujev) 泡脛腫跗盆蜂 (He et al., 1996:407)

*Nototrachis* (!) *kozlovi* Kokujev, 1915:537.

寄 主：

分 佈：陝西、新疆。

**Anomalon nigribase** Cushman 黑基腫跗盆蜂 (Chiu et al., 1984:38; He et al., 1996:408)

*Anomalon nigribase* Cushman, 1937:294.

寄 主：

分 佈：臺灣、湖北；朝鮮、日本。

**Anomalon victorovi** Momoi 縱皺腫跗盆蜂 (He et al., 1996:408)

*Anomalon victorovi* Momoi, 1968:63.

寄 主：

分 佈：江蘇；日本。

**Aoplus rantaizanus** (Uchida) (Chiu et al., 1984:45)
*Stenichneumon rantaizanus* Uchida, 1927:202.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Apachia kankoensis** (Uchida) 港口阿拍益蜂 (Chiu et al., 1984:16)
*Cryptus kankoensis* Uchida, 1931:169.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Aphanistes kankonis** Uchida 港口芬益蜂 (Chiu et al., 1984:38)
*Aphanistes kankonis* Uchida,1928:244.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Apocryptus issikii** Uchida (Chiu et al., 1984:21)
*Apocryptus issikii* Uchida, 1932:169.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Apocryptus suisharionis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:21)
*Cryptus suisharionis* Uchida, 1932:169.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Apophua badia** Chiu (Chiu et al., 1984:22)
*Apophua badia* Chiu, 1965:217.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Apophua formosana** Cushman 臺灣普益蜂 (Chiu et al., 1984:22)
*Apophua formosana* Cushman, 1933:21.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Apophua karenkona** Sonan 港口普益蜂 (Chiu et al., 1984:22)
*Apophua karenkona* Sonan, 1936:252.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Apophua kikuchii** (Uchida) (Chiu et al., 1984:22)
*Glypta kikuchii* Uchida, 1932:157.
=*Apophua gracilis* Cushman, 1933:22.

寄 主：
分 佈：臺灣。

**Apophua** sp. 捲蛾曲脊姬蜂 (Dang et al., 1990:16)
*Apophua* sp. Dang et al., 1990:16.
寄 主：雲杉黃捲蛾。
分 佈：湖南。

**Apophysius rufus** Cushman 紅多棘姬蜂 (Chiu et al., 1984:14; He et al., 1996:474; Hun., 1992:1223)
*Apophysius rufus* Cushman, 1937:288.
寄 主：
分 佈：臺灣、湖南、雲南。

**Apophysius unicolor** Uchida 一色多棘姬蜂 (Chiu et al., 1984:14; He et al., 1996:475)
*Apophysius unicolor* Uchida, 1931:191.
寄 主：
分 佈：臺灣、廣西。

**Apsilops** sp. (Chiu et al., 1984:16)
*Apsilps* sp. Momoi, 1969:149.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Apsilops** sp. 多毛姬蜂 (Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)
寄 主：*Diprion jinyuanensis* 靖遠松葉蜂(繭)
分 佈：

**Aritranis tamahonis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:16)
*Caenocryptus tamahonis* Uchida, 1931:171.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Arotes albicinctus albicinctus** Gravenhorst 白帶耕姬蜂 (ASZI, 1987, 2:394; Wang, 1983:343)
別 名：*白帶耕姬蜂*。
寄 主：天牛、長朽木甲。
分 佈：吉林(長白山)；朝鮮、蘇聯、歐洲。

**Arotes albicinctus moiwanus** (Matsumura) (Chiu et al., 1984:40)
*Phaenolobus moiwanus* Matsumura, 1912:123.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Arthula brunneocornis** Cameron 棕角雙洼姬蜂 (He et al., 1996:546)
*Arthula brunneocornis* Cameron, 1900:112.

寄 主：
分 佈：廣西；印度。

**Arthula formosana** (Uchida) 臺灣雙洼瘟蜂 (Chiu et al., 1984:21; He et al., 1996:548)
*Orientocryptus formosana* Uchida, 1931:175.
寄 主：
分 佈：臺灣、廣西、雲南。

**Asperpunctatus nigrus** Wang 黑粗點瘟蜂 (Wang, 1989:358)
*Asperpunctatus nigrus* Wang, 1989:358.
別 名：*黑粗點姬蜂*。
寄 主：
分 佈：雲南(中甸)。

**Asperpunctatus pracerspiraculus** Wang 凸孔粗點瘟蜂 (Wang, 1989:358)
*Asperpuncttus pracerspiraculus* Wang, 1989:358.
別 名：*凸孔粗點姬蜂*。
寄 主：
分 佈：雲南(小中甸)。

**Astomaspis metathoracica jacobsoni** (Szépligeti) 紅胸棘腹瘟蜂(稻田亞種) (He et al., 1996:450)
*Hemigaster jacobsoni* Szépligeti, 1908:245.
寄 主：
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、浙江；菲律賓。

**Astomaspis metathoracica metathoracica** Ashmead 紅胸棘腹瘟蜂(指名亞種) (He et al., 1996:450)
*Astomaspis metathoracica* Ashmead, 1904:140.
寄 主：
分 佈：福建、廣西；菲律賓。

**Astomaspis persimilis** (Cushman) 橫條棘腹瘟蜂 (Chiu et al., 1984:13; He et al., 1996:452)
*Syrites persimilis* Cushman, 1937:289.
寄 主：
分 佈：臺灣、廣東、廣西、雲南；泰國。

**Atanyjoppa comissator comissator** (Smith) 好長腹瘟蜂(指名亞種) (Chiu et al., 1984:49; He et al., 1996:614; Hun., 1992:1247)
*Ichneumon comissator* Smith, 1858:118.
寄 主：
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東；沙勞越。

**Atanyjoppa formosana** Heinrich (Chiu et al., 1984:49)
*Atanyjoppa formosana* Heinrich, 1968:218.
寄 主：

分 佈：臺灣。

**Ateleute densistriata** (Uchida) (Chiu et al., 1984:20)

*Psychostenus densistrirata* Uchida, 1955:33.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Atopotrophos chinensis** Kasparyan 中華鐮顎姬蜂 (He et al., 1996:246)

*Atopotrophos chinensis* Kasparyan, 1975:

寄 主：

分 佈：四川。

**Atopotrophos fukienensis** Chao 福建鐮顎姬蜂 (He et al., 1996:247)

*Atopotrophos fukienensis* Chao, 1958:57, 61.

寄 主：

分 佈：福建(大竹嵐)。

**Atopotrophos hunanensis** He et Chen 湖南鐮顎姬蜂 (He et al., 1996:248; Hun., 1992:1222)

*Atopotrophos hunanensis* He et Chen, 1992:1222.

寄 主：

分 佈：湖南(太平山)。

**Atractodes foveolatus** Grav. 球果花蠅姬蜂 (Zhang et al., 1995, 17(4):175)

寄 主：*Strobilomyia* spp. 球果花蠅。

分 佈：大興安嶺；法國、波蘭。

**Atractodes gravidus** Gravenhorst 糞蠅溝姬蜂 (ASZI, et al., 1978:38; Xue, 1987:55)

寄 主：人糞中的蠅蛹

麻蠅、麗蠅。

分 佈：浙江；朝鮮、蘇聯、波蘭、西歐。

**Atractodes** sp. (Chiu et al., 1984:15)

*Atractodes* sp. Townes, Momoi et Townes, 1965:152.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Atrometus puerilis** Cushman (Chiu et al., 1984:39)

*Atrometus puerilis* Cushman, 1937:301.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Auberteterus alternecoloratus** (Cushman) 夾色奧姬蜂 (He et al., 1991:35; 1996:559; She et He, 1988:7; Zhang, 1987[ed.] 2:75; Zhao, 1986:126)

*Centeterus alternecoloratus* Cushman, 1929:243.

別 名：*夾色姬蜂*。
寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟(蛹)
*Chilo infuscatellus* 二點螟
臺灣稻螟
*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東；印度。

**Baltazaria albosignata** (Szépligeti) (Chiu et al., 1984:19)
*Mesostenus albosignata* Szépligeti, 1916:333.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Baltazaria nigribasalis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:19)
*Mesostenus nigribasalis* Uchida, 1931:187.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Banchus dilatatorius** (Thunberg) 擴櫛埡蜂 (He et al., 1996:277)
*Ichneumon dilatatorius* Thunberg,1822:279.
寄 主：一種夜蛾。
國外：*Porthesia similis* 盜毒蛾
*Panolis griseovariegata* 松夜蛾
*Euxoa nigricans* 黑切根蟲
分 佈：陝西、吉林；蘇聯、伊朗、瑞典。

**Banchus falcatorius** Fabricius 鐮形櫛埡蜂 (ASZI, 1987, 2:382; He et al., 1996:277)
*Banchus falcatorius* Fabricius
別 名：*鐮形櫛姬蜂*。
寄 主：黃地老虎。
分 佈：新疆、內蒙古；蘇聯。

**Banchus japonicus** (Ashmead) 日本櫛埡蜂 (He et al., 1996:278)
*Nawaia japonicus* Ashmead, 1906:185.
寄 主：
分 佈：遼寧；朝鮮、日本。

**Banchus mauricettae** 川櫛埡蜂 (He et al., 1996:276)
*Banchus mauricettae*
寄 主：
分 佈：

**Banchus monileatus** Gravenhorst 項圈櫛埡蜂 (ASZI, 1987, 2:382)

別 名：*項圈櫛姬蜂*。
寄 主：松切根蟲
夜蛾。
分 佈：新疆；朝鮮、日本、蘇聯、波蘭。

**Banchus palpalis** Ruthe 須櫛益蜂 (He et al., 1996:279)
*Banchus palpalis* Ruthe, 1859:377.
寄 主：據記：*Panolis flammea* 小眼夜蛾
*Anarta myrtilli* 夜蛾
分 佈：吉林；蒙古、朝鮮、日本、蘇聯、波蘭、德國。

**Banchus pictus** 斑櫛益蜂 (He et al., 1996:275)
*Banchus pictus*
寄 主：
分 佈：

**Banchus volutatorius** 旋櫛益蜂 (He et al., 1996:276)
*Banchus volutatorius*
寄 主：
分 佈：

**Barichneumon funkikonis** (Uchida) 糞箕湖益蜂 (Chiu et al., 1984:44)
*Melanichneumon funkikonis* Uchida, 1927:201.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Barichneumon hozanensis** Uchida (Chiu et al., 1984:44)
*Barichneumon hozanensis* Uchida, 1932:160.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Barichneumon suishariooensis** Uchida (Chiu et al., 1984:44)
*Barichneumon suishariooensis* Uchida, 1932:159.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Barichneumon tainanensis** Uchida 臺南益蜂 (Chiu et al., 1984:44)
*Barichneumon tainanensis* Uchida, 1932:159.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Barichneumon tamahonis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:44)
*Aglaojoppa tamahonis* Uchida, 1925:244.
寄 主：

分 佈：臺灣。

**Barylypa** sp. 棗尺蠖軛姬蜂 (Chen et al., 1993:138; Dang et al., 1990:23; Zhu et Zhao, 1982 4(3):26-27)

*Barylypa* sp. Dang et al., 1990:23.

寄 主：棗尺蠖(幼蟲、蛹)。

分 佈：河南、天津。

**Bathythrix kuwanae** Viereck 負泥蟲溝姬蜂 (ASZI, et al., 1978:37; Chen, 1994, 16(2):98; He, et al., 1991:33; Hun., 1992:1123; Li, 1984:156; Liu, 1987:148; Sheng et Lu, 1988:61; Zhang, 1987[ed.] 2:74; Zhao, 1986:126)

別 名：*負泥蟲溝姬蜂*。

寄 主：螟蛉懸繭姬蜂

*Hyposoter* sp. 稻毛蟲花繭姬蜂

桑螟聚瘤姬蜂

粘蟲懸繭蜂

斑痣懸繭蜂

*Apanteles ruficrus* Haliday 螟蛉絨繭蜂

*Meterorus* sp. 黃繭蜂

*Rogas narangae* Rohwer 螟蛉脊繭蜂

*Oulema orygzae* (Kuwayama) 稻負泥蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

**Barykypa discoidella** (Sonan) (Chiu et al., 1984:39)

*Anomalon discoidella* Sonan, 1930:139.

寄 主：*Homona menciana* Walker 茶捲蛾。

分 佈：臺灣。

**Bathythrix kuwanae** Viereck 負泥蟲溝姬蜂 (ASZI, 1987, 2:377; He et al., 1996:473)

*Bathythrix kuwanae* Viereck, 1912:584.

別 名：*負泥蟲溝姬蜂*。

寄 主：*Oulema oryzae* (Kuwayama) 稻負泥蟲(幼蟲、蛹)

*Charops bicolor* 螟蛉懸繭姬蜂

*Hyposoter* sp. 稻毛蟲花繭姬蜂

*Apanteles ruficrus* Haliday 螟蛉絨繭蜂

*Aleiodes narangae* 螟蛉脊繭蜂

*Meteorus gyrator* 粘蟲懸繭蜂

*Microplitis* sp. 側溝繭蜂。

分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、湖北、河南、陝西、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

**Bathythrix pilosa** (Uchida) (Chiu et al., 1984:14)

*Leptocryptus pilosa* Uchida

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Bentyra taiwanella** (Uchida) 臺灣賓姬蜂 (Chiu et al., 1984:13)

*Hemiteles taiwanella* Uchida, 1932:184.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Brachycyrtus nawaii** (Ashmead) 強脊草蛉姬蜂 (ASZI, 1987 2:376; Chiu et al., 1984:12; He et al., 1996:256)

*Proterocryptus nawaii* Ashmead, 1906:174.

寄 主：*Chrysopa pallens* (Rambur) 大草蛉

*Cherysopa boninensis* 安平草蛉。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、四川、浙江、湖北、陝西、河北；日本、菲律賓。

**Brachynervus anchorimaculus** He et Chen 錨斑短翅姬蜂 (He et Chen, 1994:92; He et al., 1996: 426)

*Brachynervus anchorimaculus* He et Chen, 1994:92.

寄 主：

分 佈：廣東、浙江、湖北。

**Brachynervus beijingensis** Wang 北京短脈姬蜂 (He et al., 1996:424; Wang, 1983:196)

*Brachynervus beijingensis* Wang, 1983:196-197.

寄 主：

分 佈：河南、北京(香山)。

**Brachynervus confusus** Gauld 混短脈姬蜂 (He et Chen, 1994:92; He et al., 1996:424; Hun., 1992:1244)

*Brachynervus confusus* Gauld, 1976:79.

寄 主：*Belippa horrida* Walker 背刺蛾。

分 佈：福建、江西、湖南、浙江、湖北、山東、遼寧。

**Brachynervus kulingensis** He et Chen 牯嶺短脈姬蜂 (He et Chen, 1994:91; He et al., 1996:426)

*Brachynervus kulingensis* He et Chen, 1994:91-92.

寄 主：

分 佈：江西(牯嶺)。

**Brachynervus multimaculatus** Wang 多斑短脈姬蜂 (Wang et Yao, 1992:649)

*Brachynervus multimaculatus* Wang, *In* Wang et Yao, 1992:649.

寄 主：

分 佈：湖南。

**Brachynervus truncatus** He et Chen 截脛短脈姬蜂 (He et Chen, 1994:91; He et al., 1996:428)

*Brachynervus truncatus* He et Chen, 1994:91.

寄 主：

分 佈：陝西。

**Brachypimpla latipetiolator** (Uchida) 松毛蟲窄柄姬蜂 (ASZI, 1987, 2:377; He et al., 1996:469)

*Pphygadeuon latipetiolator* Uchida, 1935:83.
別 名：*闊柄姬蜂*。
寄 主：*Aleiodes dendrolimi* 松毛蟲脊繭蜂
*Casinaria nigripes* 黑足凹眼姬蜂。
分 佈：福建、湖南、浙江、江蘇、安徽、山東；朝鮮、日本。

**Brachyscleroma albipetiolata** He et Chen 白柄短胸姬蜂 (He et al., 1996:359)
*Brachyscleroma albipetiolata* He et Chen, 1996:359-360.
寄 主：
分 佈：廣西。

**Brachyscleroma apoderi** 捲葉象短胸姬蜂 (He et al., 1996:359)
*Brachyscleroma apoderi*
寄 主：
分 佈：

**Brachyscleroma chinensis** Gupta 中華短梗姬蜂 (He et al., 1995:554)
*Brachyscleroma chinensis* Gupta
寄 主：
分 佈：福建、浙江。

**Brachyscleroma townesi** 湯氏短胸姬蜂 (He et al., 1996:359)
*Brachyscleroma townesi*
寄 主：
分 佈：

**Brachyscleroma unbilici** 臍點短胸姬蜂 (He et al., 1996:359)
*Brachyscleroma unbilici*
寄 主：
分 佈：

**Bravitubulus aequilatus** Wang 等邊短管姬蜂 (Wang, 1987, 5:153-154)
寄 主：
分 佈；西藏(墨脫那木拉 3,800m.)。

**Buodias longidentatus** (Uchida) 長齒短管姬蜂 (Chiu et al., 1984:17)
*Takastneus longidentatus* Uchida, 1931:189.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Buysmania oxymora robusta** (Uchida) 壯隆緣姬蜂 (Chiu et al., 1984:16; He et al., 1996:509; Hun., 1992: 1224)
*Goryphus robustus* Uchida, 1932:172.
寄 主：*Altha lacteola melanopsis* 乳麗刺蛾(暗斑變種)

*Cania bilineata* 灰雙線刺蛾
*Oxyplax ochracea* 斜紋刺蛾
*Parasa lepida* 綠麗刺蛾
*Parasa sinica* 中國綠刺蛾
*Paroxyplax menghaniensis* 副紋刺蛾。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、雲南、浙江。

**Bystra baibarensis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:46)
*Melanichneumon baibarensis* Uchida, 1929:171.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Bystra kusukusensis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:46)
*Melanichneumon kusukusensis* Uchida, 1929:172.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Callajoppa formosana** (Uchida) (Chiu et al., 1984:50)
*Trogus formosana* Uchida, 1925:445.
*Callajoppa taiwana* Uchida, 1940:152.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Callajoppa pepsoides** (Smith) 天蛾卡姬蜂 (ASZI, 1987, 2:400; He et al., 1996:628; Hun., 1992:1247)
*Trogus pepsoides* Smith, 1852:33.
別 名：*天蛾卡姬蜂*。
寄 主：*Acherooontis lachesis* 胡麻鬼臉天蛾
*Acherontia styx* 芝麻鬼臉天蛾
*Psilogramma menephron* 霜天蛾。
分 佈：廣東、四川、湖南、浙江、江蘇、上海、湖北、甘肅、山東、河北、遼寧、東北；朝鮮、日本。

**Cambrus ruficoxafus** 紅足親姬蜂 (Hu et Wu, 1987:187)
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenèe) 稻縱捲葉螟。
分 佈：湖北。

**Campoletis chlorideae** Uchida 棉鈴蟲齒唇姬蜂 (ASZI, 1987, 2:385; Chen, 1985(1):53; Chiu et Chou,1976:230; Chiu et al., 1984:27; Dai, 1989:183; Dai, 1900:153-156; Dang et al., 1990:18; Dong, 1984:91; He et al., 1991:27; 1996:330; Hu et al., 1985:143-146; Nan et al., 1987:125; Wu et al., 1991:28; Xie et al., 1999, 21(2):85; Zheng et Lu, 1981(3):10-13; Zheng et Wang, 1981(1-2):37-40; Zhang, 1987[ed.] 2:75)
*Campoletis chlorideae* Uchida, 1957:29.
=*Sagritis* (sic) *maculipes*, Chang, 1962:79.
=*Acrogonia varipes,* Liu, 1964:34.
=*Eriborus* sp., Chiu et al., 1975:

別 名：*棉鈴蟲齒唇姬蜂，斑腹姬蜂*。
寄 主：*Agrotis ypsilon* 小地老虎
*Helicoverpa armigera* (Hübner) 棉鈴蟲(幼蟲)
*Helicoverpa assulta* 煙夜蛾(幼蟲)
*Jaspida distinguenda* 稻條紋螟蛉
*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾(幼蟲)
棉小造橋蟲(幼蟲)
*Bombyx mori* 桑蠶。
國外：*Phthorimeae operculella* 馬鈴薯麥蛾
*Cryptophlebia ombrodelta* 荔枝異形小卷蛾
分 佈：臺灣、江西、湖南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、天津、遼寧；日本、印度、錫金、尼泊爾。

**Campoletis imperfecta** 弱小齒唇盆蜂 (He et al., 1996:329)
*Campoletis imperfecta*
寄 主：
分 佈：

**Campoletis longicalcar** 長刺齒唇盆蜂 (He et al., 1996:329)
*Campoletis longicalcar*
寄 主：
分 佈：

**Campoletis rugosipropodeum** 皺腰齒唇盆蜂 (He et al., 1996:329)
*Campoletis rugosipropodeum*
寄 主：
分 佈：

**Campoletis tibetana** 西藏齒唇盆蜂 (He et al., 1996:330)
*Campoletis tibetana*
寄 主：
分 佈：

**Campoletis** sp. 粘蟲齒唇盆蜂 (He et al., 1991:27)
別 名：*粘蟲齒唇姬蜂*。
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。
分 佈：雲南、南京。

**Campoplex anatolus** Gupta et Maheshwary (Chiu et al., 1984:25)
*Campoplex anatolus* Gupta et Maheshwary,1877:76.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Campoplex bicolor** Ashmead 雙色瘦姬蜂 (Sun et Liu, 1958:241; Tsai et al., 1979:51; Zhang et Niu, 1993, 19(6):21-22)

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲)
*Aporia crataegi* Linnaeus 山楂粉蝶(幼蟲)
*Pieris rapae* (Linnaeus) 菜粉蝶(幼蟲)。

分 佈：湖南、江蘇、吉林。

**Campoplex chiuae** Gupta et Maheshwary (Chiu et al., 1984:25)

*Campoplex chiuae* Gupta et Maheshwary, 1977:54.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Campoplex homonae** (Sonan) 茶捲蛾瘦姬蜂 (Chiu et al., 1984:25)

*Limnerium homonae* Sonan, 1930:140.

寄 主：*Homona coffearia* (Nietner) 茶捲蛾。

分 佈：臺灣。

**Campoplex japonicus** Cameron 日本瘦姬蜂 (Xia, 1957:315)

*Campoplex japonicus* Cameron,
*Campolex japonicus*, Xia, 1957:315.

寄 主：*Parnara guttatus* (Bremer et Gray) 稻苞蟲(幼蟲)。

分 佈：湖南。

**Campoplex maximalus** Gupta et Maheshwary (Chiu et al., 1984:25)

*Campoplex maximalus* Gupta et Maheshwary, 1977:62.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Campoplex oriens** Gupta et Maheshwary (Chiu et al., 1984:25)

*Campoplex oriens* Gupta et Maheshwary, 1977:55.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Campoplex proximus** Förster 雙色瘦姬蜂 (Liu et al., 1957:48)

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(卵)
*Dendrolimus tatularformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(卵)。

分 佈：湖南。

**Campoplex pusillus** Gupta et Maheshwary (Chiu et al., 1984:25)

*Campoplex pusillus* Gupta et Maheshwary, 1977:71.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Campoplex pygmaeus** Gupta et Maheshwary (Chiu et al., 1984:25)

*Campoplex pygmaeus* Gupta et Maheshwary, 1977:71.

寄 主：
分 佈：臺灣。

**Campoplex sauteri** (Uchida) 紹德瘦姬蜂 (Chiu et al., 1984:25)
*Limnerium sauteri* Uchida, 1932:206.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Campoplex septentrionalis septentrionalis** Gupta et Maheshwary (Chiu et al., 1984:25)
*Campoplex septentrionalis septentrionalis* Gupta et Maheshwary, 1977:64.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Camposcopus gratiosus** (Enderlein) (Chiu et al., 1984:39)
*Agrypon gratiosus* Enderlein, 1921:13.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Camposcopus sulcosus** (Uchida) (Chiu et al., 1984:39)
*Agrypon sulcosus* Uchida, 1937:12.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Camposcopus tainensis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:39)
*Gongropelma tainensis* Uchida, 1928:258.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Camposcopus tamahonus** (Uchida) (Chiu et al., 1984:39)
*Agrypon tamahonus* Uchida, 1928:255.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Camposcopus trochanteralis** (Cushman) (Chiu et al., 1984:39)
*Agrypon trochanteralis* Cushman, 1937:300.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Camptotypus arianus arianus** (Cameron) 阿里彎姬蜂(指名亞種) (He et al., 1995:551)
寄 主：
分 佈：臺灣；越南、寮國、緬甸、印度。

**Camptotypus arisanus formosanus** (Matsumura) 阿里山彎姬蜂(臺灣亞種) (Chiu et al., 1984:4; He et al., 1996:100)

*Ichneumon rugosus* De Geer, 1773:597.
*Glyptogastra arisanus formosanus* Matsumura, 1912:155.
寄 主：*Hyblaea puera* Cramer 柚橙帶夜蛾。
分 佈：臺灣。

**Camptotypus rugosus** 皺彎沯蜂 (He et al., 1996:100)
寄 主：
分 佈：

**Camptotypus testaceus** (Cameron) 赤褐彎沯蜂 (He et al., 1996:100)
*Erythropimpla testacea* Cameron, 1907:98.
寄 主：
分 佈：雲南；緬甸、印度。

**Casinaria albibasalis** Uchida 白基凹眼沯蜂 (He et al., 1996:311)
*Casinaria albibasalis* Uchida
寄 主：
分 佈：遼寧。

**Casinaria arjuna** Maheshwary et Gupta 稻毛蟲凹眼沯蜂 (He et al., 1991:27; He et al., 1996:312)
*Casinaria arjuna* Maheshwary et Gupta, 1977:153.
別 名：*稻毛蟲凹眼姬蜂*。
寄 主：*Arsilonche albovenosa* (Goeze) 稻毛蟲(幼蟲)。
分 佈：雲南、四川；印度、尼泊爾。

**Casinaria ashimae** Gupta et Maheshwary (Chiu et al., 1984:26)
*Casinaria ashimae* Gupta et Maheshwary, 1977:162.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Casinaria buddha** Gupta et Maheshwary 佛凹眼沯蜂 (Chiu et al., 1984:26; He et al., 1996:312)
*Casinaria buddha* Gupta et Maheshwary, 1977:145.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Casinaria dendrolimi** Uchida 松毛蟲瘦沯蜂 (Cheu, 1955:181)
*Casinaria dendrolimi* Uchida
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲)。
分 佈：江蘇(南京)。

**Casinaria formosana formosana** Momoi 臺灣凹眼沯蜂(指名亞種) (Chiu et al., 1984:26; He et al., 1996:312)
=*Casinaria insularis* Uchida, 1932:205.
*Casinaria formosana* Momoi,1970:380.

寄 主：
分 佈：臺灣。

**Casinaria leo rufipedalis** Gupta et Maheshwary 獅凹眼姬蜂(紅足亞種) (Chiu et al., 1984:26; He et al., 1996:311)

*Casinaria leo rufipedalis* Gupta et Maheshwary, 1977:165.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Casinaria matsuyamaensis** (Uchida) 松山凹眼姬蜂 (He et al., 1996:311)

*Casinaria matsuyamaensis* (Uchida)
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Casinaria minima** (Morley) 小凹眼姬蜂 (Chiu et al., 1984:26; He et al., 1996:311)

*Campoplex minima* Morley, 1913:453.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Casinaria nigripes** Gravenhorst 黑足凹眼姬蜂 (ASZI, 1987, 2:383; ASZI et al., 1978:43; Dang et al., 1990:16; He et al., 1988:22; He et al., 1996:313; Hun., 1992:1231; Shu et Yu, 1985:93; Yunn., 1987:1324; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)

*Campoplex nigripes* Gravenhorst, 1829:598.
別 名：*黑側溝姬蜂，黑足凹眼姬蜂*。
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
*Dendrolimus spectabilis* (Butler) 赤松毛蟲
*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲
*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(幼蟲)
*Dasychira pudibunda* 茸毒蛾
*Lymantria mathura* 檞毒蛾
*Orgyia antiqua* 古毒蛾
*Neodiprion guangxiicus* 廣西新松葉蜂(繭)。
國外：*Dendrolimus pini* Linnaeus 歐洲松毛蟲
*Epicnaptera ilicifolia* 小凹翅枯葉蛾
*Clostera anastomosis* 分月扇舟蛾
*Dasychira pudibunda* 茸毒蛾
*Orgyia antiqua* 古毒蛾
*Orgyia gonostigma* 角斑古毒蛾
*Orgyia thyellina* 旋古毒蛾
*Hyphantia cunea* (Drury) 美國白蛾(幼蟲)
重寄生：*Gelis areator* 廣溝姬蜂
*Gelis* sp. 溝姬蜂
*Theronia atalantae* 脊腿囊爪姬蜂

*Pteromalus* sp. 金小蜂。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、山東、北京、河北、遼寧、吉林、黑龍江；日本、蘇聯(西伯利亞)、波蘭。

**Casinaria orbitalis** (Gravenhorst) 眶凹眼姬蜂 (He et al., 1996:311)
*Casinaria orbitalis* (Gravenhorst)
寄 主：
分 佈：山西。

**Casinaria pedunculata** (Szépligeti) 具柄凹眼姬蜂 (Chou et al., 1994:328)
*Casinaria pedunculata* (Szépligeti)
寄 主：*Borbo cinnara* (Wallace) 臺灣秈弄蝶
*Parnara guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：臺灣。

**Casinaria pedunculata burmensis** Maheshwary et Gupta 具柄凹眼姬蜂(緬甸亞種) (He et al., 1991:27; He et al., 1996:316)
別 名：*緬甸凹眼姬蜂*。
寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：湖南、四川；緬甸。

**Casinaria pedunculata pedunculata** (Szépligeti) 稻苞蟲凹眼姬蜂 (Chiu et al., 1984:26; He et al., 1991:27; 1996:314; Hunan, Shi-men, 1980(3):59; Li, 1989:91; Liu, 1980(4):42; Liu, 1987:148; Sun et al., 1980(4):22; Xie, 1993:21; Zhang, 1987[ed.] 2:75; Zhao, 1986:126)
*Campoplex pedunculata* Szépligeti, 1908:232.
=*Casinaria colacae* Sonan, 1939:429.
別 名：*稻苞蟲凹眼姬蜂，具柄凹眼姬蜂(指名亞種)*。
寄 主：二化螟(幼蟲)
*Borbo cinnara* Wallace =*Parnara colaca* Moore 臺灣秈弄蝶
*Parnara ganga* Evans 曲紋稻苞蟲
*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲(直紋稻苞蟲)
*Pelopidas mathias* Fabricius 隱紋稻苞蟲
*Parnara naso bada* Moore 幺紋稻苞蟲。
重寄生蜂：
螟蛉瘤姬蜂
紅足親姬蜂
*Brachymeria lasus* (Walker) 廣闊小蜂
*Brachymeria sca* 次生闊小蜂
*Trichomalopsis apanteloctenus* 絨繭金小蜂
*Sympiesis parnarae* 稻苞蟲兔唇釉小蜂。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、上海、安徽、湖北、陝西、河南、山東。

**Casinaria simillima** Gupta et Maheshwary 稻縱捲葉螟凹眼姦蜂 (Chiu et al., 1984:26; He et al., 1991:27; 1996:316; Zhang, 1987[ed.] 2:75; Zhao, 1986:126)

*Casinaria simillima* Gupta et Maheshwary, 1977:144.

別 名：*稻縱捲葉螟凹眼姬蜂*。

寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(蛹)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、浙江、安徽、湖北。

**Casinaria tenuiventris** (Gravenhorst) 窄腹凹眼姦蜂 (He et al., 1996:317; Yan et al., 1993, 9(2):50)

*Campoplex tenuiventris* Gravenhorst, 1829:482.

寄 主：*Lymantria dispar* Linnaeus 舞毒蛾

*Lymantria mathura* 槲毒蛾。

國外：*Biston betularia* 樺尺蠖

*Tephrina arenacearia* 灰尺蠖

分 佈：遼寧、黑龍江；蘇聯、伊朗、德國、奧地利、波蘭、法國、捷克、保加利亞。

**Casinaria** sp. 凹眼姦蜂 (He et al., 1991:27)

別 名：*凹眼姬蜂*。

寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。

分 佈：江西。

**Casinaria** sp. 尺蠖凹眼姦蜂 (Zhu et Zhao, 1988:148-150)

寄 主：*Semiothisa cinerearia* Bremer et Grey 槐尺蠖(行道樹)。

分 佈：陝西、河北、天津。

**Celis** sp. 袋蛾溝姦蜂 (Dang et al., 1990:14)

*Celis* sp. Dang et al., 1990:14.

寄 主：*Eumeta variegata* (Snellen) 大袋蛾(幼蟲、蛹)。

分 佈：陝西。

**Centeterus alternecoloratus** Cushman 夾色姦蜂 (ASZI, 1987, 2:398; ASZI et al., 1978:48; Chao, 1957:108; Wang et al., 1989:104)

*Centeterus alternecoloratus* Cushman, 1929:243.

別 名：*夾色姬蜂*。

寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟(蛹)

*Chilo infuscatellus* (Snellen) 甘蔗二點螟(蛹)

*Scirpophaga excerptalis* (Walker) 紅尾白螟

*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、湖北；印度。

**Ceratocryptus bituberculatus** Cameron 雙瘤角溝姦蜂 (Chiu et al., 1984:20; Yunn., 1987:1326)

*Ceratocryptus bituberculatus* Cameron, 1903:6.

=*Polyaenus striatus Szpligeti,* 1916:264.

別 名：*雙瘤角溝姬蜂*。
寄 主：
分 佈：臺灣、雲南；印度。

**Charitojoppa tricolor** (Uchida) (Chiu et al., 1984:48)
*Pseudodinotomus tricolor* Uchida, 1925:240.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Charops bicolor** (Szépligeti) 螟蛉懸繭益蜂 (ASZI, 1987, 2:384; ASZI et al., 1978:41; Chao, 1982:159; Chien et al., 1984:186; Chiu et Chou, 1976:231; Chiu et al., 1984:27; Chou et al., 1994:328; Cui, 1992:292; Dong, 1984:91; Guo et Yang, 1995, 21(5):21-23; He et al., 1991:27; He et al., 1979:414; 1996:319; Hun., 1992:1231; Hunan, Shi-men, 1980(3):58, 59; Liu, 1980(4):42; Liu, 1987:148; Liu et Wang, 1982:25; Lu et Lan, 1983:247; Sun et al., 1980(4):22, 23; Wang et Yao, 1992:646; Xie et al., 1999, 21(2):95; Yunn., 1987:1325; Zhang, 1987[ed.] 2:75; Zhao, 1986:126; Zhu, 1981(1-2):86; Zong et al., 1984:248)
*Agrypon bicolor* Szépligeti, 1906:124.
=*Gongropelma formosanum* Enderlein, 1921:13.
=*Zacharops narangae* Cushman, 1922:593.
*Charops* (*Zacharops*) *formosanus* Uchida, 1941:160.
別 名：*螟蛉懸繭姬蜂*，*螟蛉瘦姬蜂*，*二色姬蜂*。
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱卷葉螟(幼蟲)
*Hedylepta indicata* (Fabricius) 三紋螟蛾(大豆)
*Loxostege sticticalis* (Linnaeus) 草地螟
*Susumia exigua* 顯紋縱卷水螟
*Lamprosema indicate* 豆蝕葉野螟
*Ectropis obliqua hypulina* Wehrli 茶尺蠖
*Garaeus argillacea* 粘土尺蠖
*Anomis flava* 棉小造橋蟲
*Cocytodes cearulea* 苧麻夜蛾
*Earias cupreoviridis* 鼎點金剛鑽
*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲(幼蟲)
*Simyra albovenosa* (Goeze) 稻毛蟲
*Jaspida distinguenda* 條紋螟蛉
*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉
*Helicoverpa armigera* (Hübner) 棉鈴蟲(幼蟲)
*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾
*Spodoptera mauritia* 稻灰翅夜蛾
*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲(幼蟲)
*Parnara naso bada* 么紋稻弄蝶
*Mycalesis gotama* 稻眼蝶(幼蟲)。
國外：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟
*Psalis pennatula*
*Mythimna loreyi* 勞氏粘蟲
*Pelopidas mathias* 隱紋稻苞蟲

重寄生蜂：喜馬拉雅埃瘤姬蜂
負泥蟲溝姬蜂
螟蛉瘤姬蜂
*Bathythrix kuwanae*
*Xanthopimpla flavolineata* 無斑黑點瘤姬蜂
*Gelis* sp. 溝姬蜂
*Goryphus basilaris* 橫帶駝姬蜂
*Itoplectis narnayae*
盤脊菱室姬蜂
*Brachymeria lasus* Walker 廣闊小蜂
*Bruchymeria secundaria* (Ruschka) 次生闊小蜂
*Eurytoma verticillata* 粘蟲廣肩小蜂
*Trichomalopsis apenteloctenus* 稻苞蟲金小蜂
*Ceraphron manilae* Ashmead 菲島黑蜂(菲島分盾細蜂)
溫州分盾細蜂。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、馬來西亞、泰國、印度、斯里蘭卡、澳洲。

**Charops brachypterum** (Cameron) 短翅懸繭姬蜂 (ASZI, 1987, 2:384; Chao, 1982:159; Chiu et al., 1984:27; He et al., 1991:28;1996:320; Hun., 1992:1232; Zhao, 1986:126; Sun et al., 1980(4):22; Zhang, 1987[ed.] 2:75)

*Anomalon brachypterum* Cameron, 1897:25.
=*Charops longiventris* Ashmead, 1905:117

別 名：*短翅懸繭姬蜂*。

寄 主：*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉
*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲(幼蟲)
*Mycalesis gotama* 稻眼蝶(幼蟲)。
國外：*Spodoptera mauritia* 禾灰翅夜蛾蛾

重寄生蜂：*Brachymeria secundaria* (Ruschka) 次生闊小蜂。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、陝西；菲律賓、印尼、印度、斯里蘭卡。

**Charops striata** (Uchida) 刻條懸繭姬蜂 (Chiu et al., 1984:27; He et al., 1996:321)

*Zacharops striata* Uchida, 1932:198.

寄 主：

分 佈：臺灣、廣東；日本。

**Charops taiwana** Uchida 臺灣懸繭姬蜂 (Chiu et al., 1984:27; He et al., 1996:323)

*Charops taiwana* Uchida, 1932:199.

寄 主：

分 佈：臺灣、浙江。

**Chlorocryptus coreanus** (Szépligeti) 朝鮮綠姬蜂 (ASZI, 1987, 2:379; Chiu, et al., 1984:17; He et al., 1996: 510; Yunn., 1987:1326)

*Cryptaulax coreanus* Szépligeti, 1916:287.

=*Cryptus trirhogmaniformis* Sonan, 1929:424.

別 名：*朝鮮紫姬蜂*。

寄 主：*Cnidocampa flavescens* Walker 黃刺蛾。

分 佈：臺灣、雲南、浙江、內蒙古、遼寧、黑龍江；朝鮮。

**Chlorocryptus purpuratus** (Smith) 紫綠姬蜂 (ASZI et al., 1978:40; Chen et al., 1993:138; Dang et al., 1990:13; He et al., 1996:511; Hun., 1992:1224; Wang et Yao, 1992:645; Xiao, 1985(2):25; Yunn., 1987:1326; Zhang, 1987[ed.] 2:74; Zhao, 1986:126)

*Cryptus purpuratus* Smith, 1852:33.

別 名：*刺蛾紫姬*蜂。

寄 主：*Latoia consocia* 褐邊綠刺蛾

*Latoia lepida* 麗綠刺蛾

*Thosea postornata* 桑褐刺蛾(幼蟲)

*Thosea sinensis* 扁刺蛾

四點刺蛾。

分 佈：江西、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、河南、陝西、山東、山西、河北、北京。

**Chorinaeus aizanensis** Kusigemati (Chiu et al., 1984:35)

*Chorinaeus aizanensis* Kusigemati, 1967:25.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Chorinaeus facialis** Chao 縱捲葉螟黃臉姬蜂 (ASZI, 1987, 2:399; Chao, 1981:176; He et al., 1991:31; 1995:555; 1996:383; Li, 1989:91; Liu et Wang, 1982:25; Song, 1984:83; Sun et al., 1984:110; Zhang, 1987[ed.] 2:76; Zhu, 1981(1-2):87)

*Chorinaeus facialis* Chao, 1981:176-177.

寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲-蛹)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東。

**Chorinaeus** sp. (Chen et Luo, 1990:79)

*Chorinaeus* sp. Chen et Luo, 1990:79.

寄 主：*Epimactis* sp. 柑橘白落葉蛾。

分 佈：福建(福州)。

**Chriodes breviterebra** He 短管對眼姬蜂 (He, 1985:254; He et al., 1996:303)

*Chriodes breviterebra* He, 1985:254, 257.

別 名：*短管對眼姬蜂*。

寄 主：

分 佈：雲南。

**Chriodes carinatus** 全脊對眼姬蜂 (He et al., 1996:303)

*Chriodes carinatus*
寄 主：
分 佈：

**Chriodes chaoi** He 趙氏對眼岔蜂 (He, 1985:255; He et al., 1996:304)
*Chriodes chaoi* He, 1985:255, 258.
別 名：*趙氏對眼姬蜂*。
寄 主：
分 佈：廣西、雲南。

**Chriodes chinensis** 中華對眼岔蜂 (He et al., 1996:303)
*Chriodes chinensis*
寄 主：
分 佈：

**Chriodes chui** He 祝氏對眼岔蜂 (He, 1985:253; He et al., 1996:306)
*Chriodes chui* He, 1985:253, 257.
別 名：*祝氏對眼姬蜂*。
寄 主：
分 佈：廣西、雲南、四川。

**Chriodes hemierythros** 半紅對眼岔蜂 (He et al., 1996:303)
*Chriodes hemierythros*
寄 主：
分 佈：

**Chriodes hunanensis** He et Chen 湖南對眼岔蜂 (Hun., 1992:1230)
*Chriodes hunanensis* He et Chen, 1992:1230.
寄 主：
分 佈：湖南。

**Chriodes incarinatus** 無脊對眼岔蜂 (He et al., 1996:303)
*Chriodes incarinatus*
寄 主：
分 佈：

**Chriodes** (s. str.) **koshunensis** (Uchida) 恒春對眼岔蜂 (Chiu et al., 1984:25; He et al., 1996:303)
*Hemiteles koshunensis* Uchida, 1932:184.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Chriodes mattus** 席紋對眼岔蜂 (He et al., 1996:303)
*Chriodes mattus*
寄 主：

分 佈：

**Chrionota townesi** Uchida 湯氏損背瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:24; He et al., 1996:292)
*Chrionota townesi* Uchida, 1957:42.
寄 主：
分 佈：臺灣、廣東、廣西。

**Clistopyga latifrontalis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:4)
*Hymenomacropyga latifrontalis* Uchida, 1941:117.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Cobunus filicornis** (Uchida) 線角圓丘瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:43; He et al., 1995:556; 1996:611)
*Kobunus filicornis* Uchida, 1932:217.
寄 主：
分 佈：臺灣、湖南、浙江。

**Coccygomimus aethiops** (Curtis) 滿點黑瘤姬蜂 (ASZI, 1987, 2:370; ASZI et al., 1978:35; Chao, 1987:79; Chiu et al., 1984:5; Chou et al., 1994:328; Dang et al., 1990:8; He et al., 1988:22; He et al., 1991:23; 1996:147; Hun., 1992:1216; Liu, 1987:148; Liu et Wang, 1982:25; Wang et al., 1997:1618; Yunn., 1987:1334; Zhang, 1987[ed.] 2:73; Zhao, 1986:126; Zong et al., 1984:248)
*Pimpla aethiops* Curtis, 1828:214.
=*Pimpla parnarae* Viereck, 1912:593.
=*Pinpla luctuosa* Sonan, 1930:137.
別 名：*稻苞蟲黑瘤姬蜂* 。
寄 主：*Canephora asiatica* 亞洲袋蛾
*Cryptothelea minuscula* 茶袋蛾
*Homona coffearia* 茶長捲蛾
*Cacoecia asiatica* 後黃捲葉蛾
*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲-蛹)
*Diaphania pyloalis* 桑絹野螟
*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
*Dendrolimus spectabilis* (Butler) 赤松毛蟲
*Dendrolimus tatulaefornis* Tsai et Liu 油松毛蟲(蛹)
*Philosamia cynthia* 樗蠶
*Theophia mandarina* 野蠶
*Loudonta dispar* 竹縷舟蛾
*Malacosoma neustria* 天幕毛蟲
*Plusia agnata* 銀紋夜蛾(蛹)
*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲
白脈粘蟲
*Sesamia inferens* (Walker) 大螟
*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲
*Mycalesis gotama* 稻眼蝶

枇杷黃毛蟲
楊扇舟蛾
柑橘鳳蝶
竹葉蟲。
國外：*Laelia caenosa* 素毒蛾
*Papilio machaon* 黃鳳蝶
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、陝西、山東、河北、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、意大利、英國。

**Coccygomimus alboannulatus** (Uchida) 白環黑瘤姬蜂 (He et al., 1996:160; Hun., 1992:1218; Wang et al., 1997:1618)
*Pimpla alboannulata* Uchida, 1928:46.
寄 主：*Carposina nipoensis* 桃蛀果蛾 (蛹)(日本)
分 佈：湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

**Coccygomimus albociliata** (He et al., 1996:146)
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Coccygomimus alishanensis** 阿里山黑瘤姬蜂 (He et al., 1996:146)
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Coccygomimus asiatica** 亞洲黑瘤姬蜂 (He et al., 1996:147)
寄 主：
分 佈：

**Coccygomimus bilineatus** (Cameron) 雙條黑瘤姬蜂 (He et al., 1995:551; He et al., 1996:161; Hun., 1992:1218)
*Habropimpla bilineata* Cameron, 1900:97.
寄 主：
分 佈：湖南、廣西、四川、浙江；緬甸、印度、尼泊爾。

**Coccygomimus cameroni** 卡氏黑瘤姬蜂 (He et al., 1996:147)
寄 主：
分 佈：

**Coccygomimus carinifrons** (Cameron) 脊額黑瘤姬蜂 (He et al., 1995:551; He et al., 1996:149; Hun., 1992:1216; Wang, 1988:559)
*Pimpla carinifrons* Cameron, 1899:172.
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
*Cryptothelea minuscula* 茶袋蛾

*Nosophora semitritalis* 茶白紋螟。
分 佈：臺灣、湖南、廣西、雲南、西藏(墨脫、希讓)、四川、浙江；緬甸、印度、尼泊爾。

**Coccygomimus disparis** (Viereck) 舞毒蛾黑瘤姬蜂 (ASZI, 1987, 2:370; ASZI et al., 1978:34; Chao, 1987:80; Damg et al., 1990:8: He et al., 1988:22; He et al., 1991:23; 1996:157; Hu, 1983:288; Huang, 1990[ed.]:213-214; Hun., 1992:1217; Shu et Yu, 1985:93; Wang et Liu, 1993, 9(3):143-144; Zhang, 1987[ed.] 2:73; Zhang et Niu, 1993, 19(6):21-22)
*Pimpla* (s. str.) *disparis* Viereck, 1911:480.
別 名：*舞毒蛾黑瘤姬蜂*。
寄 主：我國已知 35 種：
*Hyponomeuta minuellus* 絲木巢蛾
*Yponomeuta mineuellus* 絲綿木巢蛾
*Yponomeuta polystigmellus* 衛矛巢蛾
*Cystidia stratonice* 蜻態尺蠖
*Calospilos suspecta* 絲棉木金星尺蠖
*Panadoxecia pieli* 桑透翅蛾(桑蛀蟲)
*Clostera anachoreta* 楊扇舟蛾
*Eligma narcissus* 臭椿皮蛾
*Illiberis pruni* 梨星毛蟲
*Cryptothelea formosicola* 大袋蛾
*Cryptothelea minuscula* 茶袋蛾
*Canephora asiatica* 亞洲袋蛾
*Laspoyresia coniferana* 松皮小蠹蛾
*Grapholitha molesta* 梨小食心蟲
*Botyodes diniasalis* 黃翅綴葉野螟
*Dioryctria splendidella* 松梢螟(雲杉球果螟、松果螟)
*Dichocrocis punctiferalis* 桃蛀螟
*Ostrinia furnacalis* (Guenée) 亞洲玉米螟
*Adoxophyes orana* 棉褐帶蛾
*Ancylis* (*Anchylopera*) *sativa* 棗鐮翅小捲蛾
*Archips piceana* 雲杉黃捲蛾
*Ariola pulchra* 冷杉銀捲蛾(縱條捲蛾)
*Christomeura longicellana* 黃色捲蛾
*Ptycholomoides aeriferanus* 落葉松捲蛾
黃斑長翅蛾
*Pandemis* sp. 褐捲蛾
*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
*Dendrolimus spectabilis* 赤松毛蟲
*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲
*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(蛹)
*Laelia coenosa* 素毒蛾

*Lymantria dispar* Linnaeus 舞毒蛾
*Malacosoma neustria* 天幕毛蟲
*Orgyia antiqua* 古毒蛾
*Orgyia ericae leechi* 花棒毒蛾
*Stilpnotia salicis* 雪毒蛾
蘆毒蛾
*Philosamia cynthia* 樗蠶
*Hyphantria cunea* (Drury) 美國白蛾(蛹)
*Earios cupreoviridis* 鼎點金剛鑽
*Earias pudicana* 粉緣金剛鑽
桃劍紋夜蛾
*Oraesia excavata* 鳥嘴壺夜蛾
*Selepa celtis* 枇杷黃毛蟲(細皮夜蛾)
四點苔蛾
*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲
*Aporia crataegi* 山楂粉蝶
*Parnassius glacialis* 薄翅絹蝶(白絹蝶)
*Pieris canidia* 多點粉蝶
*Pieris rapae* Linnaeus 菜粉蝶
*Papilio machaon* 黃鳳蝶(金鳳蝶) 茴香鳳蝶
*Papilio xuthus* 柑橘鳳蝶。
國外：*Canaphora asiatica* 亞洲袋蛾
*Crocidiophora evenoralis* 竹絨野螟
*Dichocrocis punctiferalis* 桃蛀野螟
*Diooryctira splendidella* 松梢斑螟
*Archips piceanus* 雲杉黃卷蛾
*Ariola pulchra* 冷杉銀卷蛾
*Laspeyresia coniferana* 松枝小卷蛾
*Laelia caenosa* 素毒蛾
*Oraesia excavata* 鳥嘴壺夜蛾

分 佈：福建、江西、湖南、雲南、西藏、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、河南、山東、山西、河北、天津、北京、寧夏、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、朝鮮、日本、庫頁島、印度。

**Coccygomimus flavipalpis** (Cameron) 黃須黑瘤益蜂 (Chiu et al., 1984:4; He et al., 1996:159)

*Pimpla flavipalpis* Cameron, 1899:174.
寄 主：
分 佈：臺灣、雲南；緬甸、印度、錫金、尼泊爾。

**Coccygomimus flavipes** Cameron 黃足黑瘤益蜂 (Wang, 1988:560; Wang et Liu, 1993, 9(3):143-144; Wang et Yao, 1992:645; Zhou et Wu, 1988:543; Zhang, 1987[ed.] 2:73; Zhang et Niu, 1993, 19(6):21-22)

寄 主：*Dendrolimus latipennis* Walker　雲南松毛蟲
*Dendrolimus punctatus* (Walker)　馬尾松毛蟲
落葉松毛蟲
黃刺蛾
樟蠶
針毒蛾
*Lymantria dispae* Linnaeus　舞毒蛾(蛹)
*Malacosoma neustria testacea* Motschulsky　天幕毛蟲(蛹)
四點苔蛾
稻苞蟲
山楂粉蝶。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫)、吉林；斯里蘭卡。

**Coccygomimus formosanus** (Cushman) 臺灣黑瘤瘤蜂 (Chiu et al., 1984:4; Yie et Hsu, 1967:9)
*Ephialtes formosanus* Cushman, 1922:590.
寄 主：*Cryptothelea minuscula*
*Dendrolimus punctatus* (Walker)　馬尾松毛蟲。
分 佈：臺灣。

**Coccygomimus illecebrator**　魔黑瘤瘤蜂 (He et al., 1996:146)
寄 主：
分 佈：

**Coccygomimus indra** (Cameron) 雷神黑瘤瘤蜂 (He et al., 1996:146; Wang, 1988:560)
寄 主：
分 佈：西藏、上海；印度。

**Coccygomimus inopinata**　意外黑瘤瘤蜂 (He et al., 1996:146)
寄 主：
分 佈：

**Coccygomimus instigator** (Fabricius) 古北黑瘤瘤蜂 (ASZI, 1987, 2:371; He et al., 1988;22; He et al., 1996:150; Hun., 1992:1216; Zhang et Li, 1993:47)
*Ichneumon instigator* Fabricius, 1793:164.
別 名：*黃足黑瘤姬蜂*。
寄 主：*Dasychira axuthe*　松茸毒蛾
*Orgyia ericae leechi*　花棒毒蛾
*Gynaephora qinghaiensis*　青海草原毛蟲
*Aporia crataegi* Linnaeus　山楂粉蝶(蛹)
國外：*Dasychira fascelina*　霜茸毒蛾
*Dasychira pudibunda*　茸毒蛾
*Euproctis chrysorrhoea*　黃毒蛾

*Lymantria dispar* Linnaeus 舞毒蛾
*Lymantria monacha* 模毒蛾
*Orgyia antiqua* 古毒蛾
*Orgyia dubia* 黃古毒蛾
*Orgyia gonostigma* 角斑大毒蛾
*Porthesia similis* 盜毒蛾
*Stilpnotia salicis* 雪毒蛾
油杉毒蛾
柳毒蛾
棕尾毒蛾
蘋紅尾毒蛾
*Malacosoma neustria* 天幕毛蟲
*Pheosia tremula* 白紋劍舟蛾
*Thaumatopoea processionea* 櫟異舟蛾
*Abraxas grossulariata* 醋栗尺蠖
*Tortrix viridana* 櫟綠卷蛾
*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
*Dendrolimus superans* 落葉松毛蟲
*Dendrolimus spectabilis* 赤松毛蟲
*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(蛹)
蘋果蠹蛾
*Hyphantria cunea* 美國白蛾
*Autographa gamma* Y紋夜蛾
*Cosmia subtidis* 杏美冬夜蛾
*Cornuliplusia circumflexa* 環斑夜蛾
*Apria crataegi* Linnaeus 山楂粉蝶(蛹)
*Pieris brassicae* 大菜粉蝶
*Pieris napi* 綠脈菜粉蝶
*Pieris rapae* 菜粉蝶
*Nymphalis polychloros* 楊大龜殼蛺蝶
*Cimbex femorata* 樺大錘角葉蜂。

分 佈：臺灣、湖南、河南、河北、北京、青海、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、德國。

**Coccygomimus laothoe** (Cameron) 天蛾黑瘤姬蜂 (Dang et al., 1990:9; He et al., 1991:23; 1996:152; Hun., 1992:1217)

*Pimpla laothoe* Cameron, 1897:22.

別 名：*寮黑瘤姬蜂*。

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
*Dendrolimus latipennis* (Walker) 雲南松毛蟲
*Philosamia cynthia* 樗蠶

*Parnara guttata guttata* (Brener et Grey) 稻苞蟲
*Mythimna sparata* (Walker) 粘蟲
*Earias cupreovidis* 鼎點金剛鑽
*Earias fabia* 翠紋金剛鑽
*Anomia* sp. 麻小造橋蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、湖北；印度、巴基斯坦、斯里蘭卡。

**Coccygomimus leucogonia** (Cushman) (Chiu et al., 1984:5)

*Ephialtes leucogonia* Cushman, 1933:44.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Coccygomimus luctuosus** (Smith) 野蠶黑瘤姬蜂 (ASZI et al., 1978:34; Cui, 1992:292; Dang et al., 1990:9; He et al., 1991:23; 1995:551; 1996:153; Hun., 1992:1217; Shu et Yu, 1985:93; Wang et Yao, 1992:645; Zhang, 1987[ed.] 2:73; Zhang et Niu, 1993, 19(6):21-22; Zhong, 1985(4):42)

*Pimpla leuctuosus* Smith, 1874:394.

寄 主：*Theophila mandarina* 野蠶
*Philosamia cynthia* 樗蠶
茶蠶
柑橘長捲蛾
*Homona coffearia* 茶捲蛾
*Cryptothelea variegata* 大袋蛾
*Cryptothelea minuscula* 茶袋蛾
*Loxostege sticticalis* (Linnaeus) 草地螟
*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
落葉松毛蟲
*Dendrolimus spectabilis* (Butler) 赤松毛蟲
*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲
*Lymantria dispar* Linnnaeus 舞毒蛾
*Pantana sinica* 華竹毒蛾
*Malacosoma neustria testacea* Motschulsky 天幕毛蟲蛹)
*Loudonta dispar* 竹縷舟蛾
*Phalera assimilis* 櫟掌舟蛾
*Clostera anachoreta* 楊扇舟蛾
*Cosmophila subulifera* 黃麻橋夜蛾
*Hyphantia cunea* (Drury) 美國白蛾(蛹)
*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲
山楂粉蝶
*Papilio polytes* Linnaeus 玉帶鳳蝶
*Papilio xuthus* 柑橘鳳蝶。
國外：*Kaekua caenosa* 素毒蛾

*Lymantria dispar* Linnnaeus 舞毒蛾
*Bombyx mori* 家蠶
*Canephora asiatica* 亞洲袋蛾
*Cryptothelea variegata* 大袋蛾
*Mahasena nitobei* 新渡袋蛾
*Nalacosoma neustria* 天幕毛蟲
*Hyphantria cunea* 美國白蛾
蘆毒蛾
*Macrochthonia fervens* 土夜蛾
四點苔蛾
*Parnassius glacialis* 白絹蝶
*Aporia crataegi* 山楂粉蝶
*Pieris rapae* Linnaeus 菜粉蝶
*Pieris rapae crucivora* 菜粉蝶(日本亞種)

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、甘肅、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯(東部)。

**Coccygomimus nipponicus** (Uchida) 日本黑瘤益蜂 (ASZI, 1987, 2:371; Chiu et al., 1984:5; Cui, 1992:292; Dang et al., 1990:10; He et al., 1991:23; 1996:155; Hun., 1992:1218; Wu et Yang, 1987:48; Zhang, 1987[ed.] 2:73)

*Pimpla spuria* var. *nipponicus* Uchida, 1928:45.

寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(蛹)
*Loxostege sticticalis* (Linnaeus) 草地螟
*Chilo supressalis* (Walker) 二化螟
*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉(蛹)
*Earias insulana* 埃及金剛鑽
*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
國外：*Grepholitha molesta* Busck 梨小食心蟲
*Dioryctria splendidella*
雲杉球果螟
*Hyphantria cunea* 美國白蛾
*Aporia crataegi* 山楂粉蝶
*Pieris rapae crucivora* 菜粉蝶

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、遼寧、黑龍江；日本、庫頁島。

**Coccygomimus pluto** (Ashmead) 暗黑瘤益蜂 (He et al., 1996:155)

*Pimpla pluto* Ashmead, 1906:178.

寄 主：*Canephora asiatica* 亞洲袋蛾
*Dendrolimus tatuleaformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(蛹)。
國外：*Theophila mandarina* 野蠶
*Bombyx mori* 家蠶

*Malacosoma neustria* 天幕毛蟲
*Phalera bucephala* 圓掌舟蛾
*Psilogramma increta* 灰白天蛾
*Papilio xuthus* 柑橘鳳蝶
*Kaniska canace nojaponicum* 琉璃蛺蝶(日本亞種)
*Pieris rapae crucivora* 菜粉蝶(日本亞種)
分 佈：陝西、東北；朝鮮、日本、蘇聯(東部)。

**Coccygomimus taihokensis** (Uchida) 臺北黑瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:5; He et al., 1996:145)
*Pimpla taihokensis* Uchida, 1930:126.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Coccygomimus tuctuosus** (Smith) 野蠶黑瘤姬蜂 (Hu, 1991:103)
寄 主：*Bombyx mandarina* 野蠶
*Plutella xylostella* Linnaeus 菜蛾(Chen, et al., 1991:111)
分 佈：雲南、浙江。

**Coccygomimus turionellae** 卷蛾黑瘤姬蜂 (He et al., 1996:147; Wang, 1990:175)
寄 主：
分 佈：

**Coccygomimus** sp. 黑瘤姬蜂 (He et al., 1991:24)
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲
*Simura albovenosa* (Goeze) 稻毛蟲
*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：廣東、廣西、雲南、浙江、湖北、陝西。

**Coccygomimus** sp. 黑瘤姬蜂 (Chen et Luo, 1990:81)
*Coccygomimus* sp. Chen et Luo, 1990:81.
寄 主：*Dasychira horsfieldi* 黑頸茸毒蛾。
分 佈：福建(福州)。

**Coccygomimus** sp. 黑瘤姬蜂 (Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)
寄 主：*Gilpinia massoniana* 馬尾松吉松葉蜂(蛹)。
分 佈：

**Coesula areolata** (Uchida) (Chiu et al., 1984:20)
*Striatostenus areolata* Uchida, 1931:178.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Coleocentrus alpinus** Chiu (Chiu et al., 1984:40)

*Coleocentrus alpinus* Chiu, 1971:3.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Collyria calcitrator** Grav. 踢莖姬蜂 (Xu et al.,1991:106-107)

=*Collyria coxator* (Viller)

寄 主：*Cephus fumipennis* 灰翅麥莖蜂。

分 佈：青海。

**Collyria coxator** (Villers) 麥莖姬蜂 (He et al., 1996:437)

*Ichneumon coxator* Villers, 1789:193.

寄 主：*Cephus* sp. 烏翅麥莖蜂。

分 佈：青海；歐洲，并被輸入美國。

**Colpotrochia** (s. str.) **brevicincta** Chiu (Chiu et al., 1984:36)

*Colpotrochia brevicincta* Chiu, 1962:22.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Colpotrochia (Scallama) fasciata** Uchida 條圓胸姬蜂 (Hun., 1992:1243)

寄 主：

分 佈：江西、湖南。

**Colpotrochia (Scallama) flava** (Uchida) 黃圓胸姬蜂 (He et al., 1996:397)

*Colpotrochioides flava* Uchida, 1931:145.

寄 主：

分 佈：四川；日本。

**Colpotrochia** (s. str.) **jozankeana fukiensis** Momoi 定山圓胸姬蜂(福建亞種) (He et al., 1995:555)

*Colpotrochia* (s. str.) *jozankeana fukiensis* Momoi

寄 主：

分 佈：福建、浙江。

**Colpotrochia** (s. str.) **maai** Momoi 馬氏圓胸姬蜂 (He et al., 1996:392)

*Colpotrochia* (s. str.) *maai* Momoi, 1966:20.

寄 主：

分 佈：福建、浙江。

**Colpotrochia** (s. str.) **melanosoma** Morley 黑身圓胸姬蜂 (He et al., 1996:394)

*Colpotrochia melanosoma* Morley, 1913:306.

寄 主：

分 佈：廣西、江蘇；印度。

**Colpotrochia** (s. str.) **montana** Chiu (Chiu et al., 1984:36)

*Colpotrochia montana* Chiu, 1962:22.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Colpotrochia** (s. str.) **nana** Chiu (Chiu et al., 1984:36)

*Colpotrochia nana* Chiu, 1962:19.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Colpotrochia (Scallama) orientalis** (Uchida) 東方圓胸益蜂 (He et al., 1996:398)

*Colpotrochioides orientalis* Uchida, 1930:264.

寄 主：

分 佈：江西；朝鮮、日本。

**Colpotrochia** (s. str.) **pilosa pilosa** (Cameron) 毛圓胸益蜂(指名亞種) (Chiu et al., 1984:36; He et al., 1995:555; 1996:395)

*Inoresa pilosa* Cameron, 1909:724.

寄 主：*Loudonta dispar* 竹縷舟蛾

*Mimopydna insignis* 竹擬皮舟蛾。

國外：一種蜾蠃

分 佈：臺灣、福建、湖南、雲南、浙江；印度、巴基斯坦。

**Colpotrochia** (s. str.) **pilosa sinensis** Uchida 毛圓胸益蜂(中華亞種) (He et al., 1996:396)

*Colpotrochia* (s. str.) *pilosa sinensis* Uchida, 1940:129.

寄 主：

分 佈：福建、江西、廣東、貴州、 浙江、江蘇；日本。

**Colpotrochia** (s. str.) **plana** Chiu (Chiu et al., 1984:36)

*Colpotrochia* (s. str.) *plana* Chiu, 1962:19.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Crathiorada fasciata formosana** Heinrich (Chiu et al., 1984:46)

*Crathiorada fasciata formosana* Heinrich,1965:157.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Cratichneumon clotho abdominalis** Uchida (Chiu et al., 1984:44)

*Melanichneumon abdominalis* Uchida, 1925:248.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Cratichneumon** sp. 尺蠖強益蜂 (Wang, 1987:46)

寄 主：*Buzura suppressaria* Guenée 油桐尺蠖。
分 佈：湖北。

**Cratolabus formosanus** (Uchida) 臺灣強柄姬蜂 (He et al., 1996:621)
*Platylabus formosanus* Uchida, 1932:162.
寄 主：
分 佈：臺灣、廣西。

**Cremastus biguttulus** (Munakata) 二點飴姬蜂 (Chao, 1957:111; Xia, 1957: Xu, 1985:22)
寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟
天牛
鱗翅目
蜂。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、浙江、河南。

**Cremastus chinensis** (Viereck) (Chao, 1957:111)
寄 主：
分 佈：

**Cremastus shiraki** Sonan (Chao, 1957:111; Xia, 1957:314)
寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟(幼蟲)
*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟(幼蟲)。
分 佈：湖南。

**Cremastus** sp. (Chen et Luo, 1990:79)
*Cremastus* sp. Chen et Luo, 1990:79.
寄 主：*Epimactis* sp. 柑橘白落葉蛾。
分 佈：福建(福州)。

**Cryptopimpla taiwanensis** (Momoi) (Chiu et al., 1984:23)
*Fintona taiwanensis* Momoi, 1968:187.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Ctenichneumon panzeri panzeri** (Wesmael) 地蠶大凹姬蜂(指名亞種) (He et al., 1996:590)
*Amblyteles panzeri* Wesmael, 1845(1844):136.
寄 主：*Agrotis ipsilon* (Rottemberg) 小地老虎
地老虎。
國外：*Agrotis exclamationis* 警紋地老虎
*Agrotis segetum* 黃地老虎
*Euxoa tritici* 小麥切根蟲
*Lephygma exigua* 甜菜夜蛾
分 佈：江西、廣東、貴州、浙江、河南；伊朗、阿爾及利亞、英國、法國、波蘭、

匈牙利、德國、比利時、南斯拉夫、蘇聯。

**Ctenichneumon panzeri suzukii** (Matsumura) 地蠶大凹盆蜂(黃盾亞種) (ASZI, 1987, 2:400; He et al., 1996:591; Hun., 1992:1246)

*Ichneumon suzukii* Matsumura, 1912:93.

別 名：*地蠶大凹姬蜂*。

寄 主：*Agrotis c-nigrum* 八字地老虎

*Agrotis segetum* 黃地老虎

*Agrotis ipsilon* 小地老虎。

國外：*Agrotis informis* 庭園切根蟲

分 佈：江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、河南、河北；朝鮮、日本。

**Ctenichneumon tappanus** Uchida (Chiu et al., 1984:45)

*Ctenichneumon tappanus* Uchida, 1926:134.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Cylloceria tipulivora** Chao 大蚊洼唇盆蜂 (Chao, 1994:116)

*Cylloceria tipulivora* Chao, 1994:116-119.

寄 主：爲害煙葉的大蚊幼蟲體內養得。

分 佈：貴州(酒泉)。

**Cymodusa josephi malaise** Gupta et Gupta (Chiu et al., 1984:28)

*Cymodusa josephi malaise* Gupta et Gupta, 1974:7.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Cyrtorhyssa xishuangensis** Wang 西雙藍盆蜂 (ASZI, 1987, 2:375; Wang, 1982:59)

*Cyrtorhyssa xishuangensis* Wang, 1982:59.

別 名：*西雙藍姬蜂*。

寄 主：

分 佈：雲南(西雙版納)。

**Delomerista novita europa** Gupta 新德盆蜂(歐洲亞種) (He et al., 1996:193)

*Delomerista novita europa* Gupta, 1982:13.

寄 主：*Pissodes nitidus* 黃斑蠹象甲。

國外：*Diprion similis* 五針松葉蜂

分 佈：黑龍江；德國、奧地利、波蘭、瑞典、英國。

**Deuteroxorides orintalis** (Uchida) 東方副鑿盆蜂 (He et al., 1996:204)

*Xorides orintalis* Uchida, 1928:24.

寄 主：*Pissodes nitidus* 黃斑蠹象甲。

分 佈：黑龍江(伊春)。

**Diadegma adelungi** 阿德彎尾姬蜂 (He et al., 1996:332)

*Diadegma adelungi*

寄 主：

分 佈：

**Diadegma akoensis** (Shiraki) 臺灣彎尾姬蜂 (ASZI, 1987, 2:385; ASZI et al., 1978:40; Chiu et al., 1984:28; He et al., 1991:28; 1996:332; Liu et Wang, 1982:24; Sun et al., 1984:110; Yunn., 1987:1324; Zhang, 1987[ed.] 2:74; Zhao, 1986:126)

*Eripternus akoensis* Shiraki, 1917:145.

別 名：*臺灣彎尾姬蜂，臺灣瘦姬*。

寄 主：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟(幼蟲)

*Scirpophaga praelata* Scopoll 荸薺白螟(幼蟲)

*Bactra lancealana* 尖翅小捲蛾(幼蟲)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西；日本。

**Diadegma angusta** 窄彎尾姬蜂 (He et al., 1996:332)

*Diadegma angusta*

寄 主：

分 佈：

**Diadegma armillata** 環彎尾姬蜂 (He et al., 1996:332)

*Diadegma armillata*

寄 主：

分 佈：

**Diadegma atra** 黑彎尾姬蜂 (He et al., 1996:332)

*Diadegma atra*

寄 主：

分 佈：

**Diadegma defective** 敗弱彎尾姬蜂 (He et al., 1996:332)

*Diadegma defective*

寄 主：

分 佈：

**Diadegma egvrgia** 優秀彎尾姬蜂 (He et al., 1996:332)

*Diadegma egvrgia*

寄 主：

分 佈：

**Diadegma eucerophaga** Horstmann 優姬蜂 (Gu et al., 1994, 21(3):265-268; Lo et Chen, 1995:369)

*Diadegma eucerophaga*

寄 主：*Plutella xylostella* Linnaeus 小菜蛾。

分 佈：廣東；印尼、新西蘭。

**Diadegma femorata** (Kokujev) 腿彎尾姬蜂 (He et al., 1996:331)

*Diadegma femorata* (Kokujev)

寄 主：

分 佈：青海。

**Diadegma flaviscapus** 黃柄彎尾姬蜂 (He et al., 1996:332)

*Diadegma flaviscapus*

寄 主：

分 佈：

**Diadegma kozlovi** 考茲彎尾姬蜂 (He et al., 1996:332)

*Diadegma kozlovi*

寄 主：

分 佈：

**Diadegma pulchripes** (Kokujev) 淺足彎尾姬蜂 (He et al., 1996:331)

*Diadegma pulchripes* (Kokujev)

寄 主：

分 佈：青海。

**Diadegma semiclausum** Horstmann 彎尾姬蜂 (Kao et al., 1999:51; Yu et Chen, 2000, (12):34)

寄 主：*Plutella xylostella* (Linnaeus) 小菜蛾

分 佈：臺灣；歐洲。

**Diadegma tainschanica** 天山彎尾姬蜂 (He et al., 1996:332)

*Diadegma tainschanica*

寄 主：

分 佈：

**Diadegma trichoptilus** (Cameron) 毛翅彎尾姬蜂 (Chiu et al., 1984:28)

*Hymenobosmina trichoptilus* Cameron, 1909:40.

=*Dioctes debilis* Uchida, 1932:222.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Diadegma zaydamensis** 柴達木彎尾姬蜂 (He et al., 1996:332)

*Diadegma zaydamensis*

寄 主：

分 佈：

**Diadegma** sp. 粘蟲彎尾姬蜂 (He et al., 1991:28; Lu et Lan, 1983:247)

別 名：*粘蟲彎尾蜂*。

寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲(幼蟲)。

分 佈：雲南、貴州、四川。

**Diadromus collaris** (Grevenhorst) 頸雙緣姬蜂 (He et al., 1996:557; Kao et al., 1999:50; Wang et Liu, 1996:721-727; Wang et al., 1996:719; Wang et al., 1997, 13(3):101-105; Wang et al., 1998, 25(1):20-26; Wu, 1968:53; Yu et Chen, 2000, (12):34; Zhang et al., 1998, 20(1):2-8)

*Ischnus collaris* Grevenhorst, 1829:653.

寄 主：*Plutella xylostella* (Linnaeus) 小菜蛾(蛹)

分 佈：臺灣、廣東、浙江、河南、山西、寧夏、內蒙古；蘇聯、意大利、瑞典、印度、巴基斯坦、東加、斐濟、澳洲、新西蘭。

**Diaparis niphadoctonus** He 栗雪片象長凹姬蜂 (He et Li, 1995:303)

*Diaparis niphadoctonus* He, *in* He et Li,1995:303-305.

寄 主：*Niphades castanea* Chao 栗雪片象(幼蟲)。

分 佈：甘肅(兩當)。

**Diatora lissonota** (Viereck) 光背刺姬蜂 (Chiu et al., 1984:13; He et al., 1991:33; 1996:454)

*Microtoridea lissonita* Viereck, 1912:150.

=*Zaparaphylax perinae* Viereck, 1913:647.

別 名：*光背刺姬蜂*。

寄 主：*Hymenia recurvalis* 甜菜白帶野螟

*Ectropis grisecens* 茶尺蠖

*Perina nuda* Fabricius 榕透翅毒蛾

*Temelucha philippinensis* 菲島抱緣姬蜂

*Apanteles glomeratus* 粉蝶黃絨繭蜂

*Apanteles* spp. 絨繭蜂(寄生 *Parocneria* sp. 柏毒蛾)

*Microplitis* sp. 側溝繭蜂

*Meteorus* sp. 懸繭蜂

稻苞蟲懸繭蜂。

據記載：*Achaea janata* 蓖麻夜蛾

*Perina nuda* 榕透翅毒蛾

*Sylepta derogata* 棉大卷葉螟

*Apanteles importunus* 疆絨繭蜂

*Apanteles machaerealis* 柚葉螟絨繭蜂

*Apanteles obliqua niger* 斜絨繭蜂

分 佈：臺灣、雲南、貴州、四川、浙江；印度、密克羅尼西亞聯邦。

**Diatora prodeniae** Ashmead 斜紋夜蛾削姬蜂 (Chiu et al., 1984:13; Chien et Chiu, 1985:344; He et al., 1991:33; 1996:455; Zhao, 1986:126)

*Diatora prodeniae* Ashmead, 1904:141.

別 名：*斜紋夜蛾刺姬蜂，螟蛉刺姬蜂*。

寄 主：*Snellenius manilae* 菲島脊背繭蜂

*Microplitis tuberculifer* 繭蜂

*Apanteles bisulcata* 雙溝絨繭蜂(甘薯白羽蛾 *Alucita niveodactyla* 和甘薯羽蛾

*Ochyrotica concursa* 的重寄生)
*Apanteles plutellae* Kurdj. 小菜蛾絨繭蜂
*Apanteles ruficrus* 螟蛉絨繭蜂
縱卷葉螟絨繭蜂
粘蟲絨繭蜂
稻苞蟲絨繭蜂。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、安徽、湖北、陝西；菲律賓。

**Diatora** sp. 螟蛉刺益蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:74)
寄 主：稻縱捲葉螟(幼蟲)。
分 佈：江西。

**Dicamptus atratus** Tang 黑胸嵌翅益蜂 (Tang, 1993:80)
*Dicamptus atratus* Tang, 1993:80-81.
寄 主：
分 佈：福建。

**Dicamptus brevicornis** Tang 短角嵌翅益蜂 (Tang, 1993:79)
*Dicamptus brevicornis* Tang, 1993:79-80.
寄 主：
分 佈：江西。

**Dicamptus cantoni** Gauld et Mitchell 廣州嵌翅益蜂 (He et al., 1996:372; Tang, 1993:78)
=*Allocamptus giganteus,* Morley, 1912:26. Misidet.
*Dicamptus cantoni* Gauld et Mitchell, 1981:Ophioninae 106.
寄 主：
分 佈：廣東(廣州)、廣西、雲南、貴州；泰國、印度、印尼。

**Dicamptus gracilis** Tang 細腹嵌翅益蜂 (Tang, 1993:74)
*Dicamptus gracilis* Tang, 1993:74-75.
寄 主：
分 佈：廣西、雲南。

**Dicamptus issikii** Uchida 一色嵌翅益蜂 (Chao et Tang, 1991:51; Chiu et al., 1984:31; He et al., 1996:372; Tang, 1993:81)
*Dicamptus issikii* Uchida, 1928:212.
別 名：*寬室嵌翅益蜂*。
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、廣西、雲南、陝西；印度、尼泊爾、菲律賓、日本。

**Dicamptus nigropictus** (Matsumura) 黑斑嵌翅益蜂 (ASZI, 1987, 2:388; ASZI et al., 1978:45; Chiu et al., 1984:31; Dang et al., 1990:21; He et al., 1996:373; Hun., 1992:1235; Tang, 1993:75; Yunn., 1987:1322)
*Ophion nigropictus* Matsumura, 1912:113

別 名：*黑斑瘦姬蜂*。
寄 主：天蠶蛾(幼蟲)
*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲)。
國外：*Dendrolimus spectabilis* 赤松毛蟲
重寄生：*Monodontomerus dentipes* 齒腿單齒小蜂。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、陝西、山西、甘肅；朝鮮、日本、琉球、寮國、婆羅洲、印度。

**Dicamptus reticulatus** (Cameron) 網脊嵌翅姬蜂 (Chiu et al., 1984:31; He et al., 1995:554; 1996:372; Tang, 1993:77; Wang et al., 1997:1628)
*Enicospilus reticulatus* Cameron, 1899:102.
=*Dicamptus nigropictus* var. *fuscus* Uchida, 1928:211.
=*Enicospilus uchidae* Chiu, 1954:49.
別 名：*網皺嵌翅姬蜂*。
寄 主：大鱗翅類。
分 佈：臺灣、福建、雲南、四川、湖北；緬甸、印度。

**Dictyonotus purpurascens** (Smith) 紫窄痣姬蜂 (ASZI, 1987, 2:388; ASZI, et al., 1978:45; Chiu, et al., 1984:31; Chen et al., 1993:139; Dang et al., 1990:21; He et al., 1996:367; Yunn., 1987:1321; Zhang, 1987[ed.] 2:74)
*Thyreodon purpurascens* Smith, 1874:395.
*Dictyonotus purpurascens*, Gauld, 1981;93.
別 名：*紫窄痣姬蜂*，*紫瘦姬蜂*。
寄 主：*Dendrolimus tabuleformis* Tsai et Liu 油松毛蟲
*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。
國外：藍目天蛾
*Ampelophaga rubiginosa* 葡萄天蛾
楊目天蛾
*Acronycta major* 桑夜蛾
*Barathra* 甘藍夜蛾
*Agrotis ypsilon* 小地老虎
*Agrotis tokionis* 大地老虎
*Euxoa segetum* Schiffermuller 黃地老
*Euxoa* 切根夜蛾
分 佈：臺灣、江西、湖南、雲南、西藏、四川、青海、浙江、江蘇、湖北、陝西、山東、山西、河北、北京、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯(西伯利亞)、印度、錫金、非洲、歐洲、北美。

**Dimaetha tibialis takanonis** (Matsumura) (Chiu et al., 1984:49)
*Platylabus takanonis* Matsumura, 1912:104.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Diphyus palliatorius** (Gravenhorst) 套裝腹脊姬蜂 (He et al., 1996:587)

*Ichneumon palliatorius* Gravenhorst, 1829:384.
寄 主：國外：*Barathra brassicae*　甘藍夜蛾
*Ammogrotis lucerna*　夜蛾
*Nymphalis urticae*　蛺蝶
分 佈：四川、陝西、山西、遼寧；蘇聯、比利時。

**Diplazon laetatorius** (Fabricius) 花脛蚜蠅姬蜂 (ASZI, 1987, 2:397; ASZI et al., 1978:47; Chao, 1957:109; Chiu et al., 1984:42; Dai, 1995, 11(4):184; Dang et al., 1990:24; He et al., 1991:32; 1995:556; 1996:441; Hun., 1992: 1245; Lo et Wu, 1989:183; Wang et Yao, 1992:652; Wang et al., 1997:1641; Yunn., 1987:1328; Xue, 1987:55; Zhang, 1987[ed.] 2:76; Zhao, 1986:126; Zong et al., 1984:248; Zong et al., 1986:119)
*Ichneumon laetatorius* Fabricius, 1781:424.
別 名：*花脛蚜蠅姬蜂，食蚜蠅姬蜂*。
寄 主：多種食蚜蠅(蛹)
擬蜂蠅。
國外：*Epistrophe balteata*　黑帶食蚜蠅
*Ischiodon scutellaris*　短刺刺腿食蚜蠅
*Syrphus corollae*　大灰食蚜蠅
*Syrphus nitens*　凹帶食蚜蠅
*Syrphus serarius*　狹帶食蚜蠅
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、天津、寧夏、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、黑龍江；世界各地。

**Diplazon orientalis** (Cameron) 東方蚜蠅姬蜂 (Chiu et al., 1984:42; He et al., 1996:441)
*Bassus orientalis* Cameron, 1905:131.
寄 主：*Syrphus serarius*　狹帶食蚜蠅。
分 佈：臺灣。

**Diplazon tetragonus tetragonus** (Thunberg) 四角蚜蠅姬蜂(指名亞種) (He et al., 1996:442; Hun., 1992:1245)
*Ichneumon tetragonus* Thunberg, 1822:365.
寄 主：食蚜蠅。
分 佈：福建、湖南、貴州、浙江、黑龍江；朝鮮、歐洲、英國。

**Diplazon tricinctus** (Gravenhorst) (Chao 1957:109)
*Bassus tricinctus* Gravenhorst, 1829:351.
寄 主：食蚜蠅。
分 佈：福建；印度、歐洲。

**Diplazon varicoxa**　變基蚜蠅姬蜂 (He et al., 1996:441)
*Diplazon varicoxa*
寄 主：食蚜蠅。
分 佈：

**Diplazon** sp. 黑腹蚜蠅姬蜂 (He et al., 1991:32)

別 名：*黑腹蚜蠅姬蜂*。
寄 主：稻田多種食蚜蠅。
分 佈：湖南。

**Diropnanes** sp. 背莖姬蜂 (Zhang et Niu, 1993, 19(6):21-22)

寄 主：*Malacosoma neustria testacea* Motschulsky 天幕毛蟲(蛹)
落葉松捲葉蛾
褐捲蛾。
分 佈：吉林。

**Distathma** sp. 負泥蟲墨線姬蜂 (He et al., 1991:33)

別 名：*負泥蟲墨線姬蜂*。
寄 主：*Oulema oryzae* (Kuwayama) 稻負泥蟲
長腿水葉甲。
分 佈：雲南。

**Dolichomitus melanomerus tinctipennis** (Cameron) (Chiu et al., 1984:3)

*Ephialtes melanomerus tinctipennis* Cameron, 1899:151.
=*Ephialtes macropunctatus* var. *urainus* Sonan, 1936:105.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Dolichomitus triangustus** Wang 三峽兜姬蜂 (Wang et al., 1997:1619)

*Dolichomitus triangustus* Wang, *in* Wang et al., 1997:1619-1620.
寄 主：
分 佈：四川。

**Dolichomitus tuberculatus tuberculatus** Fourcroy 天牛兜姬蜂 (Dang et al., 1990:6)

寄 主：二斑黑茸天牛。
分 佈：湖南。

**Drepanoctonus auritus** Chiu (Chiu et al., 1984:36)

*Drepanoctonus auritus* Chiu, 1962:23.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Dusona erythra** (Uchida) (Chiu et al., 1984:27)

*Campoplegidea erythra* Uchida, 1932:203.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Dusana lenticulata** Gupta et Gupta (Chiu et al., 1984:27)

*Dusana lenticulata* Gupta et Gupta, 1977:122.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Dusona longiabdominalis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:27)
*Casinaria longiabdominalis* Uchida, 1932:206.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Dusona longigenata** Gupta et Gupta (Chiu et al., 1984:27)
*Dusona longigenata* Gupta et Gupta, 1977:77.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Dusona melanocerus** (Uchida) (Chiu et al., 1984:27)
*Campoplegidea melanocerus* Uchida, 1932:203.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Dusona nigrefemur** (Sonan) (Chiu et al., 1984:27)
*Delopia nigrefemur* Sonan, 1929:417.
寄 主：*Orgyia australis postica* Walker 小白紋毒蛾。
分 佈：臺灣。

**Dusona orientalis** Gupta et Gupta (Chiu et al., 1984:27)
*Dusona orientalis* Gupta et Gupta, 1977:95.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Dusona sauteri** (Uchida) (Chiu et al., 1984:27)
*Campoplegidea sauteri* Uchida, 1932:204.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Dyspetes areolatus** He et Wan 具區切頂盆蜂 (He et al., 1996:250)
*Dyspetes areolatus* He et Wan, 1987:90.
寄 主：
分 佈：四川(峨嵋山)。

**Dyspetes curvicarinatus** He et Wan 弧脊切頂盆蜂 (He et al., 1996:250)
*Dyspetes curvicarinatus* He et Wan, 1987:89.
寄 主：
分 佈：四川(峨嵋山)。

**Dyspetes longipetiolaris** He et Wan 長柄切頂姬蜂 (He et al., 1996:252)
*Dyspetes longipetiolaris* He et Wan, 1987:89.
寄 主：
分 佈：四川(峨嵋山)。

**Dyspetes nigricans** He et Wan 黑切頂姬蜂 (He et al., 1996:252)
*Dyspetes nigricans* He et Wan, 1987:89.
寄 主：
分 佈：湖北(神農架)。

**Dyspetes sinensis** He et Wan 中華切頂姬蜂 (He et al., 1996:252)
*Dyspetes sinensis* He et Wan, 1987:87.
寄 主：
分 佈：四川(峨嵋山)。

**Eccoptosage miniata** (Uchida) 赫色遏姬蜂 (Chiu et al., 1984:43; He et al., 1991:35; 1995:556; 1996:573)
*Hoplismenus miniata* Uchida, 1925:246.
別 名：*赫色遏姬蜂*。
寄 主：*Mycalesis gotama* Moore 稻眼蝶。
分 佈：臺灣、廣西、雲南、貴州、四川、浙江。

**Eccoptosage shizoaspis unicolor** (Uchida) (Chiu et al., 1984:43)
*Togea unicolor* Uchida, 1929:173.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Echthromorpha agrestoria notulatoria** (Fabricius) 斑翅惡姬蜂(顯斑亞種) (Chiu et al., 1984:5; Dang et al., 1990:10; He et al., 1991:24; 1996:164; Hun., 1992: 1218; Tu et al., 1962:158; Yunn., 1987:1334; Zhang, 1987[ed.] 2:73)
*Cryptus agrestoria notulatoria* Fabricius, 1804:77.
別 名：*斑翅惡姬蜂，松毛蟲惡姬蜂*。
寄 主：*Clania* sp. 茶小袋蛾
*Cryptothelea minuscula* 茶袋蛾
*Hyblaea puera* 黃帶全鬚夜蛾
*Nosophora semitritalis* 茶白紋螟
*Actornis alba* 茶白毒蛾
*Dasychira baibarana* 茶茸毒蛾
*Stilpnotia cygna* 天鵝毒蛾
黃毛蟲
*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
*Ocinara* sp. 蠶蛾
*Hyblaea puera* 柚橙帶夜蛾(柚木夜蛾)
*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲
*Tirideta sabulifera* Guenée 黃麻擬尺蠖

*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲
咖啡透翅蛾。
國外：*Oreta extensa* 咖啡斜紋鈎蛾
*Ocinara signifera* 蠶蛾
重寄生：*Brachymeria lasus* Walker
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州；菲律賓、寮國、馬來西亞、新加坡、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼、沙撈越、巴布亞新幾內亞。

**Echthromorpha** sp. 惡姬蜂 (Zhao, 1987:85)
*Echthromorpha* sp. Zhao, 1987:85-86.
寄 主：*Argyrogramma agnata* Staudinger 銀紋夜蛾(蛹)
分 佈：福建(沙縣)。

**Endasys** sp. 恩姬蜂 (Xiao et al., 1991:127)
寄 主：*Pristiphora laricis* (Hartig) 落葉松鋸葉蜂。
分 佈：華北、東北。

**Enigemum** sp. 坐腹姬蜂 (Xiao et al., 1991:127)
寄 主：*Pristiphora laricis* (Hartig) 落葉松鋸葉蜂。
分 佈：華北、東北。

**Enicospilus abdominalis** (Szepligeti) 斑腹細顎姬蜂 (Chao et Tang, 1991:51; Chiu et al., 1984:31; Tang, 1990:144)
*Henicospilus abdominalis* Szepligeti, 1906:138.
=*Ophion semiopacus* Matsumura, 1912:114.
*Enicospilus abdominalis,* Gauld et Mitchell, 1981:429.
別 名：*斑腹顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：臺灣；泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、爪哇、新幾內亞。

**Enicospilus aciculatus** (Taschenberg) 針齒細顎姬蜂 (Chiu et al., 1984:31; Tang,, 1990:123)
*Ophion aciculatus* Taschenberg, 1875:434.
=*Enicospilus malaitensis* Brues, 1918:117.
=*Henicospilus okinawensis* Matsumura et Uchida, 1926:71.
=*Henicospilus neddenveli* Cheesman, 1936:185.
=*Enicospilus crucis* Chiu, 1954:70.
*Enicospilus aciculatus*, Townes, Townes et Gupta, 1961:269.
別 名：*針齒細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、雲南、西藏、四川；日本、琉球群島、菲律賓、越南、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼、所羅門群島、瓦努阿圖。

**Enicospilus amoenus** Tang 美妙細顎姬蜂 (Tang, 1990:112)
*Enicospilus amoenus* Tang, 1990:112.

別 名：*美妙細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：新疆。

**Enicospilus ashbyi** Ashmead 阿氏細顎益蜂 (Chiu et al., 1984:31; Tang, 1990:161; Wang et al., 1997:1631)
*Enicospilus ashbyi* Ashmead, 1904:17.
*Henicospilus tainanensis* Uchida, 1928:225.
*Enicospilus taiwanensis* (!) Sonan, 1944:9.
*Enicospilus concavus* Chiu, 1954:45.
*Emocospilus ashbyi*, Townes, Townes et Gupta, 1961:270.
別 名：*阿氏細顎姬蜂*。
寄 主：*Polydesma ambricola* 紛夜蛾(臺灣)。
分 佈：臺灣、海南、雲南、四川；菲律賓、越南、馬來半島、印度、爪哇、新幾內亞、新愛爾蘭。

**Enicospilus asiaticus** Meyer 亞洲細顎益蜂 (Dang et al., 1990:21)
寄 主：夜蛾(幼蟲、蛹)。
分 佈：陝西；蘇聯。

**Enicospilus atoponeurus** Cushman 異脈細顎益蜂 (Tang, 1990:40)
=*Atoponeura concolor* Szepligeti, 1905:34.
*Enicospilus atoponeurus* Cushman, 1947:466, 472.
別 名：*異脈細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：海南、廣西；菲律賓、加里曼丹島、爪哇、蘇拉威西島。

**Enicospilus bacillaris** Wang 棒細顎益蜂 (Wang et al., 1997:1634)
*Enicospilus bacillaris* Wang, *in* Wang et al., 1997:1634-1635.
寄 主：
分 佈：四川。

**Enicospilus bicarinatus** Tang 雙脊細顎益蜂 (Tang,, 1990:163)
*Enicospilus bicarinatus* Tang, 1990:163.
別 名：*雙脊細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：江西、浙江、江蘇、遼寧。

**Enicospilus bharatensis** Nikam 印度細顎益蜂 (He et al., 1991:30; Tang,, 1990:126)
=*Enicospilus indicus* Rao et Nikam, 1969:143. Name preocc. by *E. indica* Rao et Grover, 1960.
*Enicospilus bharatensis* Nikam, 1980:182.
別 名：*印度細顎姬蜂*。
寄 主：*Mythimna separata* Walker 粘蟲(廣東、廣西)
*Mythimna loreyi* Duponchel 勞氏粘蟲(廣西)。
國外：*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾

分 佈：福建、廣東、海南、廣西、雲南、四川、貴州；菲律賓、越南、印度、斯里蘭卡、新幾內亞、新喀里多尼亞、新愛爾蘭、瓦努阿圖。

**Enicospilus bifasciatus** (Uchida) 雙帶細顎姬蜂 (Chiu et al., 1984:31; Tang,, 1990:138)

*Henicospilus bifasciatus* Uchida, 1928:222.
*Enicospilus bifasciatus*, Cushman, 1937:304.
別 名：*雙帶細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Enicospilus biharensis** Townes, Townes et Gupta 比哈細顎姬蜂 (Tang,, 1990:48)

=*Henicospilus horsfieldi* var. *glabratus* Morley, 1913:395. Name preocc. of *Enicospilus* by Say, 1836.
=*Ophion pungens*, Li, 1935:306. Misident.
*Enicospilus biharensis* Townes, Townes et Gupta, 1961:271. New name for *E. horsfieldi* var. *glabratus*.
=*Enicospilus* (*Bicorniata*) *bicornis* Rao et Nikam,1971:177.
別 名：*比哈細顎姬蜂*。
寄 主：八點灰燈蛾(廣西)
小地老虎(江蘇)。
國外：*Laelia subrosea*
*Psalis* sp.
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、四川、貴州；菲律賓、馬來半島、泰國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、印尼。

**Enicospilus capensis** (Thunberg) 開普細細顎姬蜂 (Tang,, 1990:115)

*Ichneumon capensis* Thunberg, 1822:262.
=*Ophion lativertex* Taschenberg, 1875:435.
=*Henicospilus merdarius*, Morley, 1913: Misident.
=*Henicospilus montinus* Enderlein, 1921:21.
=*Henicospilus yanagiharai* Sonan, 1940:371.
=*Enicospilus selvaraji* Rao et Kurian, 1951:68.
=*Enicospilus fossatus* Chiui, 1954:63.
=*Enicospilus indica* Rao et Grover, 1960:280
=*Enicospilus ramidulus merdarius*, Townes, Momoi et Townes, 1965:330.
*Enicospilus capensis*, Gauld et Mitchell, 1981:385.
別 名：*居中細顎姬蜂*。
寄 主：松毛蟲(四川)
*Heliocoverpa armigera* (Hübner) 棉鈴蟲(雲南)。
國外：*Agrotis segatum*
*Cactoblastis cactorum*
*Ophosema* sp.

*Epiairregularis aberrans*
*Euproctis scintillans*
*Panolis griseovariegata*
*Proceras sachariphagus*
*Spodoptera mauritia*
*Spodoptera exempta*

分 佈：臺灣、廣東、海南、廣西雲南、四川；琉球群島、菲律賓、馬來半島、印尼、蘇拉威西群島、印度、斯里蘭卡、葉門、非洲。

**Enicospilus chalasmatos** Chiu 雜亂細顎盆蜂 (Chiu et al., 1984:31; Tang, 1990:166)

*Enicospilus chalasmatos* Chiu, 1954:69.
*Enicospilus maai*, Gauld et Mitchell, 1981:352.
別 名：*雜亂細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Enicospilus chaoi** Tang 趙氏細顎盆蜂 (Hun., 1992:1239; Tang,, 1990:98)

*Enicospilus chaoi* Tang, 1990:98.
寄 主：
分 佈：福建、湖南。

**Enicospilus choui** Tang 周氏細顎盆蜂 (Tang,, 1990:105)

*Enicospilus choui* Tang, 1990:105.
別 名：*周氏細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：福建、四川。

**Enicospilus concentralis** Cushman 同心細顎盆蜂 (Chiu et al., 1984:31; He et al.., 1995:554; Tang,, 1990:135)

*Enicospilus concentralis* Cushman, 1937:305.
別 名：*同心細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：臺灣、福建；菲律賓、緬甸、印度、加里曼丹島、蘇拉威西島、巴布亞新幾內亞。

**Enicospilus dasychirae** Cameron 茸毒蛾細顎盆蜂 (Chao et Tang, 1991:51; Chiu et al., 1984:31; He et al., 1991:30; Hun., 1992:1237; Tang,, 1990:79)

*Enicospilus* (!) *dasychirae* Cameron, 1905:123.
*Enicospilus* (!) *horsfieldi* Cameron, 1905:124.
*Henicospilus borneensis* Szpligeti, 1906:138.
*Enicospilus nigrimarginalis* Cushman, 1937:311.
*Enicospilus striatus*, Sonan, 1944:8.
*Enicospilus striolatus*, He, 1984:79.
別 名：*茸毒蛾細顎姬蜂*。
寄 主：*Callitaera horsfieldi* 毒蛾(臺灣)
*Dasychira mendosa* Hübner 毒蛾(臺灣)

*Dasychira securis* Hübner 毒蛾
*Orygia australis postica* Walker 小白紋毒蛾(臺灣)
*Psalis pennatula* Fabricius 翼剪毒蛾(臺灣)
*Pseudodura dasychiroides* Strand 桃毒蛾
*Psuedodura dudgeoni* 毒蛾(臺灣)
*Agrotis ypsilon* Rottenber 小地老虎(廣西)
一種鱗翅目幼蟲(福建)
水稻上一種毛蟲(雲南)
沁茸毒蛾
棉古毒蛾。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、雲南；琉球群島、菲律賓、馬來半島、印度、斯里蘭卡、印尼、加里曼丹、新幾內亞、澳洲。

**Enicospilus dolosus** (Tosquinet) 靈巧細顎姬蜂 (Chiu et al., 1984:32; Tang,, 1990:77)

*Ophion* (*Enicospilus*) *dolosus* Tosquinet, 1896:389.
=*Enucospilus* (!) *spilonotus* Cameron, 1905:121.
=*Enicospilus melanospilus* Cameron, 1906:48.
=*Ophion* (*Henicospilus*) *samoanus* Kohl, 1908:315.
=*Henicospilus atricornis* Morley, 1912:46.
=*Henicospilus apicifumatus* Morley, 1915:139.
=*Amesospilus hammersteini* Enderlein, 1921:21.
=*Enicospilus laticarinatus* Chiu, 1954:19.
*Enicospilus dolosus*, Gauld et Mitchell, 1981:285.

別 名：*靈巧細顎姬蜂*。
寄 主：國外：*Anomis leona*
*Syllepte derogata*
分 佈：臺灣、雲南；越南、菲律賓、馬來半島、印度、斯里蘭卡、印尼、加里曼丹島、新幾內亞、蘇拉威西島、摩鹿加群島、斐濟、新喀里多尼亞、瓦努阿圖(新赫布里底)、所羅門群島、新不列顛島、澳洲、非洲。

**Enicospilus enicospilus** Nikam 單斑細顎姬蜂 (Hun., 1992:1238; Tang,, 1990:90)

*Enicospilus* (*Unicorniata*) *enicospilus* Nikam, 1972:193.

別 名：*單斑細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：福建、湖南、廣西、雲南、四川、貴州；印度、斯里蘭卡。

**Enicospilus erythrocerus** (Cameron) 紅尾細顎姬蜂 (Chao et Tang, 1991:51; Chiu et al., 1984:32; Tang,, 1990:50)

*Pleuroneurophion erythrocerus* Cameron, 1905:121.
=*Allocamptus orientalis* Uchida, 1928:230.
=*Enicospilus hirayamai* Uchida, 1955:120.
*Enicospilus erythrocerus*, Townes, Townes et Gipta, 1961:275.

別 名：*紅尾細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：臺灣、廣西、浙江；印度、斯里蘭卡。

**Enicospilus eurygnathus** Tang 闊齒細顎姬蜂 (Tang,, 1990:140)

*Enicospilus eurygnathus* Tang, 1990:140.

別 名：*闊齒細顎姬蜂*。

寄 主：

分 佈：海南。

**Enicospilus exaggeratus** Chiu 巨膜細顎姬蜂 (Chao et Tang, 1991:51; Chiu et al., 1984:32; Tang,, 1990:39)

*Enicospilus exaggaeratus* Chiu, 1954:24.

別 名：*巨膜細顎姬蜂*。

寄 主：

分 佈：臺灣、雲南；泰國、巴布亞新幾內亞。

**Enicospilus flatus** Chiu 弱骨細顎姬蜂 (Chiu et al., 1984:32; Tang,, 1990:166)

*Enicospilus flatus* Chiu, 1954:28.

*Enicospilus lineolatus*, Gauld et Mitchell, 1981:304.

別 名：*弱骨細細顎姬蜂*。

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Enicospilus flavicaput** (Morley) 橘黃細顎姬蜂 (Tang,, 1990:154)

*Enicospilus xanthocephalus* Cameron, 1907:178 . Name preocc. by Cameron, 1905.

*Henicospilus flavicaput* Morley, 1912:45.

*Henicospilus urospilus* Enderlein, 1921:27.

*Enicospilus flavicaput*, Gauld et Mitchell, 1981:457.

別 名：*橘黃細顎姬蜂*。

寄 主：

分 佈：雲南；琉球群島、菲律賓、越南、馬來半島、緬甸、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、蘇門答臘、爪哇、摩鹿加群島。

**Enicospilus flavocephalus** (Kirby) 黃頭細顎姬蜂 (Chao, 1957:111; Chiu et al., 1984:32; Hun., 1992:1241; Tang, 1990:129; Wang et al., 1997:1633)

*Ophion flavocephalus* Kirby, 1900:82.

=*Henicospilus lunulatus* Szpligeti, 1906:143.

=*Henicospilus albicaput* Morley, 1912:50.

=*Henicospilus similis* Matsumura et Uchida, 1926:72.

*Enicospilus flavocephalus*, Cushman, 1937:306.

別 名：*黃頭細顎姬蜂*。

寄 主：茶黃毒蛾

*Porthesia taiwana* Shiraki 臺灣黃毒蛾

*Helicoverpa armigera* Hübner 棉鈴蟲

*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。

國外：*Euproctis scintillans*

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、湖北；琉球群

島、菲律賓、馬來半島、印度、斯里蘭卡、爪哇、加里曼丹島、龍目島、摩鹿加群島、新幾內亞、新喀里多尼亞、所羅門群島、新愛爾蘭、澳洲。

**Enicospilus flavorbitalis** Tang 黃眶細顎姬蜂 (Tang,, 1990:94)

*Enicospilus flavorbitalis* Tang, 1990:94.

別 名：*黃眶細顎姬蜂*。

寄 主：

分 佈：新疆。

**Enicospilus formosensis** (Uchida) 臺灣細顎姬蜂 (Chiu et al., 1984:32; He et al., 1995:554; Hun., 1992: 1242; Tang, 1990:157)

*Henicospilus formosensis* Uchida, 1928:223.

*Enicospilus saepis* Chiu, 1954:77.

*Enicospilus formosensis*, Townes, Townes et Gupta, 1961:276.

別 名：*臺灣細顎姬蜂*。

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、四川、浙江、江蘇、安徽；日本、印度。

**Enicospilus fungoideus** Tang 茹尾細顎姬蜂 (Tang,, 1990:120)

*Enicospilus fungoideus* Tang, 1990:120.

別 名：*茹尾細顎姬蜂*。

寄 主：

分 佈：雲南。

**Enicospilus fusiformis** Chiu 梭骨細顎姬蜂 (Chiu et al., 1984:32; Tang, 1990:52)

*Enicospilus fursiformis* Chiu, 1954:27.

別 名：*梭骨細顎姬蜂*。

寄 主：

分 佈：臺灣、雲南；印度、澳洲。

**Enicospilus gauldi** Nikam 高氏細顎姬蜂 (He et al., 1995:554; Hun., 1992:1240; Tang, 1990:119)

*Enicospilus gauldi* Nikam, 1980:174.

別 名：*高氏細顎姬蜂*。

寄 主：落葉松毛蟲(黑龍江)。

分 佈：福建、江西、湖南、雲南、貴州、浙江、江蘇、上海、陝西、吉林、黑龍江；印度。

**Enicospilus grammospilus** (Enderlein) 條骨細顎姬蜂 (Chiu et al., 1984:32; Tang,, 1990:131)

*Dicamptus grammospilus* Enderlein, 1921:17.

*Enicospilus grammospilus*, Cushman, 1947:471.

*Enicospilus zeugos* Chiu, 1954:64.

別 名：*條骨細顎姬蜂*。

寄 主：

分 佈：臺灣、廣西、雲南；菲律賓、越南、馬來半島、印度、蘇門答臘、加里曼丹

島。

**Enicospilus grandis** (Cameron) 腫頰細顎釜蜂 (Chao et Tang, 1991:51; Tang,, 1990:46)

*Pleuroneurophion grandis* Cameron, 1905:123.
=*Allocamptus sinuatus* Morley, 1912:24.
=*Allocamptus inflexus* Morley, 1913:375. Name preocc. of *Enicospilus inflexus* Ratzeburg, :844.
*Enicospilus gradis*, Gauld et Mitchell, 1981:181.
別 名：*腫頰細顎姬蜂*。
寄 主：栗黃枯葉蛾(國外)
分 佈：臺灣、四川；緬甸、印度、斯里蘭卡。

**Enicospilus hedilis** Gauld et Mitchell 多刺細顎釜蜂 (Tang,, 1990:64)

*Enicospilus hedilis* Gauld et Mitchell, 1981:301.
別 名：*多刺細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：廣西、四川、寧夏、遼寧；爪哇、印度、斯里蘭卡。

**Enicospilus hei** Tang 何氏細顎釜蜂 (Tang,, 1990:95)

*Enicospilus hei* Tang, 1990:95.
別 名：*何氏細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：廣西、安徽、湖北。

**Enicospilus heinrichi** Gauld et Mitchell 海氏細顎釜蜂 (Tang., 1990:100)

*Enicospilus heinrichi* Gauld et Mitchell, 1981:372.
別 名：*海氏細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：廣西、雲南、四川；寮國、緬甸。

**Enicospilus heliothidis** Viereck 棉鈴蟲細顎釜蜂 (Tang,, 1990:84)

*Enicospilus heliothidis* Viereck, 1913:565.
=*Amesospilus javanus* Enderlein, 1921:18.
=*Amesospilus interruptus* Enderlein, 1921:19.
=*Henicospilus rufus*, Beeson et Chatterjee, 1935:161. Misidenf.
=*Henicospilus rhoedae* Cheesman, 1936:183.
=*Enicospilus biconatus* Townes, Townes et Gupta, 1961:270. New name for *E. javanus* Enderlein.
=*Enicospilus neorufus* Rao et Nikam, In Rao, 1969:124.
別 名：*棉鈴蟲細顎姬蜂*。
寄 主：*Hilicoverpa armigera* (Hübner) 棉鈴蟲(江蘇)。
*Heliothis assulta* (國外)
*Heliothis zea* (國外)
*Dasychira mendosa* (國外)
分 佈：雲南、江蘇；印度、斯里蘭卡、印尼、新幾內亞、斐濟。

**Enicospilus henrytownesi** Chao et Tang 亨利細顎釜蜂 (Chao et Tang, 1991:51)

*Enicospilus henrytownesi* Chao et Tang, 1991:51, 53-54.
寄 主：
分 佈：臺灣(霧社)。

**Enicospilus hirayamai** Uchida 密點細顎姬蜂 (Tang,, 1990:41)
*Allocamptus orientalis* Uchida, 1928:230. Name preocc. by Morley, 1913.
*Enicospilus hirayamai* Uchida, 1955:120. New name for *orientalis* Uchida. *Enicospilus erythrocerus*, Townes, Townes et Gupta, 1961:275. Syn. (In part).
別 名：*密點細顎姬蜂*。
寄 主：一種燈蛾(廣東)。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西；琉球群島、菲律賓、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡。

**Enicospilus hubeiensis** Tang 湖北細顎姬蜂 (Tang,, 1990:95)
*Enicospilus hubeiensis* Tang, 1990:95.
別 名：*湖北細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：湖北。

**Enicospilus hunanicus** Tang 湖南細顎姬蜂 (Hun., 1992:1239; Tang,, 1990:92)
*Enicospilus hunanicus* Tang, 1990:92.
別 名：*湖南細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：湖南。

**Enicospilus iapetus** Gauld et Mitchell 絨脛細顎姬蜂 (Tang,, 1990:65)
*Enicospilus iapetus* Gauld et Mitchell, 1981:296.
別 名：*絨脛細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：福建、廣西、雲南；菲律賓、爪哇。

**Enicospilus iracundus** Chiu (Chao et Tang, 1991:51)
*Enicospilus iracundus* Chiu, 1954:17.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Enicospilus insinuator** (Smith) 曲脊細顎姬蜂 (Hun., 1992:1238; Tang,, 1990:88)
*Ophion insinuator* Smith, 1860:141.
*Enicospilus zyzzus* Chiu, 1954:23.
*Encospilus insinuator*, Gauld et Mitchell, 1981:353.
別 名：*曲脊細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：福建、湖南、廣東、海南；日本、泰國、印度、不丹、斯里蘭卡、加里曼丹島、摩鹿加群島、澳洲。

**Enicospilus iracundus** Chiu 扁唇細顎益蜂 (Chiu et al., 1984:32; Hun., 1992:1237; Tang,, 1990:81)

*Enicospilus iracundus* Chiu, 1954:17.

別 名：*茸毒蛾細顎姬蜂*。

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西；琉球群島、蘇拉威西島。

**Enicospilus javanus** (Szépligeti) 爪哇細顎益蜂 (Chiu et al., 1984:32; Hun., 1992:1238; Tang,:86)

*Henicospilus javanus* Szépligeti, 1910:93.

=*Enicospilus fulacorensis* Brues, 1918:117.

=*Enicospilus gephyrus* Chiu, 1954:32.

=*Enicospilus* (*Bicorniata*) *diurnus* Nikam, 1975:193.

*Enicospilus javanus*, Gauld et Mitchell, 1981:260.

別 名：*爪哇細顎姬蜂*。

寄 主：林區一種螟蛾幼蟲(湖南)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、貴州、湖北；日本、馬來半島、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、加里曼丹島、爪哇、新幾內亞、所羅門群島、澳洲。

**Enicospilus jilinensis** Tang 吉林細顎益蜂 (Tang,, 1990:72)

*Enicospilus jilinensis* Tang, 1990:72.

別 名：*吉林細顎姬蜂*。

寄 主：

分 佈：吉林。

**Enicospilus kanshirensis** (Uchida) 關子嶺細顎益蜂 (Chiu et al., 1984:32; Tang,, 1990:155)

*Henicospilus kanshirensis* Uchida, 1928:226.

=*Enicospilus sauteri* Cushman, 1937:310. Name preocc. in *Enicospilus* by Enderlein, 1921.

=*Enicospilus cushmani* Chiu, 1954:45. New name for *E. sauteri* Cushman.

*Enicospilus kanshirensis*, Townes, Townes et Gupta, 1961:278.

別 名：*關子嶺細顎姬蜂*。

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南、浙江；菲律賓、越南、緬甸、印度、尼泊爾、蘇門答臘、爪哇。

**Enicospilus kigashirae** Uchida 錦州細顎益蜂 (Tang,, 1990:165)

*Henicospilus kigashirae* Uchida, 1940:28.

*Enicospilus kigashirae*, Uchida, 1942:134.

別 名：*錦州細顎姬蜂*。

寄 主：

分 佈：內蒙古、遼寧。

**Enicospilus kokujevi** Viktorov 科氏細顎益蜂 (Tang,, 1990:113)

*Enicospilus kokujevi* Viktorov, 1957:200.

別 名：*科氏細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：新疆；蘇聯。

**Enicospilus laqueatus** (Enderlein) 大骨細顎益蜂 (Chiu et al., 1984:32; Tang,, 1990:125)
*Henicospilus laqueatus* Enderlein, 1921:26.
=*Enicospilus leetoni* Chiu, 1954:38.
*Enicospilus laqueatus*, Townes, Townes et Gupta, 1961:278.
別 名：*大骨細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、廣西、雲南、貴州；菲律賓、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、馬爾代夫群島。

**Enicospilus lineolatus** (Roman) 細線細顎益蜂 (Chao et Tang, 1991:51; Chiu et al., 1984:32; Hun.1992:1236; Tang., 1990:54)
=*Enicospilus striatus* Cameron, 1899:103. Name preocc. of *E. striatus* Brull, 1846.
*Henicospilus lineolatus* Roman, 1913:30.
=*Enicospilus uniformis* Chiu, 1954:25.
=*Enicospilus striolatus* Townes, Townes et Gupta, 1961:290. New name for *E. striatus* Cameron.
=*Enicospilus unicornis* Rao et Nikam, 1970:103.
別 名：*細線細顎姬蜂*。
寄 主：*Dasychira mendosa* (Hübner) 心茸毒蛾(臺灣)
?*Euproctis* sp. (印度)
*Loudonta dispar* (Kiriakoff) 竹縷舟蛾
*Orgyia postica* Walker 古毒蛾(臺灣)
*Pseudodura dasychiroides* Strand 桃毒蛾(臺灣)
*Helicoverpa armigera* (Hübner) 棉鈴蟲
*Spilarctia subcarnea* (Walker) 紅腹白燈蛾
*Dendrolimus punctatus* Walker 馬尾松毛蟲
橘黑毒蛾。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山西、河北、吉林；蘇聯、日本、菲律賓、馬來半島、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、印尼、加里曼丹、新幾內亞、洛亞蒂群島、新喀里多尼亞、所羅門群島、澳洲。

**Enicospilus longitarsis** Tang 長跗細顎益蜂 (Tang,, 1990:82)
*Enicospilus longitarsis* Tang, 1990:82.
別 名：*長跗細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：雲南。

**Enicospilus loudontae** Tang 竹舟細顎益蜂 (Hun., 1992:1242; Tang,, 1990:158)
*Enicospilus loudontae* Tang, 1990:158.
別 名：*竹舟細顎姬蜂*。

寄 主：*Loudonta dispar* (Kiriakoff) 竹縷舟蛾。
分 佈：湖南。

**Enicospilus maai** Chiu 馬氏細顎瘟蜂 (Chiu et al., 1984:33; Tang,, 1990:87)
*Enicospilus maai* Chiu, 1954:22.
別 名：*馬氏細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：臺灣、海南、廣西、雲南；越南、印度、加里曼丹島、爪哇。

**Enicospilus maritus** (Raman) 濱海細顎瘟蜂 (Tang, 1990.:63)
*Hnicospilus maritus* Roman, 1913:29.
*Enicospilus maritus*, Townes, Townes et Gupta, 1961:280.
別 名：*濱海細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：福建、雲南；菲律賓、越南、馬來半島、加里曼丹島、爪哇。

**Enicospilus mecophlebius** Tang 長脈細顎瘟蜂 (Hun., 1992:1235; Tang,, 1990 38)
*Enicospilus mecophlebius* Tang, 1990:38.
別 名：*長脈細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：福建、湖南。

**Enicospilus medianus** Tang 居中細顎瘟蜂 (Tang,, 1990:114)
*Enicospilus medianus* Tang, 1990:114.
別 名：*居中細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：廣東。

**Enicospilus melanocarpus** Cameron 黑斑細顎瘟蜂 (Chao et Tang, 1991:51; He et al., 1995:554; Hun., 1992:1249; Tang, 1990:107; Wang, 1988:564)
=*Enicospilus reticulatus* Cameron, 1902:52.Name preocc. by Cameron, 1899.
*Enicospilus melanocarpus* Cameron, 1905:122.
=*Henicospilus nigrinervis* Szépligeti, 1906:142.
=*Ophion* (*Henicospilus*) *nocturnus* Kohl, 1908:315.
=*Henicospilus batavianus* Szépligeti, 1910:92.
=*Henicospilus turneri* Morley, 1012:51.
=*Henicospilus atricornis* var. *zeylanicus* Morley, 1913:392.
=*Henicospilus uncivena* Enderlein, 1921:23.
=*Henicospilus crassivena* Enderlein, 1921:24.
=*Enicospilus nigrivenalis* Cushman, 1937:307.
=*Enicospilus analis*, Chiu, 1954:59.
=*Enicospilus quintuplex* Chiu, 1954:61.
=*Enicospilus* (*Polycorniata*) *brunnis* Rao et Nikam, 1971:105.
別 名：*黑尾細顎姬蜂*，*黑斑細顎姬蜂*。
寄 主：國外：*Helicoverpa armegera* (Hübner) 棉鈴蟲
*Euproctis fraterna* Moore 緣點毒蛾

*Streblote siva* Lefebvre　枯葉蛾
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、西藏(墨脫)、四川、貴州、浙江、江蘇、陝西、山西、河北；日本、琉球群島、菲律賓、馬來半島、緬甸、印度、尼泊爾、巴基斯坦、斯里蘭卡、印尼、加里曼丹島、蘇拉威西島、新幾內亞、摩鹿加群島、社會群島(波利)、馬爾代夫群島、俾斯麥群島、澳洲。

**Enicospilus miniscul us** Tang 微小細顎益蜂 (Tang,, 1990:73)

*Enicospilus miniscul us* Tang, 1990:73.
別 名：*微小細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：廣西(龍州)。

**Enicospilus mirax** Gauld et Mitchell 畸顎細顎益蜂 (Tang, 1990:72)

*Enicospilus mirax* Gauld et Mitchell, 1981:216.
別 名：*畸顎細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：廣西；印度。

**Enicospilus nanjingensis** Tang 南京細顎益蜂 (Tang, 1990:51)

*Enicospilus nanjingensis* Tang, 1990:51.
別 名：*南京細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：江蘇(南京)。

**Enicospilus nathani** Gauld et Mitchell 納氏細顎益蜂 (Tang., 1990:99)

*Enicospilus nathani* Gauld et Mitchell, 1981:371.
別 名：*納氏細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：雲南；緬甸、印度。

**Enicospilus nigribasalis** Uchida 黑基細顎益蜂 (Chiu et al., 1984:33; Tang,, 1990:159)

*Henicospilus nigribasalis* Uchida, 1928:222.
*Enicospilus nigribasalis*, Townes, Townes et Gupta, 1961:283.
別 名：*黑基細顎姬蜂*。
寄 主：*Ericeia inagulata* (Geunée)　南夜蛾。
分 佈：臺灣；印度、斯里蘭卡。

**Enicospilus nigripectus** (Enderlein) 黑胸細顎益蜂 (Chiu et al., 1984:33; Hun., 1992:1241; Tang,, 1990:147)

*Henicospilus nigripectus* Enderlein, 1921:26.
=*Enicospilus selmatos* Chiu, 1954:50.
*Enicospilus nigripectus*, Gauld et Mitchell, 1981:422.
別 名：*黑胸細顎姬蜂*。
寄 主：

分 佈：臺灣、湖南；馬來半島、印度、斯里蘭卡、蘇門答臘、爪哇、加里曼丹島。

**Enicospilus nigristigma** Cushman 黑痣細顎姬蜂 (Chiu et al., 1984:33; Tang., 1990:137)

*Enicospilus nigristigma* Cushman, 1937:309.

別 名：*黑痣細顎姬蜂*。

寄 主：

分 佈：臺灣；泰國、加里曼丹島。

**Enicospilus nigronotatus** Cameron 黑背細顎姬蜂 (Chiu et al., 1984:33; Hun., 1992:1237; Tang,, 1990:69)

*Enicospilus nigronotatus* Cameron, 1903:133.

=*Henicospilus triguttatus* Uchida, 1928:221.

別 名：*黑背細顎姬蜂*。

寄 主：

分 佈：臺灣、湖南、廣東、廣西、雲南；菲律賓、新加坡、加里曼丹、斯里蘭卡。

**Enicospilus nigropectus** Cameron 黑紋細顎姬蜂 (Chao et Tang, 1991:51; Chiu et al., 1984:33; Hun., 1992:1237; Tang,, 1990:75)

*Enicospilus nigropectus* Cameron, 1905:123.

=*Enicospilus hariolus* Morley, 1912:14.

=*Amesospilus nigrostemmaticus* Enderlein, 1921:19.

=*Henicospilus fuscomaculatus* Uchida, 1928:216.

=*Enicospilus nigrostemmaticum,* Cushman, 1937:304.

=*Enicospilus semiopacus* Townes, Townes et Gupta, 1961:288.

別 名：*黑紋細顎姬蜂*。

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、陝西、遼寧；韓國、日本、琉球群島、菲律賓、馬來半島、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、加里曼丹島、印尼、新幾內亞、蘇拉威西島、摩鹿加群島、新不列顛島、澳洲。

**Enicospilus pallidistigma** Cushman 白痣細顎姬蜂 (Chiu et al., 1984:33; Tang,, 1990:153)

*Enicospilus pallidistigma* Cushman, 1937:308.

別 名：*白痣細顎姬蜂*。

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、雲南、西藏、貴州。

**Enicospilus pantanae** Tang 竹毒蛾細顎姬蜂 (Tang,, 1990:133)

*Enicospilus pantanae* Tang, 1990:133.

別 名：*竹毒蛾細顎姬蜂*。

寄 主：華竹毒蛾(浙江)。

分 佈：福建、四川、浙江。

**Enicospilus pectinosus** Tang 密櫛細顎姬蜂 (Tang,, 1990:53)

*Enicospilus pectinosus* Tang, 1990:53.

別 名：*密櫛細顎姬蜂*。

寄 主：鈎茸毒蛾(廣西)。
分 佈：海南、廣西。

**Enicospilus pinguivena** (Enderlein) 壯脈細顎姬蜂 (Chiu et al., 1984:33; Tang,, 1990:134)

*Henicospilus pinguivena* Enderlein, 1921:22.
=*Henicospilus gyochiensis* Uchida, 1928:229.
*Enicospilus pinguivena*, Townes, Townes et Gupta, 1961:286.
別 名：*壯脈細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：臺灣；菲律賓、蘇門答臘、爪哇、加里曼丹島。

**Enicospilus plicatus** (Brulle) 褶皺細顎姬蜂 (Chiu et al., 1984:33; Hun.1992:1235; Tang, 1990:44; Wang et al., 1997:1628)

*Ophion plicatus* Brelle, 1846:145.
=*Pleuroneurophion malayanus* Cameron, 1905:122.
=*Pleuroneurophion giganteus* Szpligeti, 1906:134.
=*Allocamptus serpentinus* Morley, 1912:25.
=*Enicospilus sinuatus*, Chiu, 1954:12. Misident.
*Enicospilus picatus*, Gauld et Mitechell, 1981:179.
別 名：*褶皺細顎姬蜂*。
寄 主：栗黃枯葉蛾(湖南)
枯葉蛾(四川)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、安徽、湖北、陝西；菲律賓、越南、馬來半島、泰國、蘇門答臘、爪哇、加里曼丹。

**Enicospilus przewalskii** (Kokujev) 短距細顎姬蜂 (Tang, 1990:70)

=*Henicospilus variegatus* Szépligeti, 1905:519. Name preocc. by Ashmead, 1901.
*Henicospilus przewalskii* Kokujev, 1909:247.
=*Henicospilus crassus* Morley, 1912:47.
=*Henicospilus variegatorius* Morley, 1912:63. New name for *E. variegatus* Szpligeti.
*Enicospilus przewalskii*, Shestakov, 1926:26.
=*Enicospilus abnormis* Meyer, 1929:19.
別 名：*短距細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：新疆；印度、伊朗、蘇聯。

**Enicospilus pseudantennatus** Gauld 假角細顎姬蜂 (Chiu et al., 1984:33; He et al., 1995:554; Hun., 1992:1241; Tang, 1990:152; Wang et al., 1997:1628)

*Enicospilus pseudantennatus* Gauld, 1977:92.
別 名：*假角細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江；菲律賓、越南、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、蘇門答臘、爪哇、摩鹿加群島、新幾內亞、澳洲。

**Enicospilus pseudoconspersae** (Sonan) 茶毛蟲細顎姬蜂 (Chiu et al., 1984:33; He et al., 1995:554; Hun., 1992:1236; Tang, 1990:61; Wang et al., 1997:1629; Zhang, 1987[ed.] 2:74)

*Henicospilus pseudoconspersae* Sonan, 1927:48.
=*Henicospilus mushanus* Uchida, 1928:216.
*Enicospilus pseudoconspersae*, Sonan, 1944:8.
別 名：*茶毛細顎姬蜂*。
寄 主：*Euproctis conspersa* (Butler) 茶毒蛾(臺灣)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西；菲律賓、印度、尼泊爾。

**Enicospilus pudibundae** (Uchida) 蘋毒蛾細顎姬蜂 (He et al., 1995:555; Hun, 1992:1236; Tang, 1990:67; Wang et Yao, 1992:646; Wang et al., 1997:1630)

*Henicospilus pudibundae* Uchida, 1928:219.
別 名：*蘋毒蛾細顎姬蜂*。
寄 主：茶茸毒蛾
*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西；朝鮮、日本、越南、寮國、印度、斯里蘭卡、加里曼丹。

**Enicospilus puncticulatus** Tang 細點細顎姬蜂 (Hun., 1992:1240; Tang, 1990:128; Wang et Yao, 1992: 646)

*Enicospilus puncticulatus* Tang, 1990:128.
別 名：*細點細顎姬蜂*。
寄 主：大鱗翅目幼蟲或蛹。
分 佈：福建、湖南、貴州。

**Enicospilus purifenastratus** (Enderlein) 純斑細顎姬蜂 (Hun., 1992:1239; Tang,, 1990:91)

*Amesospilus purifenestratus* Enderlein, 1921:17.
別 名：*純斑細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：雲南、廣西、廣東、湖南、浙江、陝西；新加坡、斯里蘭卡、印尼、加里曼丹島、新幾內亞。

**Enicospilus pusillus** Wang 細小細顎姬蜂 (Wang et al., 1997:1634)

*Enicospilus pusillus* Wang, *in* Wang et al., 1997:1634.
寄 主：
分 佈：湖北。

**Enicospilus ramidulus** (Linnaeus) 小枝細顎姬蜂 (Dang et al., 1990:22; Tang,, 1990:121)

*Ichneumon ramidulus* Linnaeus, 1758:566.
=*Ophion combustus* Gravenhorst, 1829:701.
=*Ophion merdarius* Grevenhorst, 1829:698.
=*Enicospilus ramidulus merdarius*, Townes, Momoi et Townes, 1965:330.
=*Enicospilus ramidulus ramidulus*, Townes, Momoi et Townes, 1965:331.
*Enicospilus ramidulus*, Gauld et Mitchell, 1981:391.
別 名：*小枝細顎姬蜂*，*夜蛾細顎姬蜂*。

寄 主：夜蛾(幼蟲、蛹)。

國外：*Agrotis segetum*

*Ceramica pisi*

*Dendrolimus pini*

*Dypterygia scabriuscula*

*Eriogaster lanestris*

*Hadena bicruris*

*Lacanobia oleracea*

*Melanchra persicariae*

*Ochropleura praecox*

*Panolis flammea*

*Poecilocampa populi*

*Trachea tokiensis*

分 佈：廣西、浙江、江蘇、陝西、山東、山西、河北、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、蘇聯、歐洲、古北區。

**Enicospilus riukiuensis** (Matsumura et Uchida) 琉球細顎姬蜂 (Chiu et al., 1984:33; Tang,, 1990 136)

*Henicospilus riukiuensis* Matsumura et Uchida, 1926:71.

=*Enicospilus nasutus* Chiu, 1954:65.

=*Enicospilus okinawensis* Townes. Townes et Gupta, 1961:285.

=*Enicospilus vontalis* Gauld et Mitchell, 1978:125.

*Enicospilus riukiuensis,* Gauld et Mitchell, 1981:278.

別 名：*琉球細顎姬蜂*。

寄 主：

分 佈：臺灣、貴州、四川、浙江；日本、琉球群島、馬來半島、印度、加里曼丹島、新幾內亞、新喀里多尼亞、馬達加斯加。

**Enicospilus rossicus** Kokujev 地老虎細顎姬蜂 (Tang,, 1990:117; Wang et Yao, 1996:294)

*Enicospilus rossicus* Kokujev, 1907:170.

*Enicospilus contributus* Shestakov, 1926:25, 27.

別 名：*地老虎細顎姬蜂*。

寄 主：小地老虎(內蒙古)

*Hilicoverpa armigera* (Hübner) 棉鈴蟲(河北)。

分 佈：陝西、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯。

**Enicospilus sakaguchii** (Matsumura et Uchida) 大螟細顎姬蜂 (Chiu et al., 1984:33; He et al., 1991:30; Tang., 1990:167)

*Henicospilus sakaguchii* Matsumura et Uchida,1926:73.

別 名：*大螟細顎姬蜂，大螟蛹瘦姬蜂*。

寄 主：*Sesamia inferencs* (Walker) 大螟(臺灣、日本)。

*Nonagria trupis* (日本)

分 佈：臺灣；琉球群島、日本。

**Enicospilus sauteri** (Enderlein) 紹德細顎姬蜂 (Chiu et al., 1984:34; Tang, 1990:106; Wang et al., 1997:1632)

*Henicospilus sauteri* Enderlein, 1921:24.
=*Henicospilus analis* Matsumura et Uchida, 1926:72.
*Enicospilus sauteri*,. Chiu, 1954:56.
=*Enicospilus molopos* Chiu, 1954:57.
別 名：*紹德細顎姬蜂*。
寄 主：大型鱗翅目昆蟲。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、雲南、四川；朝鮮、琉球群島、菲律賓。

**Enicospilus shiheziensis** Tang 石河子細顎姬蜂 (Tang,, 1990:93)

*Enicospilus shiheziensis* Tang, 1990:93.
別 名：*石河子細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：新疆(石河子)。

**Enicospilus shikokuensis** (Uchida) 四國細顎姬蜂 (Hun., 1992:1239; Tang,, 1990:102; Wang et al., 1997:1631)

*Henicospilus combustus* var. *shikokuensis* Uchida, 1928:224.
*Enicospilus shikokuensis*, Chiu, 1954:72.
別 名：*四國細顎姬蜂*。
寄 主：大型鱗翅目昆蟲。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、浙江、江蘇、湖北、陝西、遼寧；朝鮮、日本、緬甸。

**Enicospilus shinkanus** (Uchida) 新館細顎姬蜂 (Chiu et al., 1984:34; Tang,, 1990:96)

*Henicospilus shinkanus* Uchida, 1928:217.
=*Henicospilus pankumensis* Cheesman, 1936:184.
=*Enicospilus relictus* Chiu, 1954:20.
*Enicospilus shinkanus*, Townes, Townes et Gupta, 1961:289.
=*Enicospilus* (*Unicorniata*) *bindus* Nikam, 1972:194.
別 名：*新館細顎姬蜂*。
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(廣東)。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、四川、湖北、遼寧、黑龍江；朝鮮、琉球群島、菲律賓、越南、印度、加里曼丹島、新幾內亞、新喀里多尼亞、瓦努阿圖、所羅門群島、薩摩亞群島、加羅林群島、查戈斯群島、澳洲。

**Enicospilus sichunensis** Wang 四川細顎姬蜂 (Wang et al., 1997:1633)

*Enicospilus sichunensis* Wang, *in* Wang et al., 1997:1633.
寄 主：
分 佈：四川。

**Enicospilus signativentris** (Tosquinet) 後脊細顎姬蜂 (Chao et Tang, 1991:51; Chiu et al., 1984:34; Tang,, 1990:145)

*Ophion* (*Enicospilus*) *signativentris* Tosquinet, 1903:37.
=*Henicospilus incombpletus* Szépligeti, 1906:143.
=*Henicospilus nigrosignatus* Enderlein, 1921:22.

=*Henicospilus tristrigatus* Enderlein, 1921:23.
=*Henicospilus emacescens* Enderlein, 1921:25.
=*Henicospilus formosanus* Enderlein, 1921:25.
=*Henicospilus taiwanus* Uchida, 1928:226.
=*Enicospilus frater* Cushman, 1937:311.
=*Enicospilus pectiniclavae* Rao et Nikam, 1969:14.
*Enicospilus signativentris*, Gauld et Mitchell, 1981:411.
別 名：*後脊細顎姬蜂*。
寄 主：國外：*Helicoverpa armigera* (Hübner) 棉鈴蟲
*Plusia ni*
*Trichoplusia* sp.
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南、貴州；日本、琉球群島、菲律賓、越南、馬來半島、印度、不丹、斯里蘭卡、蘇門答臘、爪哇、蘇拉威西島、東帝汶、摩鹿加群島。

**Enicospilus sinadoneurus** Tang 斷脈細顎瘤蜂 (Tang,, 1990:58)
*Enicopilus sinadoneurus* Tang, 1990:58.
別 名：*斷脈細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：廣西。

**Enicospilus sinicus** Tang 中華細顎瘤蜂 (Hun., 1992:1240; Tang,, 1990:103)
*Enicospilus sinicus* Tang, 1990:103.
別 名：*中華細顎姬蜂*。
寄 主：一種鱗翅目幼蟲(湖南)。
分 佈：廣東、四川、湖南、浙江、江蘇、安徽。

**Enicospilus stelulatus** Tang 小星細顎瘤蜂 (Tang,, 1990:142)
*Enicospilus stelulatus* Tang, 1990:142.
別 名：*小星細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：廣西。

**Enicospilus stenophleps** Cushman 細脈細顎瘤蜂 (Chao, 1957:111; Chiu et al., 1984:34; He et al., 1991:30; Hun., 1992:1242; Tang,, 1990:160)
*Enicospilus stenophleps* Cushman, 1937:309.
別 名：*細脈細顎姬蜂*。
寄 主：*Mythimna* sp. 稻田粘蟲 (廣西)。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、雲南、四川、浙江；越南、印度、斯里蘭卡。

**Enicospilus strigilatus** Tang 刷毛細顎瘤蜂 (Tang,, 1990:101)
*Enicospilus strigilatus* Tang, 1990:101.
別 名：*刷毛細顎姬蜂*。
寄 主：

分 佈：福建、廣東。

**Enicospilus subhubeiensis** Wang 擬湖北細顎姬蜂 (Wang et al., 1997:1632)

*Enicospilus subhubeiensis* Wang, *in* Wang et al., 1997:1632.
寄 主：
分 佈：湖北。

**Enicospilus tenuinubeculus** Chiu 薄膜細顎姬蜂 (He et al., 1995:555; Hun., 1992:1236; Tang, 1990:59)

*Enicospilus tenuinubeculus* Chiu, 1954:34.
*Enicospilus pseudoconspersae* Gauld et Mitchell, 1981:344. (In part)
別 名：*四國細顎姬蜂*。
寄 主：*Dasychira pseudabietis* Butler 擬杉茸毒蛾(浙江)。
分 佈：福建、江西、湖南、浙江、陝西。

**Enicospilus transversus** Chiu 橫脊細顎姬蜂 (Chiu et al., 1984:34; Tang,, 1990:66; Wang et al., 1997:1630)

*Enicospilus transversus* Chiu, 1954:14.
*Enicospilus* (*Unicorniata*) *perpendicularis* Nikam, 1972:196.
別 名：*橫脊細顎姬蜂*。
寄 主：*Euproctis cryptosticta* Collenette 篦麻黃毒蛾。
*Lymantria* sp. (印度)
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、四川、浙江、湖北；印度、斯里蘭卡、印尼。

**Enicospilus tripartitus** Chiu 三階細顎姬蜂 (Chao et Tang, 1991:51; Chiu et al., 1984:34; Hun., 1992:1241; Tang, 1990:150; Wang et Yao, 1992:646; Wang et al., 1997:1631)

*Enicospilus tripartitus* Chiu, 1954:36.
別 名：*三階細顎姬蜂*。
寄 主：大型鱗翅目幼蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西；朝鮮、日本、琉球群島、印度、尼泊爾。

**Enicospilus ulmus** Gauld et Mitchell 榆細顎姬蜂 (Tang,, 1990:43)

*Enicospilus ulmus* Gauld et Mitchell, 1981:169.
別 名：*榆細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：福建、廣西、緬甸、爪哇。

**Enicospilus undulatus** (Gravenhorst) 波脈細顎姬蜂 (Tang,, 1990:47)

*Ophion undulatus* Gravenhorst, 1829:697.
=*Ophion arcuatus* Breull, 1846:146.
*Enicospilus undulatus*, Townes 1961:172.
別 名：*腫頰細顎姬蜂*。
寄 主：*Lasiocampa trifolii* (國外)
分 佈：新疆；蘇聯、歐洲。

**Enicospilus vacuus** Gauld et Mitchell 空脊細顎姬蜂 (Tang,, 1990:164)

*Enicospilus vacuus* Gauld et Michell, 1981:453.

別 名：*空脊細顎姬蜂*。

寄 主：

分 佈：四川；琉球群島。

**Enicospilus vestigator** (Smith) 印痕細顎姬蜂 (Chiu et al., 1984:34; Tang,, 1990:148)

*Ophion vestigator* Smith, 1895:122.

=*Enicospilus* (!) *unilineatus* Cameron, 1905:123.

=*Henicospilus xantusi* Szépligeti, 1906:138.

=*Enicospilus receptor* Chiu, 1954:40

=*Enicospilus glabrifacies* Chiu, 1954:40.

=*Enicospilus* (*Polycorniata*) *carinatus* Rao et Nikam, 1971:103.

*Enicospilus vestigator*, Gauld et Mitchell, 1981:471.

別 名：*印痕細顎姬蜂*。

寄 主：

分 佈：臺灣、海南；越南、馬來半島、印度、斯里蘭卡、蘇門答臘、加里曼丹島。

**Enicospilus xanthocephalus** Cameron 黃斑細顎姬蜂 (Chiu et al., 1984:34; Tang,, 1990:140)

*Enicospilus* (!) *xanthocephalus* Cameron, 1905:122.

=*Henicospilus merdarius*, Morley, 1913:389. Misident.

=*Enicospilus trinatatus*, Fullaway, 1942:245. Misident.

=*Enicospilus bullatus* Chiu, 1954:53.

=*Enicospilus obliquus* Chiu, 1954:54. Name preocc. in *Enicospilus* by Morley, 1912.

=*Enicospilus clinatus* Townes, Townes et Gupta, 1961:272. New name for *E. obliquus* Chiu.

=*Enicospilus* (!) (*Bicornata*) (!) *paraclinatus* Nikam, 1975:198.

=*Enicospilus pexus* Gauld, 1977:86.

*Enicospilus xanthocephalus*, Gauld et Mitchell, 1981:210.

別 名：*黃斑細顎姬蜂*。

寄 主：國外：

*Crocidolomia binotalis*

*Euproctis scintillans*

*Euproctis fraterna*

*Pericallia ricini*

分 佈：臺灣、廣西、貴州；菲律賓、馬來半島、泰國、印度、斯里蘭卡、蘇門答臘、新幾內亞、新不列顛島、澳洲。

**Enicospilus xuae** Tang 許氏細顎姬蜂 (Tang,, 1990:74)

*Enicospilus xuae* Tang, 1990:74.

別 名：*許氏細顎姬蜂*。

寄 主：

分 佈：福建。

**Enicospilus yonezawanus** (Uchida) 米澤細顎姬蜂 (Chiu et al., 1984:34; Hun., 1992:1238; Tang, 1990:82)

*Henicospilus yonezawanus* Uchida, 1928:218.

=*Enicospilus microstriatellus* Uchida, 1956:95.

*Enicospilus yanezawanus*, Townes, Townes et Gupta, 1961:294.
別 名：*米澤細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、雲南、四川、江蘇、湖北、陝西、山東；日本、琉球群島、菲律賓、馬來半島、緬甸、印度、印尼、新幾內亞、摩鹿加群島。

**Enicospilus zebrus** Grauld et Mitchell 斑翅細顎瘟蜂 (Tang,, 1990:143)
*Enicospilus zebrus* Grauld et Mitchell, 1981:406.
別 名：*斑翅細顎姬蜂*。
寄 主：
分 佈：雲南；緬甸。

**Enicospilus** sp. 稻毛蟲細顎瘟蜂 (He et al., 1991:30)
別 名：*稻毛蟲細顎姬蜂*。
寄 主：*Simura albovenosa* 稻毛蟲。
分 佈：雲南。

**Enicospilus** sp. 瘦瘟蜂 (Zhang et Niu, 1993, 19(6):21-22)
寄 主：*Malacosoma neustria testacea* Motschulsky 天幕毛蟲(蛹)
落葉松毛蟲
舟形毛蟲。
分 佈：吉林。

**Enizemum formosense** Uchida 臺灣坐腹瘟蜂 (Chiu et al., 1984:42; He et al., 1996:444)
=*Homocidus ornatus* Uchida, 1932:212.
*Enizemum formosense* Uchida, 1957:241.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Enizemum giganteum** Uchida 大坐腹瘟蜂 (He et al., 1996:444)
*Enizemum giganteum* Uchida, 1957:239.
寄 主：食蚜蠅
*Didea alneti* (日本)
分 佈：河南、陝西、河北、甘肅；日本。

**Enizemum ornatum** 雅坐腹瘟蜂 (He et al., 1996:444)
*Enizemum ornatum*
寄 主：
分 佈：

**Enizomum** sp. 坐腹瘟蜂 (He et al., 1991:32)
別 名：*坐腹姬蜂*。
寄 主：稻田食蚜蠅。

分 佈：陝西。

**Ephialtes capulifera** (Kriechbaumer) 黑基長尾姬蜂 (ASZI, 1987, 2:370; Chiu et al., 1984:4; He et al., 1996:139; Hun., 1992:1215; Wang et al., 1997:1617; Zhang et Li, 1993, 9(1):47)

*Pimpla capulifera* Kriechbaumer, 1887:394.

=*Apechthis japonica* Uchida, 1928:50.

別 名：*黑基長尾姬蜂*。

寄 主：蘋果粉蝶

*Aporia crataegi* Linnaeus 山楂粉蝶(蛹)

*Lebythea celtis lepida* 喙蝶

*Lebythea celitis celtoides* 小喙蝶

*Dictyoploca japonica* 銀杏大蠶蛾

國外：*Barathra brassicae* 甘藍夜蛾

*Euctenurapteryx maculicaudaria* 白尾尺蠖

*Cystidia stratonice* 蜻態尺蛾

*Malacosoma neustria* 天幕毛蟲

*Euproctis chrysorrhoea* 黃毒蛾

*Porthesia similis* 盜毒蛾

*Lymentria dispar* Linnaeus 舞毒蛾

*Lymentria monacha* 模毒蛾

*Spilarctia lubricipe* 黃腹斑污燈蛾

*Pelopidas mathias* 隱紋稻苞蟲

*Polytremis pellucida* 曲紋多孔弄蝶

*Papilio maachii* 深山碧鳳蝶

桑毛蟲

*Argynnis paphia* 豹蛺蝶

*Kaniska canace naponicum* 玻璃蛺蝶(日本亞種)

*Limenitis populi* 楊蛺蝶

深山黑粉蝶

*Gonepteryx rhamni* 鼠李粉蝶

*Pieris brassicae* 菜粉蝶

*Pieris napi* 綠脈菜粉蝶

*Pieris rapae crucivora* 菜粉蝶(日本亞種)

*Grapholitha orobana* 小食心蟲

Tortricidae 卷蛾科

Aretiidae 燈蛾科

Cerambycidae 天牛科。

重寄生：*Theronia atalantae* 脊腿囊爪姬蜂

*Brachymeria lasus* (Walker) 廣闊小蜂。

分 佈：臺灣、湖南、四川、山西、河北、甘肅、內蒙古、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、德國、匈牙利。

**Ephialtes compunctor orientalis** (Kasparyan) 隆長尾姬蜂(東方亞種) (He et al., 1996:141)

*Apechtis compunctor orientalis* Kasparyan, 1973:679.

寄 主：*Ptycholomoides aeriferanus* 落葉松卷葉蛾。

國外：*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲

*Lycia hirtaria* 褐條毛尺蠖

*Malacosoma neustria* 天幕毛蟲

*Lymantria monacha* 模毒蛾

*Lymantria dispar* Linnaeus 舞毒蛾

*Porthesia similis* 盜毒蛾

*Autographa gamma* Y紋夜蛾

*Pieris brassicae* 大菜粉蝶

Coleoptera 鞘翅目

分 佈：遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯(西伯利亞東部)。

**Ephialtes quadridentata** (Thomson) 四齒長尾姬蜂 (He et al., 1996:142)

*Pimpla quadridentata* Thomson, 1877:749.

寄 主：*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲(蛹)。

國外：*Acanthopsyche snelleni* 袋蛾

*Archips crataegana* 山楂黃捲蛾

*Archips rosanus* 薔薇黃捲蛾

*Parasyndemis histrionana* 捲蛾

*Tortrix viridana* 櫟綠捲蛾

*Metriostola vacciniella* 斑螟

*Abraxas grossulariata* 醋栗尺蠖

*Cyclophora trilinearia* 三紋尺蛾

*Thera variata* 黃星尺蛾

*Platypteryx falcataria* 鐮平翅鈎蛾

*Macrothylacia rubi* 雜灌枯葉蛾

*Malacosoma neustria* 天毛蟲

*Dendrilimus spectabilis* 赤松毛蟲

*Lymantria monacha* 模毒蛾

*Spilarctia lubricipeda* 黃腹斑污燈蛾

*Gonepteryx rhamni* 鼠李粉蝶

*Pieris napi* 綠脈菜粉蝶

*Aporia crataegi* 山楂粉蝶

*Argynnis paphia* 豹蛺蝶

*Cephalcia abietis* 雲杉扁葉蜂

*Diprion pini* 普通鋸角葉蜂。

分 佈：黑龍江；日本、蘇聯、瑞典。

**Ephialtes rufata** (Gmelin) 黃條長尾姬蜂 (He et al., 1996:143; Hun., 1992:1215)

*Ichneumon rufatus* Gmelin, *in* Linnaeus, 1790:2684

寄 主：水杉色捲蛾。

國外：*Acanthopsyche snelleni* 袋蛾

*Tinea trinotella* 穀蛾

*Archips crataegana* 山楂黃捲蛾

*Archips rosanus* 薔薇黃捲蛾

*Archips xylosteana* 梣黃捲蛾

*Choristoneura murinana* 紫色捲蛾

*Saliciphaga caesia* 大彎月小捲蛾

*Tortrix viridana* 櫟綠捲蛾

*Anacampsis populella* 楊麥蛾

*Metriostola vacciniella* 斑螟

*Abraxas grossulariata* 醋栗尺蠖

*Sterrha aureolaria* 小尺蛾

*Cyclophora trilinearia* 三紋尺蛾

*Cystidia stratonice* 蜻態尺蠖

*Platypteryx falcataria* 鐮平翅鉤蛾

*Dendrolimu pini* 歐洲松毛蟲

*Macrothylacia rubi* 雜灌枯葉蛾

*Malacosoma neustria* 天幕毛蟲

*Lymantria dispar* Linnaeus 舞毒蛾

*Lymantria monacha* 模毒蛾

*Acronycta euphorbiae* 劍紋夜蛾

*Spilarctia lubricipeda* 黃腹斑污燈蛾

*Aporia crataegi* 山楂粉蝶

*Gonepterx rhamni* 鼠李粉蝶

*Pieris rapae* 菜粉蝶

*Pieris napi* 綠脈菜粉蝶

*Argynnis paphia* 豹紋蛺蝶

*Diprion pini* 普通鋸角葉蜂

*Neodiprion sertifer* 松柏鋸角葉蛾

蘋果粉蝶

山黃粉蝶

樹莓毛蟲。

分 佈：湖南、浙江、湖北、甘肅、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、歐洲國家、巴基斯坦。

**Ephialtes taiwanus** (Uchida) 臺灣長尾錕蜂 (Chiu et al., 1984:4; He et al., 1995:552; 1996:144)

*Apechthis taiwanus* Uchida, 1928:49.

=*Taiwatheronia mahasenae* Sonan, 1936:256.

寄 主：*Cryptothelea minuscula* 茶袋蛾。

分 佈：臺灣、廣西、四川、浙江；印度。

**Eriborus arisanus** (Sonan) (Chiu et al., 1984:28)

*Angitia arisanus* Sonan, 1936:269.

寄 主：*Acanthopsyche* (*Eumetisa*) *taiwna* Sonan 臺灣袋蛾。

分 佈：臺灣。

**Eriborus eariasi** (Sonan) (Chiu et al., 1984:28)

*Hymenobosmina eariasi* Sonan, 1939:430.

寄 主：*Earias fabia* Stoll 斑金剛鑽(綠帶實蛾)。

分 佈：臺灣。

**Eriborus nigriabdominalis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:28)

*Dioctes nigriabdominalis* Uchida, 1932:205.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Eriborus perfidus** (Gravenhorst) (Chiu et al., 1984:29)

*Campoplex perfidus* Gravenhorst 1829:595.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Eriborus sinicus** (Holmgren) 中華鈍唇姬蜂 (ASZI, 1987, 2:387; ASZI, et al., 1978:42; Chiu et al., 1984:29; He et al., 1991:28; She et He, 1988:7; Sun et al., 1984:110; Yunn., 1987:1324; Zhang, 1987[ed.] 2:75; Zhao, 1986:126)

*Limneria sinicus* Holmgren, 1868:

=*Anomalon lineatum* Ishida, 1915:102.

=*Trathala* (?) *flavopedes* Shiraki, 1917:147.

=*Dioctes lineatus* Uchida, 1928:282.

別 名：*螟黑瘦姬蜂，螟黑鈍唇姬蜂*。

寄 主：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟(幼蟲)

*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟(幼蟲)

*Sesamia inferens* (Walker) 大螟

*Chilotraea infuscatellus* (Snellen) 甘蔗二點螟

*Olethreutes schistaceana* (Snellen) 甘蔗黃螟

*Proceras venosata* Walker 高粱條螟。

寄生蜂：菲島分盾細蜂。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、河南、陝西；美國(夏威夷)。

**Eriborus terebrans** (Gravenhorst) 大螟鈍唇姬蜂 (ASZI, 1987, 2:386; ASZI et al., 1978:42; He et al., 1991:28; 1966:340; Jiang et al., 1999, 15(4):146; She et He, 1988:7; Hunan, Shi-men, 1980(3):58; Sun et al., 1980(4):22; Wu et Yang; Yin et al., 1986:77; Zhang, 1987[ed.] 2:74; Zhao, 1987:48; 1986:126)

*Campoplex terebrans* Gravenhorst, 1829:503.

別 名：*大螟瘦姬蜂，大螟鈍唇姬蜂，中華鈍唇姬蜂*。

寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟(幼蟲)

*Ostrinia furnacalis* (Guenée) 亞洲玉米螟(幼蟲)

*Proceras venosatus* 高梁條螟(幼蟲)
*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟(幼蟲)
*Chrysapidia festata* 稻金翅夜蛾(幼蟲)
*Sesamia inferens* (Walker) 大螟(幼蟲)。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、法國、意大利、匈牙利、密克羅尼西亞地區。

**Eriborus vulgaris** (Morley) 縱卷葉螟鈍唇姬蜂 (Chen et Chiu, 1983:287; Chiu et al., 1984:29; He et al., 1991:28; 1995:553; 1996:342; Zhang, 1987[ed.] 2:75)
*Dioctes vulgaris* Morley, 1912:174.
別 名：*縱卷葉螟紅腹姬蜂*。
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱卷葉螟(幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、上海、安徽、湖北、陝西；日本、印度、塞舌爾群島。

**Eriborus (Hymenobosmina)** sp. 毒蛾瘦姬蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:75)
寄 主：*Euproctis conspersa* (Butler) 茶毒蛾。
分 佈：江西。

**Eridolius pronotalis** (Kerrich) (Chiu et al., 1984:12)
*Anisoctenion pronotalis* Kerrich, 1952:338.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Eridolius tenuis** (Kerrich) (Chiu et al., 1984:12)
*Anisoctenion tenuis* Kerrich, 1952:334.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Etha tuberculata** (Uchida) 瘤臉姬蜂 (Chiu et al., 1984:16; He et al., 1996:505)
*Cryptus tuberculata* Uchida, 1932:168.
寄 主：
分 佈：臺灣、浙江。

**Etha** sp. 姬蜂 (Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)
寄 主：*Neodiprion huizeensis* 會澤新松葉蜂(繭)。
分 佈：

**Euceros chinensis** 中華優姬蜂 (He et al., 1996:254)
*Euceros chinensis*
寄 主：
分 佈：

**Euceros dentatus** 齒優瘟蜂 (He et al., 1996:254)

*Euceros dentatus*

寄 主：

分 佈：

**Euceros kiushensis** Uchida 九州優瘟蜂 (He et al., 1996:254; Hun., 1992:1222)

*Euceros* (s. str.) *sapporensis* var. *kiushuensis* Uchida, 1958:132.

別 名：*九州優姬蜂*。

寄 主：

分 佈：福建、湖南；日本。

**Euceros rufocincta** 紅環優瘟蜂 (He et al., 1996:254)

*Euceros rufocincta*

寄 主：

分 佈：

**Euceros sensibus** 顯優瘟蜂 (He et al., 1996:254)

*Euceros sensibus*

寄 主：

分 佈：

**Eugalta cameroni** Cushman (Chiu et al., 1984:9)

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Eugalta chinensis** Wang et Gupta 中華曲爪瘟蜂 (Wang et al., 1997:1622)

*Eugalta chinensis* Wang et Gupta, 1995:

寄 主：鞘翅目幼蟲。

分 佈：四川、湖北。

**Eugalta hubeiensis** He 湖北曲爪瘟蜂 (He et al., 1996:205)

*Eugalta hubeiensis* He, in He et al., 1996:205-206.

寄 主：

分 佈：湖北(通山)。

**Eugalta pilosa** (Szépligeti) (Chiu et al., 1984:9)

*Acherocephalus*(!) *pilosa* Szépligeti, 1914:423.

=*Eugalta formosana* Cushman, 1933:2.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Eugalta rufithorax** (Szépligeti) (Chiu et al., 1984:9)

*Xorides rufithorax* Szépligeti, 1914:423.

寄 主：
分 佈：臺灣。

**Eugalta shaanxiensis** He 陝西曲爪瘟蜂 (He et al., 1996:207)
*Eugalta shaanxiensis* He, in He et al., 1996:207-208.
寄 主：
分 佈：陝西(宜川)。

**Eupalamus formosanus** Uchida (Chiu et al., 1984:44)
*Eupalamus formosanus* Uchida, 1928:204.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Eupalamus isshikii** Uchida (Chiu et al., 1984:44)
*Eupalamus isshikii* Uchida, 1956:66.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Eupalamus longisuperomediae** Uchida 長區寬跗瘟蜂 (He et al., 1996:594; Hun., 1992:1245)
*Eupalamus longisuperomediae* Uchida, 1937:89.
別 名：*長區寬跗姬蜂*。
寄 主：
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣西。

**Eurycryptus sakaguchii** (Uchida) (Chiu et al., 1984:21)
*Torbda sakaguchii* Uchida, 1932:153.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Eurycryptus unicolor** (Uchida) (Chiu et al., 1984:21)
*Torbda unicolor* Uchida, 1932:193.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Euryproctus** sp. Townes (Chiu et al., 1984:24)
*Euryproctus* sp. Townes, 1969:143.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Eutanyacra picta** (Schrank) 地蠶大鋏瘟蜂 (ASZI, 1987, 2:399; Dang et al., 1990:24; He et al., 1966:592; Hun., 1992:1246; Yunn., 1987:1327)
*Ichneumon pictus* Schrank, 1776:88.
別 名：*地蠶大鋏姬蜂*。
寄 主：*Agrotis segetum* 黃地老虎

*Mamestra brassicae* 甘藍夜蛾
*Euxoa sibirica* 西伯利亞地老虎(寒切夜蛾)。
國外：*Agrotis exclamationis* 警紋地老虎
*Helicoverpa dipsacea* 亞痲夜蛾
*Noctua pronuba* 苗木切根蟲
*Apamea sordida* 麥穗夜蛾
分 佈：湖南、廣西、雲南、貴州、四川、江蘇、湖北、河南、陝西、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯、中亞、伊朗、歐洲。

**Eutanyacra stramineomaculata sauteri** (Uchida) (Chiu et al., 1984:45)
*Amblytels sauteri* Uchida, 1932:161.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Exenterus chinensis** Gupta 中華外姬蜂 (He et al., 1995:552)
*Exenterus chinensis* Gupta
寄 主：
分 佈：福建、浙江。

**Exenterus similis** Gupta 相似外姬蜂 (He et al., 1995:552)
*Exenterus similis* Gupta
寄 主：
分 佈：湖南、浙江。

**Exeristes cinctipes** (Retzius) 束足黑繭姬蜂 (Wang et Yao, 1996:294)
*Ichneumon cinctipes* Retzius, *in* Geer 1783；68.
寄 主：鱗翅目幼蟲。
分 佈：新疆；印度、克什米爾地區、日本、蘇聯、歐洲。

**Exeristes roborator** (Fabricius) 具瘤愛姬蜂 (Chiu et al., 1984:2; He et al., 1996:84)
*Ichneumon roborator* Fabricius, 1793:170.
寄 主：*Chilo infuscatellus* 二點螟
*Nephopteryx pirivorella* 梨雲翅斑螟
*Ostrinia varialis* 款冬螟。
分 佈：臺灣。

**Exetestes flavofasciatus** Chandra et Gupta 黃條黑繭姬蜂 (He et al., 1996:281; Hun., 1992:1228)
別 名：*黃條黑繭姬蜂*。
寄 主：
分 佈：湖南；緬甸。

**Exochus flavonotatus** Kushigemati (Chiu et al., 1984:37)

*Exochus flavonotatus* Kushigemati, 1983:133.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Exochus leptomma** Chiu (Chiu et al., 1984:37)
*Exochus leptomma* Chiu, 1962:36.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Exochus longicaudis** Chiu (Chiu et al., 1984:37)
*Exochus longicaudis* Chiu, 1962:36.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Exochus ornatus** Momoi et Kusigemati (Chiu et al., 1984:37)
*Exochus ornatus* Momoi et Kusigemati, 1970:413.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Exochus oshimensis** Uchida (Chiu et al., 1984:37)
*Exochus oshimensis* Uchida,1930:267.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Exochus perfectus** Kusigemati (Chiu et al., 1984:37)
*Exochus perfectus* Kusigemati, 1983:135.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Exochus posticus** Kusigemati (Chiu et al., 1984:37)
*Exochus posticus* Kusigemati, 1983:132.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Exochus radialis** Uchida (Chiu et al., 1984:37)
*Exochus radialis* Uchida, 1932:210.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Exochus saigusai** Kusigemati (Chiu et al., 1984:38)
*Exochus saigusai* Kusigemati, 1983:137.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Exochus scutellaris** Chiu 黃盾凸臉姬蜂 (Chiu et al., 1984:38; He et Luo, 1983:246; He et al., 1996:402; Hun., 1992:1243;

Shi et al., 1989-90:82)
別 名：*黃盾凸臉姬蜂*。
*Exochus scutellaris* Chiu, 1962:36.
*Exochus* sp. Shi et al., 1989-90:82.
寄 主：*Adoxophes orana* Fischer von Roslerstamm 棉褐帶卷蛾。
分 佈：臺灣、湖南、雲南、四川、浙江、江蘇、上海。

**Exochus scutellatus** (Morley) 緣盾凸臉姬蜂 (He et al., 1995:555; 1996:403)
*Xanthexochus scutellatus* Morley, 1913:293.
寄 主：
分 佈：雲南、浙江；印度。

**Exochus stenus** Chiu (Chiu et al., 1984:38)
*Exochus stenus* Chiu, 1962:34.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Exochus suishanus** Uchida (Chiu et al., 1984:38)
*Exochus suishanus* Uchida, 1932:211.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Exyston** sp. 埃薩姬蜂 (Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)
寄 主：*Neodiprion heizeensis* 會澤新松葉蜂(繭)。
分 佈：

**Facydes purpureomaculatus** f. **nigroguttatus** Uchida 黑斑錐凸姬蜂 (He et al., 1966:609)
*Facydes purpureomaculatus* f. *nigroguttatus* Uchida, 1935:7.
寄 主：
分 佈：臺灣、江西、浙江；日本、印度。

**Facydes purpureomaculatus** Cameron (Chiu et al., 1984:44)
*Facydes purpureomaculatus* Cameron, 1901:279.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Facydes** sp. 稻眼蝶錐凸姬蜂 (He et al., 1991:35)
寄 主：稻眼蝶(蛹)。
分 佈：福建。

**Falvopimpla nigromaculata nigromaculata** (Cameron) (Chiu et al., 1984:2)
*Ephialtes nigromaculata* Cameron, 1899:150.
寄 主：*Pectinophora gossypiella* (Saunders) 紅鈴蟲。
分 佈：臺灣。

**Fitatsia ampingensis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:20)

*Stenaraeoides ampingensis* Uchida, 1932:182.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Formocryptus bidentatus** (Cameron) 雙齒成溝瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:14; He et al., 1996:461)

*Odontocryptus bidentatus* Cameron, 1903:40.

*Formocryptus tenuicornis* Uchida, 1931:192.

寄 主：

分 佈：臺灣、四川。

**Friona okinawana** Uchida 沖繩弗瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:17; He et al., 1996:520; Hun., 1992:1225)

*Friona okinawana* Uchida, 1930:319.

=*Cryptus flavicoxatus* Sonan, 1930:272.

寄 主：*Hyblaea puera* Cramer 柚橙帶夜蛾(柚木夜蛾、柚木僞弄蝶)。

分 佈：臺灣、廣西、湖南；琉球。

**Gambroides javensis** (Rohwer) 爪哇鄰親瘤姬蜂 (He et al., 1991:34; 1996:537; Sun et al., 1980(4):22)

*Eripternimorpha javensis* Rohwer, 1918:564.

別 名：*爪哇雙脊姬蜂*。

寄 主：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟。

分 佈：海南、福建；印度、印尼、夏威夷(？)

**Gambroides** sp. 強突雙脊瘤姬蜂 (He et al., 1991:34)

別 名：*強突雙脊姬蜂*。

寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱卷葉螟

*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。

分 佈：廣西、雲南、貴州、四川、浙江。

**Gambrus ruficoxatus** (Sonan) 紅足親瘤姬蜂 (ASZI, 1987, 2:378; He et al., 1991:34; 1996:502; She et He, 1988:7; Zhang, 1987[ed.] 2:74)

*Habrocryptus ruficoxatus* Sonan, 1930:357.

別 名：*紅足親姬蜂*。

寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟

*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱卷葉螟

*Susumia exigua* 稻顯紋縱捲水螟

*Casinaria pedunculata pedunculata* 稻苞蟲凹眼瘤姬蜂

*Oulema oryzae* (Kuwayama) 稻負泥蟲(日本)。

分 佈：江西、湖南、四川、安徽、湖北、河南、陝西；日本。

**Gambrus wadai** (Uchida) 二化螟親瘤姬蜂 (He et al., 1991:34; 1996:503; She et He, 1988:7; Zhang, 1987[ed.] 2:74; Zhao, 1986:126)

*Hygrocryptus wadai* Uchida, 1936:9.

別 名：*二化螟溝姬蜂*。
寄 主：*Chilo luteellus* 蘆苞螟
*Chilo niponella* (Thunberg) 棘禾草螟
*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟(幼蟲)。
分 佈：江西、四川、浙江、江蘇、安徽、陝西、山東；日本。

**Gelis areator** (Panzer) 廣溝姬蜂 (He et al., 1996:463)
*Ichneumon areator* Panzer, 1804:pl. 14.
寄 主：*Agrothereutes adustus* 燒田獵姬蜂
*Pleolophus basizonus* 基帶瘤角姬蜂
*Aleiodes dendrolimi* 松毛蟲脊繭蜂(寄生于落葉松毛蟲 *D. superans*)
*Apanteles liparidis* 毒蛾絨繭蜂。
國外：*Apanteles* sp 絨繭蜂 (寄生于赤松毛蟲 *Dendrolimus spectabilis*)
*Apanteles glomeratus* 菜粉蝶黃絨繭蜂
*Apanteles melanoscelus* 黑腿絨繭蜂
*Meteorus ictericus* 微黃懸繭蜂
*Meteorus pulchricornis* 斑痣懸繭蜂
*Meteorus versicolor* 虹彩懸繭蜂
分 佈：黑龍江；朝鮮、蘇聯、西歐。

**Gelis asozanus** (Uchida) 阿蘇山溝姬蜂 (ASZI, 1987, 2:377; He et al., 1996:363; Zhang et Li, 1993:47)
*Pezomachus asozanus* Uchida, 1930:344.
別 名：*阿蘇山溝姬蜂*。
寄 主：*Apanteles dictyoplocae* 柞蠶絨繭蜂
*Apanteles glomeratus* 菜粉蝶絨繭蜂(山楂粉蝶)
*Apanteles* sp. 絨繭蜂(山楂粉蝶)。
國外：*Apanteles liparidis* 毒蛾絨繭蜂
分 佈：遼寧、吉林、黑龍江；日本。

**Gelis glacialis** Holmgr. 凍溝姬蜂 (Zhang et al., 1995, 17(4):175)
寄 主：? 落葉松實小捲蛾。
分 佈：大興安嶺。

**Gelis kumamotensis** (Uchida) 熊本溝姬蜂 (He et al., 1996:466)
*Hemiteles kumamotensis* Uchida, 1930:341.
寄 主：*Apanteles liparidis* 毒蛾絨繭蜂(ex 落葉松毛蟲 *Dendrolimus superans*)。
分 佈：黑龍江；日本。

**Gelis** sp. 溝姬蜂 (He et al., 1991:33)
別 名：*溝姬蜂*。
寄 主：稻毛蟲花繭姬蜂
菲島抱緣姬蜂

螟蛉懸繭姬蜂
縱捲葉螟絨繭蜂
三點螟絨繭蜂。
分 佈：廣西、雲南。

**Gelis sp.** 溝姬蜂 (Chien et Chiu, 1985:344)
*Gelis* sp., Chien et Chiu, 1985:344-345.
寄 主：*Apanteles plutellae* Kurdj. 小菜蛾絨繭蜂。
分 佈：臺灣。

**Gelis sp.** 無翅溝姬蜂 (Zhang et Li, 1993, 9(1):47)
寄 主：*Apanteles glomeratus* (Linnaeus) 粉蝶絨繭蜂(ex 山楂粉蝶)
*Apanteles* sp. 絨繭蜂(ex 山楂粉蝶)。
分 佈：吉林。

**Giraudia magnispiracularis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:15)
*Microcryptus magnispiracularis* Uchida, 1932:190.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Glypta aquila** Chiu (Chiu et al., 1984:23)
*Glypta aquila* Chiu, 1965:212.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Glypta orientalis** Cushman (Chiu et al., 1984:23)
*Glypta orientalis* Cushman, 1933:24.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Glypta taiheizana** (Sonan) (Chiu et al., 1984:23)
*Apophus taiheizana* Sonan, 1936:251.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Goedirtia cyanea** Heinrich 藍色姬蜂
寄 主：
分 佈：廣東。

**Goedirtia mianchiensis** Shi 澠池長孔姬蜂 (Dang et al., 1990:24; Shi, 1988:215)
*Goedirtia mianchiensis* Shi, 1988:215.
寄 主：
分 佈：河南

**Goedaritia pallidipes** (Uchida) 白足長孔姬蜂 (He et al., 1996:624)

*Pristiceros pallidipes* Uchida, 1926:155.

寄 主：*Dasychira baibarana* 茶茸毒蛾。

分 佈：貴州；日本。

**Goryphus basilaris** Holmgren 橫帶駝姬蜂 (ASZI, 1987, 2:380; ASZI et al., 1978:38; Chao, 1957:107; Chiu et al., 1984:18; Chou et al., 1994:328; Dang et al., 1990:14; He et al., 1991:34; 1996:529; Hun., 1992:1225; Lei, 1994:187; Liu, 1980(4):42; Liu, 1987:148; Liu et Wang, 1982:25; She et He, 1988:7; Wang, 1988:563; Wang et Yao, 1992:645; Wang et al., 1989:105; Wang et al., 1997:1625; Xie, 1993, 9(1):21; Zhang, 1987[ed.] 2:74; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183; Zhao, 1986:126)

*Goryphus basilaris* Holmgren, 1868:398.

=*Exetastes longicornis* Ishida, 1015:104.

=*Mesostenus transiens* Szépligeti, 1916:335.

別 名：*橫帶溝姬蜂，橫帶駝姬蜂，負泥蟲駝姬蜂*。

寄 主：*Histia rhodope* Cramer 重陽木斑蛾

*Eurukuttarus nigloplaga* 黑肩袋蛾

*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲

*Algedonia coclesalis* 竹織葉野螟

*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟

*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱卷葉螟(幼蟲-蛹)

*Dichocrosis punctiferalis* 桃蛀野螟

*Dioryctria splendidella* 松梢斑螟(蛹)

*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟

*Scirpophaga nivella* 橙尾白禾螟

*Dasychira baibarana* 茶茸毒蛾

*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉

*Earias cupreoviridis* (Walker) 鼎點金剛鑽

*Earias vittella* (Fabricius) 翠紋金剛鑽

*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲

*Selepa celtis* 枇杷黃毛蟲

*Sesamia inferens* (Walker) 大螟

*Proceras venosata* Walker 甘蔗(高粱條螟)

*Scirpophaga excerptalis* (Walker) 蔗莖禾螟(紅尾白螟)

*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲

*Parnara ganga* Evans 曲紋稻苞蟲(幼蟲)

*Parnara naso bada* Moore 么紋稻苞蟲(幼蟲)

菜粉蝶

東方粉蝶

*Pieris canidia* 多點粉蝶

稻眼蝶

*Gilpinia massoniana* 馬尾松吉松葉蜂

廣黑點瘤姬蜂

松毛蟲黑胸姬蜂

松毛蟲凹眼姬蜂
松毛蟲花繭姬
稻螟蛉懸繭姬蜂
廣黑點瘤姬蜂
稻毛蟲花繭姬蜂
稻螟蛉脊繭蜂
*Oulema oryzae* (Kuwayama) 稻負泥蟲。
重寄生蜂：*Casinaria nigripes* 黑足凹眼姬蜂
*Charops bicolor* 螟蛉懸繭姬蜂
*Hyposoter takagii* 松毛蟲黑胸姬蜂
*Xanthopimpla punctata* 廣黑點瘤姬蜂
*Aleiodes narangae* 螟蛉脊繭蜂
*Sympiesis parnarae* 稻苞蟲兔唇釉小蜂。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫背崩)、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西；日本(琉球)、馬來西亞、緬甸、印度、印尼。

**Goryphus detritus** Holmgren (Chiu et al., 1984:18)
*Goryphus detritus* Holmgern, 1868:399.
=*Goryphus inornatus* Uchida, 1932:176.
=*Mesostenus taiwanus* Uchida, 1932:179.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Goryphus formosanus** (Szépligeti) (Chiu et al., 1984:18)
*Mesostenus formosanus* Szépligeti, 1916:333.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Goryphus horeiensis** Uchida (Chiu et al., 1984:18)
*Goryphus horeiensis* Uchida, 1932:173.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Goryphus hyalinoides** (Uchida) (Chiu et al., 1984:18)
*Mesostenus hyalinoides* Uchida, 1931:186.
=*Mesostenus opacus* Szépligeti, 1916:335.
=*Goryphus kurarensis* Uchida, 1932:174.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Goryphus issikii** (Uchida) (Chiu et al., 1984:18)
*Mesostenus issikii* Uchida, 1931:188.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Goryphus lemae** (Sonan) (Chiu et al., 1984:18)

*Mecha lemae* Sonan, 1930:359.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Goryphus mesoxanthus mesoxanthus** (Brulle) 黃盾駝姬蜂(指名亞種) (He et al., 1996:531)

*Cryptus mesoxanthus* Brulle, in Lepeletier, 1846:196.

寄 主：*Acrocercops cramerella* 細蛾
*Setora nitens* 銅斑褐刺蛾
*Artona catoxntha* 椰子葉斑蛾
*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟
*Oreta carnea* 鈎蛾。

分 佈：廣西；馬來西亞、新加坡、泰國、印度、印尼。

**Goryphus nursei** (Cameron) 金剛鑽駝姬蜂 (He et al., 1996:532)

*Melcha nursei* Cameron, 1907:593.

寄 主：*Earias faboa* 翠紋金剛鑽
*Earias insulana* 埃及金剛鑽。
國外：*Cryptothelea crameri* 兒茶袋蛾
*Cryptothelea variegata* 大袋蛾
*Eublemma scitula* 白蟲
*Plusia orichalcea* 金弧翅夜蛾

分 佈：雲南；印度、巴基斯坦。

**Goryphus sauteri** Uchida (Chiu et al., 1984:18)

*Goryphus sauteri* Uchida, 1932:178.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Goryphus nursei** (Cameron) 金剛鑽駝姬蜂 (ASZI, 1987, 2:381)

寄 主：翠紋金剛鑽
埃及金剛鑽
棉大捲葉螟
*Eumeta variegata* (Snellen) 大袋蛾
金翅夜蛾。

分 佈：雲南；印度、巴基斯坦。

**Goryphus taihoriensis** Uchida (Chiu et al., 1984:19)

*Goryphus taihoriensis* Uchida, 1932:175.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Goryphus tuberculatus** Uchida (Chiu et al., 1984:19)

*Goryphus tuberculatus* Uchida, 1932:175.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Goryphus ultimus** (Szépligeti) (Chiu et al., 1984:19)

*Mesotenus ultimus* Szépligeti, 1916:335.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Gotra formosana** (Szépligeti) (Chiu et al., 1984:17)

*Stenaraeus formosana* Szépligeti, 1916:325.

=*Stenaraeoides rufipes* Uchida, 1932,182.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Gotra marginata** (Brulle) 緣斑脊額錳蜂 (Chiu et al., 1984:17; He et al., 1991:34)

*Mesostenus marginata* Brulle, 1846:224.

=*Stenaraeus rufipes* Szépligeti, 1916:325.

別 名：*緣斑脊額姬蜂*。

寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。

分 佈：臺灣、廣東、廣西、雲南；菲律賓、印度。

**Gotra octocincta** (Ashmead) 花胸錳蜂 (ASZI, 1987, 2:379; ASZI et al., 1978:39; Chiu et al., 1984:17; Dang et al., 1990:13; He et al., 1996:515; Hun., 1992:1225; Yunn., 1987:1327; Zhang, 1987[ed.] 2:74)

*Mesostenus octochincta* Ashmead, 1906:175.

別 名：*花胸姬蜂*。

寄 主：*Dendrolimus kikuchii* Matsumura 思茅松毛蟲

*Dendrolimus puctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲

*Dendrolimus punctatus wenshanensis* Tsai et Liu 文山松毛蟲

*Dendrolimus spectabilis* (Butler) 赤松毛蟲

*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲

*Cosmotriche inexperta* 松小枯葉蛾

女貞尺蠖。

重寄生：*Theronia zebra diluta* 黑紋囊爪錳蜂(黃瘤亞種)

*Eurytoma* sp. 廣肩小蜂

*Monodontomerus* sp. 單齒小蜂。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西；朝鮮、日本。

**Gregopimpla himalayensis** (Cameron) 喜馬拉雅聚瘤錳蜂 (ASZI, 1987, 2:368; ASZI et al., 1978:32; Chiu et al., 1984:3; Dang et al., 1990:5; He et al., 1988:22; Xiao, 1985(2):25; Zhang, 1987[ed.] 2:73; Zhang et Niu, 1993, 19(6):21-22)

*Pimpla himalayensis* Cameron, 1899:178.

別 名：喜馬拉雅聚瘤姬蜂，喜聚瘤姬蜂。

寄 主：*Dendrolimus spectabilis* 赤松毛蟲(幼蟲)
*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲)
*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲(幼蟲)
*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(蛹)
*Lymantris dispar* Linnaeus 舞毒蛾(幼蟲)
*Malacosoma neustria testacea* Motschulsky 天幕毛蟲(幼蟲)
*Grapholitha molesta* 梨小食心蟲幼蟲)
*Homona coffearia* 捲蛾
*Homona menciana* 捲蛾
銀波天蛾
*Pectinophora gossypiella* Saunders 紅鈴蟲(幼蟲)
國外：*Grapholitha molesta* 梨小食心蟲(幼蟲)
*Leguminivora glycinivorella* 大豆食心蟲(幼蟲)
*Gastropacha guercifolia* 李枯葉蛾(幼蟲)
*Malacosoma neustria* 天幕毛蟲(幼蟲)
*Nephopteryx pirivorella* 梨大食心蟲(幼蟲)
*Diaphania pyloalis* 桑螟(幼蟲)
*Philosamia cynthia* 樗蠶(幼蟲)
*Clostera anastomosis* 分月舟蛾(幼蟲)
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣西、浙江、陝西、北京、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

**Gregopimpla kuwanae** (Viereck) 桑蟥聚瘤姬蜂 (ASZI, 1987, 2:368; ASZI et al., 1978:33; Dang et al., 1990:5; Tong, 1981(3):34; Yunn., 1987:1335; Zhang, 1987[ed.] 2:73)
別 名：桑蟥聚瘤姬蜂。
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
*Rondotia menciana* 桑蟥(幼蟲)
*Diaphania pyloalis* 桑螟(幼蟲)
*Cnaphalocrocis medinalis* 稻縱捲葉螟(幼蟲)
*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟(幼蟲)
*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲(幼蟲)
Tortricidae 多種捲蛾(幼蟲)
*Homona coffearia* 茶捲蛾(幼蟲)
*Cryptothelea minuscula* 茶小袋蛾(幼蟲)
*Polychrosis cunninghamiacola* Lin et Pei 杉梢小捲蛾
茶袋蛾(幼蟲)
*Clostera anachoreta* 楊扇舟蛾(幼蟲)
*Pandemis heparana* 蘋褐捲蛾(幼蟲)
稻毛蟲(幼蟲)
夜蛾幼蟲(楊樹上)。
國外：*Clostera anastomosis* 分月舟蛾(幼蟲)

*Archips piceana* 雲杉黃卷蛾(松芽卷蛾)(幼蟲)
*Ariola pulchra* 縱條卷蛾(冷杉銀卷蛾)(幼蟲)
分 佈：臺灣、江西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、北京、遼寧；日本。

**Habrojoppa cyanea** (Uchida) (Chiu et al., 1984:48)
*Epijoppa cyanea* Uchida, 1927:194.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Habrojoppa kurarensis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:48)
*Epijoppa kurarensis* Uchida, 1929:169.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Habronyx elegans baibarensis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:38)
*Formosanomalon baibarensis* Uchida, 1928:141.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Habronyx heros** (Wesmael) 松毛蟲軟盆蜂 (ASZI, 1987, 2:391; Dang et al., 1990:23; He et al., 1996:413; Hun., 1992:1243; Yunn., 1987:1322)
*Anomalon heros* Wesmael, 1849:125.
別 名：*松毛蟲軟姬蜂*。
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲
油茶枯葉蛾。
國外：*Dendrolimus spectabilis* (Butler) 赤松毛蟲
*Dendrolimus pini* Linnaeus 歐洲松毛蟲
*Pachypasa otus* 枯葉蛾
*Hyles galii* 天蛾
分 佈：湖南、雲南、四川、浙江、山東、北京、內蒙古、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、德國、比利時。

**Habronyx insidiator** (Smith) 柞蠶軟盆蜂 (He et al., 1996:414)
*Anomalon insidiator* Smith, 1874:396.
寄 主：國外：*Dictyoploca japonica* 銀杏大蠶蛾
*Antheraea yamamai* 日本蠶蛾
*Antheraea pernyi* 柞蠶
*Celigula boisduvalii* 包氏大蠶蛾
分 佈：福建、浙江、東北；朝鮮、日本、蘇聯。

**Habronyx** (s. str.) **majorecellus** Wang 單眼軟盆蜂 (Wang et Zhang, 1989:480)

*Habronyx majorecellus* Wang, 1989:480.
寄 主：
分 佈：遼寧。

**Habronyx pyretorus** (Cameron) 樟蠶軟瘤姬蜂 (He et al., 1996:416)
*Anomalon pyretorum* Cameron, 1912:195.
寄 主：*Eriogyna pyretorum* 樟蠶。
分 佈：廣東、貴州。

**Habronyx sonani** (Uchida) 楚南軟瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:39)
*Balptocampus sonani* Uchida, 1958:99.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Habronyx** (s. str.) **subinsidiator** Wang 擬榨蠶軟瘤姬蜂 (Wang, 1985:227)
*Habronyx subinsidiator* Wang, 1985:227.
寄 主：
分 佈：北京(潭柘寺)。

**Hadrodactylus orientalis** Uchida 東方曲趾瘤姬蜂 (He et al., 1996:290)
*Hadrodactylus orientalis* Uchida, 1930:285.
寄 主：*Dolerus* spp. 麥葉蜂。
分 佈：浙江、江蘇、河南、陝西；朝鮮、日本、蘇聯(庫頁島、千島)。

**Hadrostethus ruficrus** Chandra et Gupta (Chiu et al., 1984:23)
*Hadrosththus ruficrus* Chandra et Gupta, 1977:112.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Hedycryptus rufopetiolatus** (Cameron) 紅柄甜溝瘤姬蜂 (He et al., 1996:506)
*Cryptus rufopetiolatus* Cameron, 1904:105.
寄 主：*Diachrysia orichalcea* 金雜翅夜蛾(雲南芒市)。
分 佈：臺灣、雲南。

**Hemigaster mandibularis** (Uchida) 顎甲腹瘤姬蜂 (He et al., 1996:488; Hun., 1992:1224; Wang et al., 1997:1625)
*Chreusa mandibularis* Uchida, 1940:123.
別 名：顎甲腹姬蜂。
寄 主：
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣西、四川、浙江、湖北。

**Hemigaster taiwana** (Sonan) 臺甲腹瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:15; He et al., 1996:489)
*Chreusa taiwnan* Sonan, 1932:85.
寄 主：
分 佈：臺灣、江西、浙江。

**Heliteles** sp. (Chen et Luo, 1990:79)

*Heliteles* sp. Chen et Luo, 1990:79.
寄 主：*Epimactis* sp. 柑橘白落葉蛾。
分 佈：福建(福州)。

**Hepialichneumon baimaensis** Dong 白馬蝠蛾姬蜂 (Dong et al., 1992:478)

*Hepialichneumon baimaensis* Dong, 1992:478.
別 名：白馬蝠蛾姬蜂。
寄 主：*Hepialus baimaensis* Liang 白馬蝠蛾。
分 佈：雲南(德欽白馬雪山)。

**Hepialichneumon deqinensis** Dong 德欽蝠蛾姬蜂 (Dong et al., 1992:480)

*Hepialichneumon deqinensis* Dong, 1992:480.
別 名：*德欽蝠蛾姬蜂*。
寄 主：*Hepialus deqinensis* Liang 德欽蝠蛾。
分 佈：雲南(德欽白馬雪山)。

**Hepialichneumon meiliensis** Dong 梅里蝠蛾姬蜂 (Dong et al., 1992:478)

*Hepialichneumon meiliensis* Dong, 1992:478.
別 名：*梅里蝠蛾姬蜂*。
寄 主：*Hepialus meiliensis* Liang 梅里蝠蛾。
分 佈：雲南(德欽梅里雪山)。

**Hepialichneumon yulongensis** Dong 玉龍蝠蛾姬蜂 (Dong et al., 1992:476)

*Hepialichneumon yulongensis* Dong, 1992:476.
別 名：*玉龍蝠蛾姬蜂*。
寄 主：*Hepialus yulongensis* Liang 玉龍蝠蛾。
分 佈：雲南(麗江玉龍雪山)。

**Heresiarches heinrichi** Uchida (Chiu et al., 1984:46)

*Heresiarches heinrichi* Uchida, 1932:31.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Herpestomus brunnicornis** (Gravenhorst) 棕角巢蛾姬蜂 (He et al., 1996:560)

*Ichneumon brunnicornis* Gravenhorst, 1829:145.
寄 主：*Yponomeuta padella* 蘋果巢蛾。
蘇聯：*Yponomeuta polystigmellus* 衛矛巢蛾
*Yponomeuta evonymella* 稠李巢蛾
*Yponomeuta rorella* 柳巢蛾
*Plutella xylostella* (Linnaeus) 小菜蛾
分 佈：內蒙古、黑龍江；日本、蘇聯、波蘭、德國、比利時。

**Heteropelma amictum** (Fabricius) 松毛蟲異足姬蜂 (ASZI, 1987, 2:393; He et al., 1995:556; 1996:421; Hun., 1992:1244; Wang, 1988:567; Wang et al., 1997:1635; Yunn., 1987:1324)

*Ichneumon amictus* Fabricius, 1775:341.

別 名：*松毛蟲異足姬蜂*。

寄 主：*Dendroliimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(蛹)
毒蛾
懸鉤子枯葉蛾。
國外：*Desychira pudibunda* 茸毒蛾
*Dendrolimus spectabilis* (Butler) 赤松毛蟲
*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲
*Hyloicus pinastri* 松尺蛾
*Laothoe populi* 楊天蛾
*Lithophane ornitopus* 黃點石冬夜蛾
*Macrothylacia rubi* 雜木枯葉蛾
*Phalera bucephala* 圓掌舟蛾
*Sphinx pinastri* 松天蛾
*Thaumetopaea processionea* 櫟異舟蛾
*Bena prasinara* 夜蛾
*Polia nebulosa* 夜蛾
*Calimorpha dominula* 擬燈蛾
*Eupithecia linariata* 尺蛾

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏(波密)、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西、北京、遼寧、吉林；朝鮮、蘇聯、日本、菲律賓、印尼、緬甸、印度、伊朗、比利時、北歐、英國。

**Heteropelma arcuatudorsum** Wang 拱背異足姬蜂 (Wang, 1984:445; 1988:567; Yunn., 1987:1323)

*Heteropelma arcuatidorsum* Wang, 1984:445.

寄 主：鱗翅目。

分 佈：廣西、雲南、西藏(墨脫)。

**Heteropelma caleator** Wesmael 麗異足姬蜂 (ASZI, 1987, 2:393)

別 名：*麗異足姬蜂*。

寄 主：松切根蟲
松尺蠖。

分 佈：遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、比利時。

**Heteropelma crassoclypeum** Wang 厚唇異足姬蜂 (Wang, 1984:446)

*Heteropelma crassoclypeum* Wang, 1984:446.

別 名：*厚唇異足姬蜂*。

寄 主：

分 佈：海南、雲南、西藏。

**Heteropelma elongatum** Uchida 長跗異足姬蜂 (Yunn., 1987:1323)
別 名：*長跗異足姬蜂*。
寄 主：鱗翅目。
分 佈：雲南、四川；日本。

**Heteropelma flaviorbitum** Wang 黃眶異足姬蜂 (Wang, 1984:446)
*Heteropelma flaviorbitum* Wang, 1984:446.
別 名：*黃眶異足姬蜂*。
寄 主：
分 佈：雲南(西雙版納)。

**Heteropelma fulvitarse** Cameron 黃跗異足姬蜂 (Wang, 1988:567)
別 名：*黃跗異足姬蜂*。
寄 主：
分 佈：臺灣、廣東、西藏(墨脫)、四川；緬甸、錫金、蘇聯。

**Heteropelma inclinum** Wang 斂異足姬蜂(Wang, 1984:447; 1988:567)
*Heteropelma inclinum* Wang, 1984:447.
別 名：*斂異足姬蜂*。
寄 主：
分 佈：雲南(西雙版納)、西藏(墨脫)、四川(峨嵋山)。

**Heteropelma perlongum** Cushman (Chiu et al., 1984:40)
*Heteropelma perlongum* Cushman, 1937:297.
=*Heteropelma fulvitarse* Morley, 1913:70.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Holcojoppa formosana** (Matsumura) (Chiu et al., 1984:48; Chou et al., 1994:329)
*Psilomastax formosana* Matsumura, 1912:239.
=*Trogus matsumurai* Uchida, 1932:143.
寄 主：*Papilio helenus fortunius* Fruhstorfer 鳳蝶
*Papilio polyctor thrasymedes* Fruhstorfer 鳳蝶
*Papilio xuthus* Linnaeus 柑橘鳳蝶
分 佈：臺灣。

**Homotropus sauteri** (Uchida) (Chiu et al., 1984:42)
*Syrphoctonus sauteri* Uchida, 1957:258.
=*Homocidus tarsatorius* Uchida, 1932:212.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Hoplismenus ranrunensis** Uchida (Chiu et al., 1984:45)

*Hoplismenus ranrunensis* Uchida, 1929:169.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Horogenes chilonis** (Cushman) (Chao, 1957:110)
*Dioctes chilonis* Cushman, 1929:224.
*Horogenes chilonis*, Chao, 1957:110.
寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟(蛹)。
分 佈：福建。

**Hybomischos changbaishanus** He 長白山駝柄姬蜂 (He et al., 1996:198)
*Hybomischos changbaishanus* He, in He et al., 1996:198.
寄 主：
分 佈：吉林(長白山)。

**Hybomischos rufimesothorax** He 紅胸駝柄姬蜂 (He et al., 1996:199)
*Hybomischos rufimesothorax* He, in He et al., 1996:199-200
寄 主：
分 佈：雲南(昭通)。

**Hybomischos septemcinctorius** (Thunberg) 七帶駝柄姬蜂 (He et al., 1996:200)
*Ichneumon septemcinctorius* Thunberg, 1822:280.
寄 主：國外：*Anaricus quercus-tozae* (癭蜂科)
*Omalus auratus* (金蜂科)
*Pemphreon lugubris* (泥蜂科)
*Pemphreon morio* (泥蜂科)
*Pemphreon clypealis* (泥蜂科)
*Psen* (*Mimumesa*) *dahllomi* (泥蜂科)
*Psenulus fuscipennis* (泥蜂科)
分 佈：新疆；哈薩克斯坦、西歐、北美。

**Hyparcha** sp. (Chiu et al., 1984:14)
*Hyparcha* sp. Townes, 1969:75.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Heposoter ebeninus** (Gravenhorst) 菜粉蝶鑲顎姬蜂 (He et al., 1996:334)
*Campoplex ebeninus* Gravenhorst, 1829:480
寄 主：*Pieris rapae* Linnaeus 菜粉蝶。
國外：*Aporia crataegi* 山楂粉蝶
*Pieris brassicae* 大菜粉蝶
*Pontia daplidice* 花粉蝶
*Polychrosis botrana* 葡萄小卷蛾

*Orgyia ericae* 斑古毒蛾
*Yponomeuta padella* 蘋果巢蛾
分 佈：江西、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北、黑龍江；蘇聯、歐洲。

**Hyposoter formosanus** (Uchida) (Chiu et al., 1984:28)
*Anilastus formosanus* Uchida, 1932:207.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Hyposoter posticae** (Sonan) (Chiu et al., 1984:28)
*Hymenobosmina posticae* Sonan, 1929:415.
寄 主：*Orgyia australis postica* Walker 小白紋毒蛾
*Pseudodura dasychiroides* Strand 桃毒蛾。
分 佈：臺灣。

**Hyposoter taihorinensis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:28)
*Anilastus taihorinensis* Uchida, 1932:207.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Hyposoter takagii** (Matsumura) 松毛蟲黑胸姬蜂 (ASZI, 1987, 2:386; ASZI, et al., 1978:42; Dang et al., 1990:18; He et al., 1996:335; Hun., 1992:1232; Zhang, 1987[ed.] 2:75)
*Casinaria takagii* Matsumura, 1926:28.
別 名：*松毛蟲黑胸姬蜂*。
寄 主：*Dendrolimus punctatus* Walker 馬尾松毛蟲(幼蟲)
*Dendrolimus punctatus tehchangensis* Tsai et Liu 德昌松毛蟲(幼蟲)
*Dendrolimus kikuchi* Matsumura 思茅松毛蟲(幼蟲)
*Dendrolimus spectabilis* (Butler) 赤松毛蟲(幼蟲)
*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲(幼蟲)
*Dendrolimus tabulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(幼蟲)。
國外：*Malacosoma neustria* 天幕毛蟲
*Lymantria dispar* Linnnaeus 舞毒蛾
重寄生：*Theronia atalantae gestator* 脊腿囊爪姬蜂(斑腹亞種)
*Theronia zebra diluta* 黑紋囊爪姬蜂(黃瘤亞種)
*Itoplectis alternans spectablis* 松毛蟲埃姬蜂
*Goryphus basilaris* 橫帶駝姬蜂
*Mesochorus* sp. 菱室姬蜂
*Brachymeria lasus* (Walker) 廣闊小蜂
*Brachymeria fiskei* 費氏闊小蜂
*Eurytoma* sp. 廣肩小蜂
*Monodontomerus dentipes* 齒腿單齒小蜂
*Mesopolobus kuwayamae* 桑山金小蜂。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、浙江、江蘇、陝西、河北、內蒙古、

黑龍江；朝鮮、日本、庫頁島。

**Hyposoter** sp. 稻毛蟲花繭盆蜂 (He et al., 1991:29)

別 名：*稻毛蟲花繭姬蜂*。
寄 主：*Simura albovenosa* Goeze 稻毛蟲(幼蟲)
*Mythimna separata* Walker 粘蟲(幼蟲)。
重寄生蜂：
溝盆蜂
負泥蟲溝盆蜂
橫帶駝盆蜂
螟蛉瘤盆蜂
次生闊小蜂
絨繭金小蜂
溫州分盾細蜂。
分 佈：雲南、四川。

**Hyposter** sp. 鑲顎盆蜂 (Chen et al., 1991:111; Hu, 1983:288; Zhang et Zhou, 1996, 19(4):183; Zhao et al., 1986:42)

別 名：*鑲顎姬蜂*。
寄 主：*Pieris rapae* Linnaeus 菜粉蝶
*Gilpinia massoniana* 馬尾松吉松葉蜂(繭)。
分 佈：雲南、浙江、吉林。

**Hypsicera affinis** Chiu (Chiu et al., 1984:36)

*Hypsicera affinis* Chiu, 1962:30.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Hypsicera carnosa** Chiu (Chiu et al., 1984:36)

*Hypsicera carnosa* Chiu, 1962:31.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Hypsicera erythropus** (Cameron) 紅足等距盆蜂 (Chiu et al., 1984:37; He et al., 1996:399)

*Exochus erythropus* Cameron, 1901:432.
寄 主：*Pectinophora gossypiella* (Saunders) 紅鈴蟲。
分 佈：臺灣、浙江。

**Hypsicera femoralis** (Fourcroy) (Chiu et al., 1984:37)

*Ichneumon femoralis* Fourcroy, 1875:396
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Hypsicera formosana** (Uchida) (Chiu et al., 1984:37; He et al., 1995:555)

*Metacoelus formosana* Uchida, 1930:266.
*Hypsicera formosana* Chiu; He et al., 1995:555. (*nec* Chiu)
寄 主：
分 佈：臺灣、浙江。

**Hypsicera globosa** Chiu (Chiu et al., 1984:37)
*Hypsicera globosa* Chiu, 1962:30.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Hypsicera lita** Chiu 光爪等距姬蜂 (Chiu et al., 1984:37; He et al., 1995:555; 1996:401)
*Hypsicera lita* Chiu, 1962:26.
寄 主：*Pectinophora gossypiella* (Saunders) 紅鈴蟲。
分 佈：臺灣、浙江、江蘇。

**Hypsicera obliqua** Kusigemati (Chiu et al., 1984:37)
*Hypsicera obliqua* Kusigemati, 1983:131.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Hypsicera oharai** Kusigemati (Chiu et al., 1984:37)
*Hypsicera oharai* Kusigemati, 1983:129.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Hypsicera seta** Chiu (Chiu et al., 1984:37)
*Hypsicera seta* Chiu, 1962:26.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Hypsicera taiwana** Kusigemati (Chiu et al., 1984:37)
*Hypsicera taiwana* Kusigemati, 1983:130.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Hypsicera townesus** Chiu (Chiu et al., 1984:37)
*Hypsicera townesus* Chiu, 1962:31.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Ichneumon caeruleodorsatus sauteri** (Uchida) (Chiu et al., 1984:48)
*Coelichneumon sauteri* Uchida, 1932:147.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Ichneumon decemguttatus** (Uchida) (Chiu et al., 1984:48)

*Coelichneumon decemguttatus* Uchida, 1932:150.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Ichneumon flavoguttatus** (Uchida) (Chiu et al., 1984:48)

*Aglaojoppa flavoguttatus* Uchida, 1925:242.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Ichneumon flavomaculatus** (Cameron) (Chiu et al., 1984:48)

*Aglaojoppa flavomaculatus* Cameron, 1901:382.

=*Badyorygma falvoguttatum* Uchida, 1936:112.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Ichneumon hopponis** Matsumura (Chiu et al., 1984:48)

*Ichneumon hopponis* Matsumura, 1912:238.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Ichneumon hormaleoscelus** (Uchida) (Chiu et al., 1984:48)

*Coelichneumon hormaleoscelus* Uchida, 1932:146.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Ichneumon kosempensis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:48)

*Coelichneumon kosempensis* Uchida, 1932:149.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Ichneumon (Intermedichneumon) ocellus** (Tosquinet) 眼斑介姫蜂 (He et al., 1991:35; 1996: 607; Hun., 1992:1246)

*Ichneumon ocellus* Tosquinet, 1903:319.

別 名：*眼斑介姬蜂*。

寄 主：*Mythimna separate* (Walker) 粘蟲

*Parnara guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、雲南、四川、貴州、浙江。

**Ichneumon** (s. str.) **pieli** (Uchida) 牯嶺姫蜂 (He et al., 1996:606)

*Coelichneumon pieli* Uchida, 1937:86.

寄 主：

分 佈：江西、江蘇。

**Ichneumon taihorinus** (Uchida) (Chiu et al., 1984:48)

*Coelichneumon taihorinus* Uchida, 1932:148.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Ichneumon** sp. 姬蜂 (Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)
寄 主：*Neodiprion xianuenicus* 祥雲新松葉蜂(鋸)。
分 佈：

**Ichneumon** sp. 姬蜂 (Xiao et al., 1991:128)
寄 主：*Pristiphora wesmaeli* Tischbein 魏氏鋸葉蜂。
分 佈：河北、甘肅、吉林、黑龍江。

**Idechthis canescens** Grav. (Lin, 1968:45)
寄 主：倉庫鱗翅目害蟲。
分 佈：臺灣。

**Imeria (Elasmognathias) cephalotes** Ashmead (Chiu et al., 1984:43)
*Imeria cephalotes* Ashmead, 1905:406.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Imeria** (s. str.) **formosana** (Uchida) 臺灣鎰姬蜂 (Chiu et al., 1984:43; He et al., 1996:571)
*Elasmognathias formosana* Uchida, 1930:121.
寄 主：
分 佈：臺灣、廣西、雲南。

**Intermedichneumon fulvibasalis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:46)
*Coelichneumon fulvibasalis* Uchida, 1932:151.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Intermedichneumon futasujii** (Uchida) (Chiu et al., 1984:46)
*Melanichneumon futasujii* Uchida, 1932:155.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Intermedichneumon ocellus** (Tosquinet) (Chiu et al., 1984:46)
*Ichneumon ocellus* Tosquinet, 1903:319.
=*Aglaojoppa formosana* Uchida, 1925:453.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Ischigakia exetasea** Uchida (Chiu et al., 1984:40)
*Ischigakia exetasea* Uchida, 1928:33.

寄 主：
分 佈：臺灣。

**Ischigakia longipedis** Wang 長柄依益蜂 (ASZI, 1987, 2:395)
別 名：*長柄依姬蜂*。
寄 主：蛀木甲蟲。
分 佈：雲南。

**Ischnoceros snxiaensis** Wang 三峽瘦角蜂 (Wang et al., 1997:1623)
*Ischnoceros snxiaensis* Wang, *in* Wang et al., 1997:1623.
寄 主：
分 佈：湖北。

**Ischnojoppa luteator** (Fabricius) 黑尾益蜂 (ASZI, 1987, 2:397; ASZI et sl., 1978:48; Chao, 1957:108; Chiu et al., 1984:46; Chou et al., 1994:328; He et al., 1991:35; 1996:617; Song, 1984:83; Sun et al., 1980(4):22; Zhang, 1987[ed.] 2:75; Zhao, 1986:126)
*Ichneumon luteator* Fabricius, 1798:222.
=*Exepanes akonis* Matsumura, 1912:240.
*Ischnojoppa luteator*, Sonan, 1932:84.
別 名：*黑尾姬蜂*。
寄 主：*Parnara guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲(蛹)
*Pelopidas mathias oberthri* 隱紋稻苞蟲(蛹)
*Udaspes folus* 薑弄蝶(蛹)
*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟
*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東；朝鮮、日本、菲律賓、馬來西亞、新加坡、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼、澳洲。

**Iseropus (Gregopimpla) himalayensis** (Cameron) 喜馬拉雅聚瘤益蜂 (He et al., 1996:87; Hun., 1992:1211)
*Pimpla himalayensis* Cameron, 1899:178.
別 名：*喜馬拉雅聚瘤姬蜂*。
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲)
*Dendrolimus spectabilis* (Butler) 赤松毛蟲(幼蟲)
*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(幼蟲)
*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲(幼蟲)
*Antheraea pernyi* 柞蠶(幼蟲)
*Philosamia cynthia* 樗蠶(幼蟲)
*Actias selene* 柳大蠶蛾(幼蟲)
*Cryptothelea minuscula* 茶袋蛾(幼蟲)
*Lymantria dispar* Linnnaeus 舞毒蛾(幼蟲)。
國外：*Gastropacha quercifolia* 李枯葉蛾

*Grapholitha molesta* 梨小食心蟲
*Clostera anastomosis* 分月扇舟蛾
*Leguminivore glycinivorella* 大豆食心蟲
*Malacosoma neurstria* 天幕毛蟲
*Diapharia pyloalis* 桑絹野螟
*Nephoteryx pirivorella* 梨雲翅斑螟
*Antheraea roylei* 印巴樺櫟大蠶蛾
*Archaeattacus edwarsi*
重寄生：*Monodontomerus* sp. 單齒小蜂
*Eurytoma* sp. 廣肩小蜂
*Pediobius* sp. 腹柄釉小蜂。
分 佈：江西、湖南、廣西、雲南、貴州、浙江、安徽、陝西、河北、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、印度。

**Iseropus (Gregopimpla) kuwanae** (Viereck) 桑蟥聚瘤益蜂 (He et al., 1991:24; 1995:552; 1996:88; Hun., 1992:1211; Wang et al., 1997:1617)
*Pimpla* (*Epiurus*) *kuwanae* Viereck, 1912:589.
別 名：桑蟥聚瘤姬蜂。
寄 主：柑橘長捲蛾(幼蟲)
*Homona coffearia* 茶長捲蛾
*Pandemis heparana* 蘋褐捲蛾(幼蟲)
*Cryptothelea minuscula* 茶袋蛾(幼蟲)
*Acanthopsyche* sp. 茶小袋蛾(幼蟲)
*Diaphania pyloalis* 桑螟(幼蟲)
*Rondotia menciana* 桑蟥(幼蟲)
*Clostera anachoreta* 楊扇舟蛾(幼蟲)
*Cerura menciana* 楊二尾舟蛾
*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲)
*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲
*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲
*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟(幼蟲)
*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)
*Arsilonche albovenosa* 稻毛蟲(幼蟲)
*Chrysaspidia festata* 稻金翅夜蛾
*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲(幼蟲)
*Pectionophra gossypiella* Saunders 紅鈴蟲(幼蟲)
*Oulema oryzae* (Kuwayama) 稻負泥蟲(幼蟲)。
國外：*Archips piceana* 雲杉黃卷蛾
*Ariola pulchra* 雲杉銀卷蛾
*Clostera anastonosis* 分月扇舟蛾
重寄生：負泥蟲溝益蜂

*Pteromalus semotus* (Walker) 金小蜂(日本)
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、遼寧、黑龍江；日本。

**Iseropus satanas** (Morley) 松毛蟲聚瘤姬蜂 (Sun et Liu, 1958:243; Xia, 1957:316)
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(蛹)
*Parnara guttatus* (Bremer et Grey) 稻苞蟲(幼蟲)(Chang et al., 1954:142)
分 佈：江西、湖南。

**Iseropus** (s. str.) **stercorator stercorator** (Fabricius) 全北群瘤姬蜂 (ASZI, 1987, 2:369; He et al., 1996:86)
*Ichneumon stercorator* Fabricius, 1793:172.
別 名：*全北群瘤姬蜂*。
寄 主：*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲
*Dendrolimus pini* Linnaeus 歐洲松毛蟲
*Lasperyresia pomonella* 蘋果蠹蛾
*Malacosoma neustria* 天幕毛蟲
*Yponomeuts padella* 蘋果巢蛾
*Orgyia antiqua* 古毒蛾
*Archips rosanus* 薔薇捲葉蛾
*Zygaena filipendulae* 珍珠梅斑蛾
*Autographa gamma* Y紋夜蛾。
重寄生：*Gelis* sp. 溝姬蜂
*Theronia atalantae* 脊腿囊爪姬蜂。
分 佈：新疆；日本、蘇聯、瑞典。

**Ishigakia alecto** Morley 紋依姬蜂 (Wang, 1983:95)
*Ishigakia alecto* Morley
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Ishigakia corpora** Wang 小依姬蜂 (Wang, 1983:95)
*Ishigakia corpora* Wang, 1983:95-96.
寄 主：
分 佈：四川(峨嵋山)。

**Ishigakia exetasea** Uchida 麗依姬蜂 (Wang, 1983:95)
*Ishigakia exetasea* Uchida
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Ishigakia longipedis** Wang 長柄依姬蜂 (Wang, 1980:389; Yunn., 1987:1328)
*Ishigakia longipedis* Wang, 1980:389.

寄 主：天牛。
分 佈：雲南。

**Ishigakia nigra** Wang 黑色依益蜂 (He et al., 1996:432; Wang, 1983:96)
*Ishigakia nigra* Wang, 1983:96-97.
寄 主：
分 佈：福建(崇安三港)、湖北(利川)。

**Ishigakia tertia** Momoi 第三依益蜂 (Wang, 1983:95)
*Ishigakia tertia* Momoi
寄 主：
分 佈：四川。

**Ishnojoppa iuteator** (Fabricius) 黑尾益蜂 (Yunn., 1987 1327)
寄 主：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟
*Parnaraaa guttata* (Bremes et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南、貴州、浙江、江蘇；朝鮮、日本、菲律賓、馬來西亞、新加坡、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼、澳洲。

**Isotima angularis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:19)
*Mesostenus angularis* Uchida, 1931:180.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Isotima chilonis** Townes, Townes et Gupta (Chiu et al., 1984:19)
*Isotima chilonis* Townes, Townes et Gupta, 1961:144.
=*Gambrus rufithorax* Uchida, 1931:172.
寄 主：*Chilotraea infuscatellus* Snellen 二點螟
*Proceras venosata* Walker 條螟。
分 佈：臺灣。

**Isotima rufithorax** (Széplegeti) 紅胸雙脊益蜂 (Chiu et al., 1984:19; He et al., 1996:539)
*Gambrus rufithorax* Széplegeti, 1910:100.
*Goryphus taiwanellus* f. *rufithorax,* Uchida, 1932:178.
寄 主：
分 佈：臺灣、湖南、雲南；印尼。

**Isotima taiwanell** (Uchida) (Chiu et al., 1984:19)
*Goryphus taiwanella* Uchida, 1932:177.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Isotima rufithorax** (Szépligeti) 紅胸雙脊益蜂 (Hun., 1992:1226)
寄 主：

分 佈：臺灣、湖南、雲南。

**Itoplectis alternans spectabilis** (Matsumura) 松毛蟲埃姬蜂 (ASZI, 1987, 2:369; Dang et al., 1990:7; He, et al., 1991:24; 1996:132; Hun., 1992:1214; Wang et al., 1997:1618; Zhang et Li, 1993, 9(1):47)

*Pimpla* (s. str.) *spectabilis* Matsumura, 1926:30.

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲)
*Dendrolimus spectabilis* (Butler) 赤松毛蟲(幼蟲)
*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲蟲(幼蟲)
*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲(幼蟲)
*Lymentria dispae* Linnaeus 舞毒蛾(幼蟲)
*Dioryctria splendidella* 松梢螟(幼蟲)
褐捲蛾(幼蟲)
水曲柳巢蛾(幼蟲)
金錢松小捲蛾
*Ptycholomoides aeriferanus* 落葉松捲蛾(幼蟲)
*Sparganothis pilleriana* 葡萄長須捲蛾(幼蟲)
*Coleophora laricella* 落葉松鞘蛾(幼蟲)
*Adoxophyes cyrtosema* 柑橘褐帶捲蛾(幼蟲)
*Grapholitha molesta* Busck 梨小食心蟲(幼蟲)
*Aporia crataegi* Linnaeus 山楂粉蝶(幼蟲)
*Oulema oryzae* (Kuwayama) 稻負泥蟲
*Casinaria nigripes* 黑足凹眼姬蜂。
國外：*Lymantria monacha* 模毒蛾
*Hyposoter takagii* 松毛蟲黑胸姬蜂
*Grapholitha molesta* 梨小食心蟲
*Rhyacionia duplana* 夏梢小卷蛾
*Spilonota laricana* 松白小卷蛾
*Archips piceanus* 雲杉黃卷蛾
*Ariola pulchra* 冷杉銀卷蛾
*Cydia cristata* 松實小卷蛾
*Mahasena nitobei* 新渡袋蛾
*Cryptothelea variegata* 大袋蛾
*Cionus helleri* 梧桐球象
*Eriborus molestae* 梨小鈍唇姬蜂
*Apanteles* sp. 絨繭蜂

分 佈：湖南、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山西、山東、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯(東部)。

**Itoplectis cristatae** Iwata 松實小捲蛾埃姬蜂 (He et al., 1996:133)

*Itoplectis cristatae* Iwata, 1961:321.

寄 主：國外：*Cydia cristata* 松實小捲蛾

*Dioryctria splendidella* 松梢斑螟
*Barbara fulgens* 松果小捲蛾
*Rhyacionia duplana simulata* 夏梢小捲蛾
分 佈：黑龍江；日本、蘇聯(西伯利亞)。

**Itoplectis himalayensis** Gupta 喜馬拉雅埃益蜂 (He et al., 1991:24; 1996:134)
*Itoplectis himalayensis* Gupta, 1968:52.(1967)
別 名：*喜馬拉雅埃姬蜂*。
寄 主：*Charops bicolor* 螟蛉懸繭益蜂。
*Dioryctria* sp. 梢斑螟(印度)
分 佈：雲南；印度、錫金。

**Itoplectis homonae** Sonan 捲蛾埃益蜂 (Chiu et al., 1984:4)
*Itoplectis homonae* Sonan, 1930:137.
寄 主：*Homona coffearia* 茶捲蛾
*Homona menciana* 捲蛾。
分 佈：臺灣。

**Itoplectis naranyae** (Ashmead) 螟蛉埃益蜂 (ASZI, 1987, 2:369; ASZI et al., 1978:33; Chao, 1987:81; Chen et Chiu, 1983:287; Chiu et al., 1984:4; Chou et al., 1994:328; Dang et al., 1990:8; He et al., 1991:24; 1995:552; 1996:135; Hun., 1992:1215; Hunan, Shi-men, 1980(3):59; She et He, 1988:7; Song, 1984:83; Sun et al., 1980(4):22; Wang et al., 1998, 25(1):20-26; Wu, 1968:53; Wu et Yang, 1987:48; Yunn., 1987:1333; Zhang, 1987[ed.] 2:73; Zhao, 1986:126; Zhu, 1981(1-2):87)
*Nesopimpla naranyae* Ashmead, 1906:180.
*Nesopimpla rufiventris* Sonan, 1939:204.
別 名：*螟蛉瘤姬蜂*。
寄 主：*Plutella xylostella* Linnaeus 小菜蛾
*Adoxophyes fasciata* 柑橘長捲蛾(老熟幼蟲)
*Adoxophyes orana* 棉褐帶捲蛾
紅樹捲葉蛾
*Homona coffearia* 茶捲蛾(幼蟲)
小黃捲蛾
*Plusia agnata* 銀紋夜蛾(幼蟲)
*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟(幼蟲)
*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟(幼蟲)
*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)
*Susumia exigua* 稻顯紋縱捲水螟
*Proceras venosatus* 高粱條螟
*Arsilonche albovenosa* 稻毛蟲
*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉(幼蟲)
*Sesamia inferens* (Walker) 大螟(幼蟲)
*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲(幼蟲)
稻金紋夜蛾(幼蟲)
*Borbo cinnara* (Wallace) 臺灣秈弄蝶

*Parnara guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲(幼蟲)
*Oulema oryzae* (Kuwayama) 稻負泥蟲
*Oulema tristis* 粟負泥蟲
*Casinaria* sp. 弄蝶凹眼姬蜂
*Hyposoter* sp. 稻毛蟲花繭姬蜂
稻苞蟲凹眼姬蜂
*Charops bicolor* Szépligeti 螟鈴懸繭姬蜂
*Apanteles cypris* 縱捲葉螟絨繭蜂
*Aleiodes narangae* 螟蛉脊繭蜂
稻眼蝶脊繭蜂
繭蜂
縱捲葉螟寄蠅。

重寄生蜂：*Brachymeria secundaria* (Ruschka) 次生闊小蜂。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、陝西、山西、山東、河北、北京、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、菲律賓、夏威夷、墨西哥。

**Itoplectus viduata** Gravenhorst 寡埃姬蜂 (He et al., 1996:137)

*Pimpla viduata* Gravenhorst, 1829:214.

寄 主：*Orgyia ericae* 灰斑古毒蛾
*Prays alpha* 水曲柳巢蛾。
國外：*Acanthopsyche ecksteini* 袋蛾
*Acanthopsyche snelleni* 袋蛾
*Zygaena filipendulae* 珍珠梅斑蛾
*Zygaena carniolica*
*Zygaena laeta*
*Zygaena meliloti*
*Zygaena trifolii*
*Aegeria spheciformis* 泥蜂形透翅蛾
*Aphelia stigmatana* 痣光捲蛾
*Archips rosana* 薔薇黃捲蛾
*Choristoneura rosaceana* 玫瑰色捲蛾
*Ancylis comptana* 草莓鐮翅
*Rhyacionia buoliana* 歐洲松梢小卷蛾
*Aristotelia brizella* 麥蛾
*Exoteleia dodecella* 松芽麥蛾
*Evergestis limbata* 薄翅野螟
*Taragama repanda* 痲枯葉蛾
*Malacosoma californicum* 加州天幕毛蟲
*Malacosoma disstria* 森林天幕毛蟲
*Malacosoma neustrium* 天幕毛蟲

*Lymantria dispar* Linnaeus 舞毒蛾
*Orgyia aurolimbata* 古毒蛾
*Orgyia dubia* 黃古毒蛾
*Orgyia pseudotsugata* 花旗松毒蛾
*Dasychira pudibunda* 茸毒蛾
*Porthesia similis* 盜毒蛾
*Acronycta* sp. 劍紋夜蛾
*Hemileuca oliviae* 行列大蠶蛾
*Autographa californica* 苜蓿Y紋夜蛾
*Autographa gramma* Y紋夜蛾
*Nymphalis californica* 加州蛺蝶
*Colias eurytheme* 美洲苜蓿粉蝶

分 佈：寧夏、黑龍江；蘇聯、奧地利、德國、北美。

**Itoplectis** sp. 稻苞蟲埃姬蜂 (He et al., 1991:24)

寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：雲南。

**Javra** sp. (Chiu et al., 1984:15)

*Javra* sp. Townes et Gupta, 1962:125.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Jezarptes sonani** Townes (Chiu et al., 1984:41)

*Jezarptes sonani* Townes, 1971:172.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Lagoleptus** sp. 拉姬蜂 (Xiao et al., 1991:127)

寄 主：*Pristiphora laricis* (Hartig) 落葉松鋸葉蜂
*Pristiphora wesmaeli* Tischbein 魏氏鋸葉蜂。
分 佈：河北、甘肅、吉林、黑龍江。

**Lareiga abdominalis** (Uchida) 青腹姬蜂 (He et al., 1995:556; 1996:595)

*Melanichneumon ? abdominalis* Uchida, 1925:248.
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、貴州、浙江、湖北；緬甸。

**Lathrolestes nigrifacies** (Uchida) (Chiu et al., 1984:24)

*Monoblastus nigrifacies* Uchida, 1932:216.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Latibulus bilacunitus** Sheng et Xu 雙溝隆側釜蜂 (Sheng et Xu, 1994:278)

*Latibulus bilacunitus* Sheng et Xu, 1994:278.

寄 主：

分 佈：遼寧。

**Latibulus flavofasciata** (Uchida) (Chiu et al., 1984:22)

*Orientocryptus flavofasciata* Uchida, 1931:176.

寄 主：*Polistes takosagonus* 長腳馬蜂

*Polistes yamanakai* 長腳山馬蜂。

分 佈：臺灣。

**Latibulus nigrinotum** (Uchida) 黑背隆側釜蜂 (Chiu et al., 1984:22; He et al., 1996:549)

*Endrus flavofasciatus* f. *nigrinotum* Uchida, 1936:2.

=*Latibulus tuberculatus* Cushman, 1937:292.

寄 主：

分 佈：臺灣、江西。

**Lemaphaga japonica** (Sonan) 負泥蟲懸繭釜蜂 (ASZI, 1987, 2:385; ASZI et al., 1978:41; He et al., 1991:29; 1996:337; Li, 1984:156; Zhang, 1987[ed.] 2:74)

*Anilasta japonica* Sonan, 1930:269.

別 名：*負泥蟲懸繭姬蜂，負泥蟲瘦姬蜂，負泥蟲姬蜂*。

寄 主：*Oulema oryzae* (Kuwayama) 稻負泥蟲(幼蟲、蛹)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、安徽、湖北、陝西；日本。

**Leptacoenites russatus** Wang 紅細釜蜂 (ASZI, 1987, 2:394; Wang, 1981:105)

*Leptacoenites russatus* Wang, 1981:105.

別 名：*紅細姬蜂*。

寄 主：天牛

蛀木甲蟲。

分 佈：新疆。

**Leptobatopsis appendiculate** 具齒細柄釜蜂 (He et al., 1996:271)

*Leptobatopsis appendiculate*

寄 主：

分 佈：

**Leptobatopsis atrosoma** 黑體細柄釜蜂 (He et al., 1996:271)

*Leptobatopsis atrosoma*

寄 主：

分 佈：

**Leptobatopsis bicolor** Cushman 兩色細柄釜蜂 (Chiu et al., 1984:23; He et al., 1996:272)

*Leptobatopsis bicolor* Cushman, 1933:18.

寄 主：
分 佈：臺灣。

**Leptobatopsis indica** (Cameron) 稻切葉螟細柄瘟蜂 (ASZI, 1987, 2:381; Chiu et al., 1987:23; Chou et al., 1994:328; Dang et al., 1990:15; He et al., 1991:26; 1996:272; Hun., 1992:1227; Hunan, Shi-men, 1980(3):58; Sun et al., 1980(4):22; Zhang, 1987[ed.] 2:75; Zhao, 1986:126)

*Cryptus indica* Cameron, 1897:15.
別 名：*稻切葉螟細柄姬蜂*。
寄 主：竹螟
*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟
*Cnaphalocrocis medimalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)
*Psara licarsisalis* 稻切葉野螟(幼蟲)
稻顯紋縱捲水螟
*Parnara guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：灣灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、湖北、陝西；菲律賓、新加坡、印度、斯里蘭卡、印尼、澳洲。

**Leptobatopsis lepida** (Cameron) 麗細柄瘟蜂 (Chiu et al., 1984:23; He et al., 1996:272)

*Lissonota lepida* Cameron, 1908:43.
=*Syzeuctus compressus* Morley, 1913:234.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Leptobatopsis maai** 黃斑細柄瘟蜂 (He et al., 1996:272)

*Leptobatopsis maai*
寄 主：
分 佈：

**Leptobatopsis nigra immaculata** 黑細柄瘟蜂(無斑亞種) (He et al., 1996:272)

*Leptobatopsis nigra immaculata*
寄 主：
分 佈：

**Leptobatopsis nigra nigra** Cushman 黑細柄瘟蜂(指名亞種) (Chiu et al., 1984:23; He et al., 1996:272)

*Leptobatopsis nigra* Cushman, 1933:16.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Leptobatopsis nigrescens** Chao 全黑細柄瘟蜂 (He et al., 1996:273; Hun., 1992:1228)

*Leptobatopsis nigrescens* Chao, 1975:438.
=*Leptobatopsis atrosoma* Chandra et Gupta, 1977:755.
別 名：*全黑細柄姬蜂*。
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、湖南。

**Leptobatopsis planiscutellata** (Enderlein) 平盾細柄姬蜂 (Chiu et al., 1984:23; He et al., 1996:271)

*Sauterellus planiscutellata* Enderlein, 1912:113.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Leptobatopsis v-maculata** V斑細柄姬蜂 (He et al., 1996:271)

*Leptobatopsis v-maculata*

寄 主：

分 佈：

**Leptophion maculipennis** (Cameron) 斑翅細瘦姬蜂 (Chiu et al., 1984:30; He et al., 1996:370; Hun., 1992: 1234)

*Spilophion maculipennis* Cameron, 1905:125.

=*Steuropodoctonus orientalis* Morley, 1912:18

別 名：*斑翅細瘦姬蜂*。

寄 主：刺蛾(Limacodidae)。

分 佈：臺灣、湖南、廣東、海南、貴州；印度、斯里蘭卡、巴布亞新幾內亞。

**Leptophion maculipennis** Cameron 斑痣瘦姬蜂 (Dang et al., 1990:20)

寄 主：

分 佈：臺灣、湖南、廣東。

**Leptophion radiatus** (Uchida) 徑細瘦姬蜂 (Chiu et al., 1984:30; He et al., 1996:370)

*Spilophion radiatus* Uchida, 1956:18.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Leptopimpla longiventris** (Cameron) 長腹瘦瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:2; He et al., 1996:74)

*Ephialtes longiventris* Cameron, 1908:37.

寄 主：

分 佈：臺灣、雲南；越南、緬甸、印度、錫金、尼泊爾、印尼。

**Lestrodromus crassipes** (Cameron) (Chiu et al., 1984:47)

*Sogna crassipes* Cameron, 1907:92.

=*Neotypus flavipes* Uchida, 1932:164.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Lissonota chinensis** 中華缺溝姬蜂 (He et al., 1996:265)

*Lissonota chinensis*

寄 主：

分 佈：

**Lissonota conflagrata** 火缺溝姬蜂 (He et al., 1996:265)

*Lissonota conflagrata*
寄 主：
分 佈：

**Lissonota hamus** 鈎斑缺溝姬蜂 (He et al., 1996:265)
*Lissonota hamus*
寄 主：
分 佈：

**Lissonota kaiiyuanensis** 開原缺溝姬蜂 (He et al., 1996:265)
*Lissonota kaiiyuanensis*
寄 主：
分 佈：

**Lissonota longispiracularis** 長孔缺溝姬蜂 (He et al., 1996:265)
*Lissonota longispiracularis*
寄 主：
分 佈：

**Lissonota mandschurica** (Uchida) 東北缺溝姬蜂 (He et al., 1991:26; 1996:265)
*Lampronota mandschurica* Uchida, 1942:116.
別 名：*東北瘤姬蜂，東北缺溝姬蜂*。
寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟。
分 佈：雲南、遼寧。

**Lissonota oblongata** 長胸缺溝姬蜂 (He et al., 1996:265)
*Lissonota oblongata*
寄 主：
分 佈：

**Lissosculpta javanica** (Cameron) 黃斑麗姬蜂 (Chiu et al., 1984:43; He et al., 1996:601)
*Melanichneumon javanica* Cameron, 1905:34.
=*Cratojoppa okinawana* Uchida, 1932:145.
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：臺灣、浙江；日本、印度、印尼。

**Listrognathus** (s. str.) **brevicornis** He et Chen 短突角額姬蜂 (He et al., 1996:523)
*Listrognathus* (s. str.) *brevicornis* He et Chen, 1996:523.
寄 主：*Earias cuperovidis* (Walker) 鼎點金剛鑽。
分 佈：河北(邯鄲)。

**Listrognatha** (s. str.) **coreensis chinensis** Kamath 朝角額姬蜂(中華亞種) (He et al., 1996:623)
*Listrognatha* (s. str.) *coreensis chinensis* Kamath, 1968:90.
寄 主：*Earias cupreovidis* (Walker) 鼎點金剛鑽。

分 佈：廣東、江西。

**Listrognathus** (s. str,) **sauteri** Uchida 紹德顎姬蜂 (ASZI, 1987, 2:380; Chiu et al., 1984:18; He et al., 1996: 526; Zhang, 1987[ed.] 2:74)

*Listrognathus sauteri* Uchida, 1932:183.

寄 主：*Earias cupreovidis* (Walker) 鼎點金剛鑽(幼蟲)。

分 佈：臺灣、江西、四川、浙江、江蘇、湖北、河北。

**Listrognatha** (s. str.) **yunnanensis** He et Chen 雲南角額姬蜂 (He et al., 1996:527)

*Listrognatha* (s. str.) *yunnanensis* He et Chen, 1996:527-528.

寄 主：*Earias fabia* 翠紋金剛鑽。

分 佈：雲南(賓川)。

**Litochila guizhouensis** He et Chen 貴州里姬蜂 (He et al., 1996:482)

*Litochila guizhouensis* He et Chen, 1996:482-484.

寄 主：

分 佈：貴州(貴陽)。

**Litochila nohirai** (Uchida) 黃足里姬蜂 (He et al., 1996:481)

*Plectocryptus nohirai* Uchida, 1930:324.

寄 主：國外：*Parasa consocia* 褐邊綠刺蛾

分 佈：上海、遼寧；朝鮮、日本。

**Lophyroplectus chinensis** He et Chen 中華飾骨姬蜂 (He et al., 1995:552)

*Lophyroplectus chinensis* He et Chen, 1995:552-553.

寄 主：

分 佈：浙江。

**Lusius apollos** (Morley) 阿波羅盧姬蜂 (Chiu et al., 1984:43; He et al., 1996:567)

*Oedematopsis apollos* Morley, 1913:50.

寄 主：

分 佈：臺灣、雲南；菲律賓、印度。

**Lycorina clypeatuberculla** Wang 唇瘤壕姬蜂 (He et al., 1996:261; Wang, 1985:143)

*Lycorina clypeatuberculla* Wang, 1985:143.

寄 主：

分 佈：雲南(西雙版納)。

**Lycorina inareolata** Wang 無室壕姬蜂 (He et al., 1996:261; Wang, 1985:144)

*Lycorina inareolata* Wang, 1985:144.

寄 主：

分 佈：浙江(天目山)。

**Lycorina ornata** Uchida et Momoi 捲蛾壕姬蜂 (He et al., 1996:261)

*Lycorina ornata* Uchida et Momoi, 1959:86.
寄 主：*Aeleris fimbriana* 黃斑捲葉蛾
*Adoxophyes orana* 棉褐帶捲蛾。
分 佈：陝西；日本。

**Lycorina spilonotae** Chao 梢蛾壕姬蜂 (Chao, 1980:165; Dang et al., 1990:15; He et al., 1996:262)
*Lycorina spilonotae* Chao, 1980:165, 167.
寄 主：*Adoxophyes orana* 棉褐帶捲蛾
梨小食心蟲
蘋果小捲蛾
*Spilonota lechriaspis* 梨芽白小捲蛾(頂梢捲葉蛾)。
分 佈：河南、山東、北京、河北、遼寧。

**Lycorina triangulifera** Holmgren 三角壕姬蜂 (He et al., 1996:260; Wang, 1985:145)
*Lycorina triangulifera* Holmgren
寄 主：
分 佈：黑龍江；蒙古、日本、蘇聯、羅馬尼亞、斯堪的維亞、歐洲。

**Lysibia nana** (Grevenhorst) 小折唇姬蜂 (He et al., 1996:457)
*Tryphon nana* Grevenhorst, 1829:155.
寄 主：*Apanteles* sp. 絨繭蜂。
分 佈：新疆。

**Lysibia** sp. 三點螟折唇姬蜂 (He et al., 1991:33)
別 名：*三點螟折唇姬蜂*。
寄 主：三點螟絨繭蜂。
分 佈：雲南。

**Lysibia** sp. 螟蛉折唇姬蜂 (He et al., 1991:33; Zhao, 1986:126)
別 名：*螟蛉折唇姬蜂*。
寄 主：粘蟲絨繭蜂
螟蛉絨繭蜂
稻毛蟲絨繭蜂。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、湖北、河南、陝西、山西、遼寧、吉林、黑龍江。

**Mansa fulvipennis** (Cameron) 黃色曼姬蜂 (Yunn., 1987:1326)
寄 主：
分 佈：雲南；印度。

**Mansa funerea** Turner 兩色曼姬蜂 (He et al., 1996:484)
*Mansa funerea* Turner, 1919:486.
寄 主：

分 佈：貴州；寮國、泰國。

**Mansa longicauda** Uchida 長尾曼益蜂 (Chiu et al., 1984:15; He et al., 1995:556; 1996:485; Hun., 1992:1223)

*Mansa longicauda* Uchida, 1940:117.

寄 主：

分 佈：臺灣、江西、湖南、浙江。

**Mansa minor** (Szépligeti) (Chiu et al., 1984:15)

*Pseudomansa minor* Szépligeti, 1916:230.

=*Mansa tarsalis* Uchida, 1931:168.

=*Mansa latiscutis* Uchida, 1931:168.

=*Mansa formosna* Cushman, 1937:286.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Mansa pulchricornis** Tosquinet 麗角曼益蜂 (Wang, 1988:563)

寄 主：

分 佈：西藏；印度、爪哇。

**Mansa tarsalis** (Cameron) 黑跗曼益蜂 (He et al., 1996:486; Wang et Yao,.1992:645)

*Colganta tarsalis* Cameron, 1902:22.

寄 主：

分 佈：江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江；印度、錫金。

**Maraces flavobalteata fulvipes** (Cameron) 黃條馬益蜂(黃足亞種) (He et al., 1996:625)

*Felargia fulvipes* Cameron, 1907:82.

寄 主：

分 佈：廣西、雲南；錫金。

**Megalomya emeishanensis** He 峨嵋角益蜂 (He et al., 1996:564)

*Megalomya emeishanensis* He, 1991:149.

寄 主：

分 佈：四川。

**Megalomya hepialivora** He 蝠蛾角突益蜂 (He et al., 1995:556; 1996:562; Hun., 1992:1245)

*Megalomya hepialivora* He, 1991:147.

寄 主：*Phassus signifer sinensis* Moore 一點蝠蛾。

分 佈：湖南、浙江。

**Megalomya townesi** He 湯氏角突益蜂 (He et al., 1996:564)

*Megalomya townesi* He, 1991:150.

寄 主：

分 佈：江西、浙江。

**Megarhyssa arisana** (Sonan) 阿里山馬尾姬蜂 (Chiu et al., 1984:9; He et al., 1996:216)

*Thalessa arisana* Sonan, 1933:243.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Megarhyssa bonbonsana** (Sonan) 小林馬尾姬蜂 (Chiu et al., 1984:9; He et al., 1996:216)

*Thalessa bonbonsana* Sonan, 1933:244.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Megarhyssa gloriosa** Matsumura 黃星長尾姬蜂 (Dang et al., 1990:12; He et al., 1996:216)

*Megarkyssa gloriosa* Matsumua

別 名：*蛀蟲馬尾姬蜂*。

寄 主：樹蜂

天牛。

分 佈：湖南、河南、陝西、山東、河北、遼寧。

**Megarhyssa jezoensis** (Matsumura) 北海道馬尾姬蜂 (He et al., 1996:216)

*Thalessa jezoensis* Matsumura, 1912:136.

寄 主：?*Tremex longicollis* 朴樹樹蜂。

分 佈：河南、山東、北京、河北、遼寧；朝鮮、日本。

**Megarhyssa perlata** (Christ) 完馬尾姬蜂 (He et al., 1996:218)

*Ichneumon perlata* Christ, 1791:356.

寄 主：據蘇聯記載：*Tremex fuscicornis* 煙角樹蜂

*Tremex magus* 馬格樹蜂

分 佈：黑龍江；蘇聯、中歐。

**Megarhyssa pracelleus** Tosquinet 褐斑馬尾姬蜂 (Dang et al., 1990:12; Xiao et al., 1991:58)

寄 主：天牛(幼蟲)

*Tremex fuscicornis* (Fabricius) 煙扁角樹蜂(幼蟲)。

分 佈：臺灣、福建、湖南、河南、陝西、山東、河北、遼寧；日本。

**Megarhyssa praecellens superbiens** (Morley) 斑翅馬尾姬蜂(驕亞種) (SAZI, 1987, 2:375; He et al., 1995:552; 1996:219; Hun., 1992:1221; Chiu et al., 1984:9; Yunn., 1987:1333)

*Thalessa superbiens* Morley, 1913:18.

*Megarhyssa japonica* f. *superbiens* Uchida, 1942:121.

寄 主：據日本記載：*Sirex japonica* 日本樹蜂

*Tremex longicollis* 朴樹樹蜂

*Urocerus gigas* 西藏大樹蜂

泰加大樹蜂

分 佈：臺灣、福建、湖南、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、陝西、河南、河北、北京、遼寧；朝鮮、日本、越南、寮國、印度。

**Megarhyssa taiwana** Kamath et Gupta 臺馬尾姬蜂 (Chiu et al., 1984:9; He et al., 1996:216)

*Megarhyssa tiawana* Kamath et Gupta, 1971:62.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Melalophacharops popilionis** (Ashmead) 鳳蝶姬蜂 (Chiu et al., 1984:29; Chou et al., 1994:329; Lo et Wu, 1989:182)

*Charops popilionis* Ashmead, 1905:6.

=*Charops arctornisae* Sonan, 1930:268.

=*Dichelobosmina tuberculata* Uchida, 1932:200.

寄 主：*Arctornis alba* Bremer 姬白毒蛾

*Natada furva* 刺蛾

*Papilio demoleus libanius* Fruhstorfer 無尾鳳蝶。

分 佈：臺灣。

**Melcha albomaculata** Cameron (Chiu et al., 1984:19)

*Melcha albomaculata* Cameron, 1905:148.

=*Mesostenus* (s. str.) *suisharionis* Uchida, 1932:180.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Meloboris** sp. 菜蛾治蜀姬蜂 (Chen et al., 1991:111)

寄 主：*Plutella xylostella* (Linnaeus) 小菜蛾。

分 佈：雲南。

**Menaforia formosana** (Szépligeti) (Chiu et al., 1984:18)

*Neomesostenus formosana* Szépligeti, 1916:293.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Menaforia pilosa** (Szépligeti) (Chiu, et al., 1984:18)

*Stenarella pilosa* Szépligeti, 1916:308.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Mesochorus discitergus** (Say) 盤背菱室姬蜂 (ASZI, 1987, 2:389; ASZI et al., 1978:46;Chen, 1994, 16(2): 98; He et al., 1991:30; He et al., 1996:376; Hun., 1992:1242; Hunan, Shi-men, 1980(3):59; Lu et Lan, 1983:247; Wang et Yao, 1992:647; Yunn., 1987:1319; Zhang, 1987[ed.] 2:76; Zhang et Li, 1993, 9(1):47; Zhao, 1986:126; Zhu, 1981(1-2): 87)

別 名：*盤背菱室姬蜂*。

寄 主：*Oulema oryzae* (Kuwayama) 負泥蟲

*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲

螟蛉絨繭蜂

擬螟蛉繭蜂

縱捲葉螟絨繭蜂
弄蝶絨繭蜂
稻毛蟲絨繭蜂
果蛾絨繭蜂
桑尺蠖脊(內)繭蜂
粘蟲絨繭蜂
*Apanteles glomeratus* (Linnaeus)　菜粉蝶絨繭蜂(山楂粉蝶)
*Apanteles* sp.　絨繭蜂(山楂粉蝶)
螟蛉脊繭蜂
*Rogas*。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、北京、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；印度、日本、蘇聯、英國、意大利、匈牙利、奧地利、美國、加拿大、墨西哥，南非、世界廣布。

**Mesochorus tattakensis** Uchida　(Chiu et al., 1984:34)
*Mesochorus tattakensis* Uchida, 1933:62.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Mesoclistus aletaiensis** Wang　阿勒太中閉姬蜂　(Wang, 1983:99)
*Mesoclistus aletaiensis* Wang, 1983:99.
寄 主：
分 佈：新疆。

**Mesoclistus atuberculatus** Wang　無瘤中閉姬蜂　(Wang, 1983:342)
*Mesoclistus atuberculatus* Wang, 1983:342.
寄 主：
分 佈：吉林(長白山)。

**Mesoleptus laevigatus laticinctus** (Walker)　窄環廁蠅姬蜂　(Chiu et al., 1984:14; He et al., 1996:477; Hun., 1992:1223; Zhao, 1986:126)
*Mesostenus laevigatus laticinctus* Walker, 1874:304.
*Exolytus laevigatus laticinctus* Uchida, 1940:111.
寄 主：*Boettcherisca peregrina*　褐尾小麻蠅(福建福州)。
日本：*Parasarcophaga cressipalpis*　腫須麻蠅
*Sarcophaga melanura*　黑尾麻蠅
*Calliphora vomitoria*　反吐麗蠅
*Hylemyia flavopicta*　黃斑種蠅
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯(庫頁島、千島)。

**Mesostenus ruficoxis** (Szépligeti )　(Chiu et al., 1984:17)

*Stenaraeus ruficoxis* Szépligeti, 1916:323.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Metachorischizus melanotarsus** Wang 黑跗脊唇瘤姬蜂 (Wang, 1989:104)
*Metachorischizus melanotarsus* Wang, 1989:104-105.
寄 主：
分 佈：海南。

**Metachorischizus rufus** (Cushman) (Chiu et al., 1984:41)
*Siphimedia rufus* Cushman, 1933:12.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Metopius (Ceratopius) baibarensis** Uchida 眉原盾臉姬蜂 (Chiu et al., 1984:35; He et al., 1996: 385)
*Metopius baibarensis* Uchida, 1930:250.
寄 主：
分 佈：臺灣、貴州、浙江、湖北。

**Metopius (Tylopius) coreanus** Uchida 朝鮮盾臉姬蜂 (He et al., 1996:389)
*Metopius* (*Ceratopius*) *coreanus* Uchida, 1930:248.
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。
國外：*Barathra brassicae* 甘藍夜蛾
分 佈：新疆、內蒙古、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本。

**Metopius (Ceratopius) dissectorius dissectorius** Panzer 桑夜蛾盾臉姬蜂 (ASZI et al., 1978:47; Dang et al., 1990:22; Hun., 1992:1243)
別 名：*桑夜蛾盾臉姬蜂*。
寄 主：桑劍紋夜蛾(幼蟲)。
分 佈：臺灣、湖南、浙江、江蘇、陝西；朝鮮、日本、庫頁島、西歐。

**Metopius (Ceratopius) dissectorius taiwanensis** Chiu 切盾臉姬蜂(臺灣亞種) (Chiu et al., 1984:35; He et al., 1996:386)
*Metopius dissectorius taiwanensis* Chiu, 1962:11.
寄 主：
分 佈：臺灣、四川、浙江。

**Metopius (Tylopius) fuscolatus** Chiu (Chiu et al., 1984:35)
*Metopius fuscolatus* Chiu, 1962:9.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Metopius (Ceratopius) metallicus** Michener 金光盾臉姬蜂 (Chiu et al., 1984:35; He et al., 1995:555;

1996:387)
*Metopius metallicus* Michener, 1941:7.
寄 主：
分 佈：臺灣、江西、廣東、浙江。

**Metopius (Tylopius) opharai** Kusigemati (Chiu et al., 1984:35)
*Metopius opharai* Kusigemati, 1983:124.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Metopius** (s. str.) **rufus browni** Ashmead 斜紋夜蛾盾臉姬蜂 (ASZI, 1987, 2:389; ASZI et al., 1978: 46; Chao, 1957:109; Chiu et al., 1984:35; He et al., 1991:31; 1996:388; Lu et Lan, 1983:247; Xie et al., 1999, 21(2):85; Yunn., 1987:1328; Zhang, 1987[ed.] 2:76; Zhao, 1986:126)
*Metopius browni* Ashmead, 1906:117.
=*Metopius kakogawanus* Mutsumura, 1912:100.
*Metopius rufus*, Sonan, 1925:13.
=*Metopius* (*Ceratopius*) *formosanus* Clment, 1929:410.
=*Metopius rufus* f. *kakogawanus*, Uchida, 1932:208, 222.
*Metopius* (*Ceratopius*) *rufus browni*, Michener, 1941:11.
別 名：*斜紋夜蛾盾臉姬蜂*。
寄 主：*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾(蛹)
*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲
*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北；朝鮮、日本、蒙古、菲律賓、印度。

**Metopius (Tylopius) soror** Chiu (Chiu et al., 1984:35)
*Metopius soror* Chiu, 1962:8.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Metopius** sp. 紅盾臉姬蜂 (Lu et Lan, 1983:247)
*Metopius* sp. Lu et Lan, 1983:247.
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。
分 佈：貴州。

**Millironia chinensis** He 中華米姝姬蜂 (He, 1985:63; He et al., 1996:125; Hun., 1992:1214)
*Millironia chinensis* He, 1985:63-65.
寄 主：
分 佈：福建、江西、湖南。

**Monoblastus rufeabdominus** Wang 紅腹單卵姬蜂 (Wang et Yao, 1996:295)
*Monoblastus rufeabdominus* Wang, 1996:295.
寄 主：
分 佈：新疆。

**Monontos ramellaris** (Uchida) (Chiu et al., 1984:46)
*Melanichneumon ramellaris* Uchida, 1932:157.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Monontos sauteri** (Uchida) (Chiu et al., 1984:46)
*Euheresiarches sauteri* Uchida, 1956:61.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Naenaria ampingensis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:49)
*Coelichneumon ampingensis* Uchida, 1932:159.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Naenaria rufifemorata** Uchida (Chiu et al., 1984:49)
*Naenaria rufifemorata* Uchida, 1942:35.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Necolio concavus** (Uchida) (Chiu et al., 1984:17)
*Mesostenus concavus* Uchida, 1931:182.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Nematopodius (Microchorus) mirabilis** Szépligeti (Chiu et al., 1984:20)
*Nematopodius mirabilis* Szépligeti, 1916:288.
=*Earrana malayensis* Cushman, 1922:565.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Nematopodius (Diapetus) taiwanensis** Cushman (Chiu et al., 1984:20)
*Nematopodius taiwanensis* Cushman, 1932:284.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Neodontocryptus brillantus** (Uchida) (Chiu et al., 1984:16)
*Odontocryptus brillantus* Uchida, 1932:186.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Neofacydes flavibasalis** (Uchida) 黃基天蛾瑩蜂 (Chen, 1996, 18(1):21; Chiu et al., 1984:47; He et al., 1996:633)
*Gathetus flavibasalis* Uchida, 1932:25.
寄 主：

分 佈：臺灣、廣東、廣西。

**Neofacydes nigroguttatus** (Uchida) (Chiu et al., 1984:47)

*Facydes purpureomaculatus* f. *nigrotuttatus* Uchida, 1935:7.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Neofacydes sinensis** Heinrich (Chiu et al., 1984:47)

*Neofacydes sinensis* Heinrich, 1960:107.

寄 主：*Oxyambulyx sericipennis* 鷹翅天蛾。

分 佈：臺灣。

**Neoparacryptus formosanus** (Uchida) (Chiu et al., 1984:16)

*Paracryptus formosanus* Uchida, 1932:171.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Neotypus nobilitator orientalis** Uchida 東方新模瘟蜂 (Chiu et al., 1984:47; Chou et al., 1994:329; He et al., 1996:616; Hun., 1992:1247)

*Neotypus lapidator* f. *orientalis* Uchida, 1930:99

寄 主：*Everes argiades hellotia* Ménétriés 灰蝶。

國外：*Everes argiadas* 短尾藍灰蝶

*Everes lacturnus kawaii* 臺灣藍灰蝶

*Everes argiades*

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、浙江、江蘇、河南、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯。

**Neotypus taiwanus** Uchida (Chiu et al., 1984:47)

*Neotypus taiwanus* Uchida, 1929:174.

*Neotypus lapidator* f. *taiwanus* Uchida, 1932:164.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Nesostenodontus formosanus** Cushman (Chiu et al., 1984:46)

*Nesostenodontus formosanus* Cushman , 1937:284.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Netelia (Bessobates) ampla** Morly (He et al., 1996:234)

*Netelia ampla* Morly

寄 主：

分 佈：西藏、四川。

**Netelia** (s. str.) **baibarana** (Uchida) (Chiu et al., 1984:11)

*Amebachia baibarana* Uchida, 1928:198.

=*Paniscus gracilipes* var. *formosus* Morley, 1913:122.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Netelia (Prosthodocis) baibarensis** (Uchida) 眉原縮齒擬瘦益蜂 (Chiu et al., 1984:11; He et al., 1996:234)
*Parabatus baibarensis* Uchida, 1928:194.
=*Parabatus cristatus* var. *kikuchii* Uchida, 1928:197.
=*Netelia kikuchii*, Townes, 1939:221.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Netelia (Monomacrodon) bicolor** (Cushman) 雙色巨齒擬瘦益蜂 (He et al., 1996:238)
*Monomacrodon bicolor* Cushman, 1934:3.
寄 主：
分 佈：福建、四川。

**Netelia** (s. str.) **capito** Kokujev (He et al., 1996:235)
*Netelia* (s. str.) *capito* Kokujev
寄 主：
分 佈：

**Netelia (Paropheltes) caicasoca** Kokujev (He et al., 1996:235)
*Netelia* (*Paropheltes*) *caicasoca* Kokujev
寄 主：
分 佈：遼寧。

**Netelia (Bessobates) cristata** (Thomson) 冠毛擬瘦益蜂 (He et al., 1996:234; Wang et al., 1997:1621)
*Netelia* (*Bessobates*) *cristata* (Thomson, 1888:)
寄 主：鱗翅目幼蟲。
分 佈：四川、湖北；朝鮮、俄羅斯、歐洲。

**Netelia (Apatagium) dayaoshanensis** He et Chen 大瑤山超齒擬瘦益蜂 (He et al., 1996:236)
*Netelia* (*Apatagium*) *dayaoshanensis* He et Chen, *in* He et al., 1996:236-237.
寄 主：
分 佈：廣西(金秀大瑤山)。

**Netelia** (s. str.) **deserta** Kokujev (He et al., 1996:235)
*Netelia* (s. str.) *deserta* Kokujev
寄 主：
分 佈：新疆。

**Netelia (Parophltes) dhruvi** Kaur et Jonathan 德擬瘦益蜂 (Wang, 1988:562)
寄 主：
分 佈：西藏(墨脫米林派)；印度。

**Netelia** (s. str.) **ferruginea** (Cameron) (Chiu et al., 1984:11; He et al., 1996:235)

*Paniscus ferruginea* Cameron, 1899:107.
=*Paniscus ocellaris* Morley, 1913:350.
寄 主：
分 佈：臺灣、西藏。

**Netelia** (s. str.) **formosana** (Matsumura) (Chiu et al., 1984:11)

*Paniscus formosana* Matsumura, 1912:115.
=*Paniscus ocellaris* Uchida, 1928:191.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Netelia** (s. str.) **fuscicornis** (Holmgren) 棕角擬瘦姬蜂 (He et al., 1996:235; Wang et Yao, 1996:294)

*Paniscus fuscicornis* Helmgren, 1858:32.
寄 主：鱗翅目幼蟲。
分 佈：新疆；印度、蘇聯、瑞典。

**Netelia (Bessobates) gansuana** Kokujev (He et al., 1996:234)

*Netelia* (*Bessobates*) *gansuana* Kokujev
寄 主：
分 佈：甘肅。

**Netelia** (s. str.) **gracilipes** Thomson (He et al., 1996:235)

*Netelia* (s. str.) *gracilipes* Thomson
寄 主：
分 佈：內蒙古。

**Netelia** (s. str.) **grumi** Kokujev (He et al., 1996:235)

*Netelia* (s. str.) *grumi* Kokujev
寄 主：
分 佈：新疆。

**Netelia (Apatagium) inaequalis** (Uchida) 不平超齒擬瘦姬蜂 (Chiu et al., 1984:11; He et al., 1996:233)

*Paniscus inaequlis* Uchida, 1934:113.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Netelia (Paropheltes) inedita** 早刊黃斑擬瘦姬蜂 (He et al., 1996:235)

*Netelia* (*Paropheltes*) *inedita*
寄 主：
分 佈：

**Netelia (Prosthodocis) japonica** (Uchida) 日本縮齒擬瘦姬蜂 (Chiu et al., 1984:11; He et al., 1996:234)

*Parabatus critatus* var. *japonica* Uchida, 1928:196.

寄 主：
分 佈：臺灣。

**Netelia (Bessobates) kuihabona** (Uchida) 舊河畔林擬瘦益蜂 (Chiu et al., 1984:10; He et al., 1996:234)
*Parabatus kuihabona* Uchida, 1928:195.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Netelia** (s. str.) **laevis** 光滑擬瘦益蜂 (He et al., 1996:235)
*Netelia* (s. str.) *laevis*
寄 主：
分 佈：

**Netelia (Toxochilides) latro latro** 盜弓唇擬瘦益蜂(指名亞種) (He et al., 1996:234)
*Netelia latro latro*
寄 主：
分 佈：

**Netelia (Bessobates) latungula** Thomson (He et al., 1996:234)
*Netelia latungula* Thomson
寄 主：
分 佈：甘肅。

**Netelia** (s. str.) **longitarsis** Cameron (Chiu et al., 1984:11)
*Paniscus longitarsis* Cameron, 1899:108.
=*Paniscus testaceus* var. *opaculus* Morley, 1913:122.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Netelia (Bessobates) maculifemorata** (Uchida) (Chiu et al., 1984:10; He et al., 1996:234)
*Parabatus maculifemorata* Uchida, 1928:193.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Netelia (Paropheltes) maculiventris** Kokujev (He et al., 1996:235)
*Netelia* (*Paropheltes*) *maculiventris* Kokujev
寄 主：
分 佈：青海。

**Netelia** (s. str.) **nigribentris** (Brull) (Chiu et al., 1984:11)
*Paniscus nigribentris* Brull, 1946:157.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Netelia** (s. str.) **nigriventris** 黑腹擬瘦姬蜂 (He et al., 1996:236)

*Netelia* (s. str.) *nigriventris*

寄 主：

分 佈：

**Netelia** (s. str.) **ocellaris** (Thomson) 甘藍夜蛾擬瘦姬蜂 (ASZI, 1987, 2:376; ASZI et al., 1978:37: Chiu et al., 1984: 11; Dang et al., 1990:12; He et al., 1991:26; 1996:239; Wang et Yao, 1992:645; Yunn., 1987:1332; Zhang, 1987[ed.] 2:74; Zhang, 1998, 14(2):47; Zhao, 1988:90; Zong et al., 1984:248)

*Paniscus ocellaris* Thomson, 1888:1199.

別 名：*甘藍夜蛾擬瘦姬蜂*。

寄 主：*Dendrolimus spectabilis* (Butler) 赤松毛蟲

*Mamestra brassicae* (Linnaeus) 甘藍夜蛾

*Mythymna separata* (Walker) 粘蟲

*Helicoverpa armigera* (Hübner) 棉鈴蟲

*Agrotis ypsilon* 小地老虎

煙青蟲

*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲

據記載：*Dendrolimus spectabilis* (Butler) 赤松毛蟲

桑夜蛾

分月扇舟蛾

煙火焰夜蛾。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、貴州、雲南、西藏、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、甘肅、遼寧、吉林；朝鮮、日本、蘇聯、印度、巴基斯坦。

**Netelia (Bessobates) odaiensis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:10)

*Paniscus odaiensis* Uchida, 1934:112.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Netelia** (s. str.) **opacula** (Thomson) 蔭擬瘦姬蜂 (Chiu et al., 1984:11; He et al., 1996:235)

*Paniscus opacula* Thomson, 1888:1199.

*Paniscus testaceus* var. *opaculus* Morley, 1913:122.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Netelia** (s. str.) **orientalis** (Cameron) 東方擬瘦姬蜂 (Chiu et al., 1984:11; He et al., 1991:26; 1996:241; Wang et al., 1997:1622)

*Paniscus orientalis* Cameron, 1905:126.

寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲

鱗翅目幼蟲。

分 佈：臺灣、湖南、廣西、雲南、四川、浙江、安徽、湖北、河南、陝西、山東、甘肅；日本、緬甸、印度、錫金、斯里蘭卡。

**Netelia (Bessobates) odaiensis** 大田林擬瘦姬蜂 (He et al., 1996:234)

*Netelia* (*Bessobates*) *odaiensis*

寄 主：

分 佈：

**Netelia (Paropheltes) quadrilineata** Smith (He et al., 1996:235)

*Netelia* (*Paropheltes*) *quadrilineata* Smith

寄 主：

分 佈：新疆。

**Netelia** (s. str.) **semenowi** Kokujev (He et al., 1996:235)

*Netelia* (s. str.) *semenowi* Kokujev

寄 主：

分 佈：

**Netelia (Apatagium) smithii** (Dalla Torre) (Chiu et al., 1984:11)

*Ophion smithii* Dalla Torre, 1901:198.

=*Paniscus gracilipes* var.*formosus* Morley, 1913:122.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Netelia** (s. str.) **thoracica** (Woldestedt) 黑胸擬瘦姬蜂 (He et al., 1996:242)

*Paniscus thoracicus* Woldestedt, 1880:174.

寄 主：

分 佈：新疆。

**Netelia (Paropheltes) turanica** Kokujev (He et al., 1996:235)

*Netelia* (*Paropheltes*) *turanica* Kokujev

寄 主：

分 佈：

**Netelia** (s. str.) **unicolor** (Smith) 單色擬瘦姬蜂 (Chiu et al., 1984:11; He et al., 1996:235)

*Paniscus unicolor* Smith, 1874:396.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Netelia (Paropheltes) versicolor** Kokujev 色擬瘦姬蜂 (He et al., 1996:235; Wang et Yao, 1996:294)

*Netelia* (*Paropheltes*) *versicolor* Kokujev, 1915:548.

寄 主：鱗翅目幼蟲。

分 佈：西藏、青海、新疆；帕米爾。

**Netelia** (s. str.) **vinulae** (Scopoli) 二尾舟蛾擬瘦姬蜂 (He et al., 1996:243)

*Ichneumon vinulae* Scopoli, 1763:286.

寄 主：*Cerura vinula* 歐洲二尾舟蛾。
據記載：*Dendrolimuis pini* Linnaeus 歐洲松毛蟲
*Dasychira pudibunda* 茸毒蛾
*Lymantria dispar* Linnnaeus 舞毒蛾
*Lymantria monacha* 模毒
*Herse convolvuli* 白薯天蛾
*Smerinthus ocellata* 柳楊灰目天蛾
分 佈：遼寧。

**Netelia (Bessobates) virgata** 枝林擬瘦益蜂 (He et al., 1996:234)
*Netelia* (*Bessobates*) *virgata*
寄 主：
分 佈：

**Netelia** (s. str.) **yarkandensis** Dalla Torre (He et al., 1996:235)
*Netelia* (s. str.) *yarkandensis* Dalla Torre
寄 主：
分 佈：新疆。

**Netelia (Paropheltes) zaydamensis** (He et al., 1996:235)
*Netelia* (*Paropheltes*) *zaydamensis*
寄 主：
分 佈：青海。

**Netelia (Apatagium) zhejiangensis** He et Chen 浙江超齒擬瘦益蜂 (He et al., 1996:237)
*Netelia* (*Apatagium*) *zhejiangensis* He et Chen, in He et al., 1996:237-238.
寄 主：
分 佈：浙江(龍泉鳳陽山自然保護區)。

**Netelia** sp. 粘蟲擬瘦益蜂 (He et al., 1991:26; Sun et al., 1984:110; Zhao, 1986:126)
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。
分 佈：福建、廣東、廣西、貴州、四川、江蘇、安徽、湖北、陝西、山東。

**Netelia** (s. str.) sp. 擬瘦益蜂 (Zhang et Niu, 1993, 19(6):21-22)
寄 主：天幕毛蟲(蛹)
落葉松毛蟲
舟形毛蟲。
分 佈：吉林。

**Neurogenia cubitalis** (Uchida) 臺灣畸脈益蜂 (Chiu et al., 1984:24; He et al., 1996:294)
*Perilissoides cubitalis* Uchida, 1932:213.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Neurogenia fujiangensis** He 福建畸脈盆蜂 (He, 1985:318; He et al., 1995:553; 1996:294)

*Neurogenia fujiangensis* He, 1985:318.

寄 主：

分 佈：福建(順昌)。

**Neurogenia hunanensis** He et Tang 湖南畸脈盆蜂 (He et al., 1996:294; Hun., 1992:1230; Wang et al., 1997:1625)

*Neurogenia hunanensis* He et Tang, 1992:1230.

寄 主：

分 佈：湖南(太平山)、四川、湖北。

**Neurogenia kapuri** 印度畸脈盆蜂 (He et al., 1996:294)

*Neurogenia kapuri*

寄 主：

分 佈：

**Neurogenia shennongjiaensis** He 神農架畸脈盆蜂 (He, 1985:318; He et al., 1996:296)

*Neurogenia shennongjiaensis* He, 1985:318.

寄 主：

分 佈：湖北(神農架林區)。

**Neurogenia tuberculata** He 具瘤畸脈盆蜂 (He, 1985:316; He et al., 1995:553; 1996:297)

*Neurogenia tuberculata* He, 1985:316-318.

寄 主：

分 佈：浙江、廣西(金秀大瑤山自然保護區)。

**Nipponaetes haeussleri** (Uchida) 黑角臉盆蜂 (He et al., 1991:33; 1966:471)

*Hemiteles* (*Nipponaetes*) *haeussleri* Uchida, 1933:159.

別 名：*黑角臉姬蜂*。

寄 主：*Apanteles ruficrus* Haliday 螟蛉絨繭蜂。

*Grapholitha molesta* 梨小食心蟲(朝鮮)

分 佈：臺灣、廣東、浙江、江蘇、湖北；朝鮮、日本、菲律賓、印度。

**Nipponaetes** sp. 角臉盆蜂 (Yang, 1993, 19(5):46-48)

寄 主：蜘蛛(卵囊)。

分 佈：江西。

**Oedemopsis scabriculus** (Gravenhorst) 糙犀唇盆蜂 (He et al., 1996:245)

*Tryphon scabriculus* Gravenhorst, 1829:180.

寄 主：據記載本屬寄主為小蛾類，大部分是小卷蛾科(Olethreutidae)。

分 佈：廣西、貴州、山西；日本、蘇聯、芬蘭。

**Olesicampe geniculata** (Uchida) (Chiu et al., 1984:28)

*Holocremnus geniculata* Uchida, 1932:208.

寄 主：
分 佈：臺灣。

**Opheltes glaucopterus apicalis** (Matsumura) 銀翅歐姬蜂(端寬亞種) (He et al., 1996:298)
*Astiphroma* (!) *apicalis* Matsumura, 1912:111.
寄 主：*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲
*Cimbex taukushi* 楊錘角葉蜂。
國外：*Clavellarius femoratus* var. *japonicus* 錘角葉蜂
*Palaeocimbex carinulata* 錘角葉蜂
分 佈：內蒙古、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、庫頁島、千島。

**Opheltes glaucopterus glaucopterus** Linnaeus 銀翅歐姬蜂 (ASZI, 1987, 2:382)
別 名：*銀翅歐姬蜂*。
寄 主：葉蜂
分 佈：新疆、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、歐洲。

**Opheltes japonicus** (Cushman) 日本歐姬蜂 (He et al., 1996:300)
*Nephopheltes japonicus* Cushman, 1924:17.
寄 主：
分 佈：遼寧、吉林；日本。

**Ophion albopictus** Smith (He et al., 1996:362)
*Ophion albopictus* Smith
寄 主：
分 佈：新疆。

**Ophion areolatus** Cameron 小室瘦姬蜂 (He et al., 1996:364)
*Ophion areolatus* Cameron
寄 主：
分 佈：西藏。

**Ophion bicarinatus** Cameron 二肋瘦姬蜂 (Chiu et al., 1984:30; He et al., 1996:364; Wang, 1988:563; Wang et al., 1997:1627)
*Ophion bicarinatus* Cameron, 1905:120.
=*Ophion castaneus* Uchida, 1928:208.
寄 主：大鱗翅類。
分 佈：臺灣、福建、西藏(波密易貢)、湖北；菲律賓、馬來西亞、緬甸、印度、尼泊爾、斯里蘭卡。

**Ophion caudatus** (Cushman) 長尾瘦姬蜂 (He et al., 1996:363)
*Potophion caudatus* Cushman
寄 主：
分 佈：四川。

**Ophion dentatus** Smith 齒瘦姬蜂 (Wang et al., 1997:1627)

*Ophion dentatus* Smith, 1878:

寄 主：大鱗翅類。

分 佈：四川；印度。

**Ophion facetious** Gauld et Mitehell 俏瘦姬蜂 (Chiu et al., 1984:30; He et al., 1996:363; Wang et al., 1997:1627)

*Ophion facetious* Gauld et Mitehell, 1981:45.

寄 主：大鱗翅類。

分 佈：臺灣、西藏、湖北；馬來西亞、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、印尼。

**Ophion fuscomaculatus** Cameron 褐斑瘦姬蜂 (Chiu et al., 1984:30; He et al., 1996:363)

*Ophion fuscomaculatus* Cameron, 1899:99.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Ophion loquacious** 囉瘦姬蜂 (He et al., 1996:363)

*Ophion loquacious*

寄 主：

分 佈：

**Ophion luteus** (Linnaeus) 夜蛾瘦姬蜂 (ASZI, 1987, 2:388; ASZI et al., 1978:45; Chiu et al., 1984:30; Dang et al., 1990:20; Zhang, 1998, 14(2):47; Zhao, 1986:126)

*Ichneumon luteus* Linnaeus, 1758:566.

別 名：*夜蛾瘦姬蜂*。

寄 主：*Agrotis ypsilon* (Rottemberg) 小地老虎

*Agrotis tokionis* 大地老虎

*Acronycta major* 桑夜蛾

*Euxoa* 切根夜蛾

*Mamestra brassicae* Linnaeus 甘藍夜蛾

夜蛾。

國外：*Euxoa segetum* (Denis et Schiffermller) 黃地老虎

*Mamestra brassicae* Linnaeus 甘藍夜蛾

分 佈：臺灣、江西、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、河南、陝西、山東、山西、河北、青海、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯、歐洲、印度、錫金、非洲、北美。

**Ophion maai** Gauld et Mitehell 馬氏瘦姬蜂 (He et al., 1996:365; Wang et al., 1997:1626)

*Ophion maai* Gauld et Mitehell, 1981:52.

寄 主：大鱗翅類。

分 佈：福建、四川、湖北。

**Ophion mastrus** Gauld et Mitehell 搜瘦姬蜂 (He et al., 1996:363)

*Ophion mastrus* Gauld et Mitehell
寄 主：
分 佈：雲南、西藏。

**Ophion obscuratus** Fabricius 糊瘦姬蜂 (Chiu et al., 1984:30; He et al., 1996:363)
*Ophion obscuratus* Fabricius, 1798:237.
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、雲南、西藏、山西、華北、東北。

**Ophion precious** Gauld et Mitehell 珍瘦姬蜂 (He et al., 1996:363)
*Ophion precious* Gauld et Mitehell, 1981:
寄 主：
分 佈：

**Ophion sumptious** Gauld 臆瘦姬蜂 (Wang, 1988:564)
寄 主：
分 佈：西藏(墨脫)；緬甸、尼泊爾。

**Ophion turcomanicus** Szépligeti 土庫曼瘦姬蜂 (He et al., 1996:364)
*Ophion turcomanicus* Szépligeti
寄 主：
分 佈：青海。

**Ophion virus** Gauld et Mitehell 毒瘦姬蜂 (He et al., 1996:364)
*Ophion virus* Gauld et Mitehell, 1981:
寄 主：
分 佈：西藏。

**Orientohemiteles ovatus** Uchida (Chiu et al., 1984:13)
*Orientohemiteles ovatus* Uchida, 1932:185.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Oronotus alboannulatus** (Uchida) 白環哦姬蜂 (Chiu et al., 1984:42; He et al., 1991:35; 1996:556)
*Takanona alboannulatus* Uchida, 1932:166.
寄 主：*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉。
分 佈：臺灣、雲南。

**Orthocentrus carinatus** Uchida (Chiu et al., 1984:13)
*Orthocentrus carinatus* Uchida, 1932:211.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Ortbocentrus fulvipes** Gravenhorst 褐足拱臉姬蜂 (He et al., 1996:436)

*Ortbocentrus fulvipes* Gravenhorst, 1829:363.
寄 主：
分 佈：臺灣、雲南。

**Oxyrrhexis chinensis** He 中華尖裂盆蜂 (He et al., 1996:124)
*Oxyrrhexis chinensis* He, 1996:124.
寄 主：
分 佈：黑龍江(涼水、伊春)。

**Pachymelos chinensis** He et Chen 中華短盆蜂 (He et Chen, 1987:89; He et al., 1996:102)
*Pachymelos chinensis* He et Chen, 1987(1990):89-90.
寄 主：
分 佈：浙江(西天目山)。

**Pachymelos orientalis** 東方短盆蜂 (He et al., 1996:102)
寄 主：
分 佈：

**Pachymelos rufithorax** He et Chen 紅胸短盆蜂 (He et Chen, 1987:90; He et al., 1996:102)
*Pachymelos rufithorax* He et Chen, 1987(1990):90-91.
寄 主：
分 佈：福建(武夷山)、浙江(西天目山)。

**Paraperithous alokotos** Wang 異派盆蜂 (Wang et al., 1997:1619)
*Paraperithous alokotos* Wang, *in* Wang et al., 1997:1619.
寄 主：
分 佈：湖北。

**Paraperithous chui** (Uchida) 祝氏派盆蜂 (He et al., 1996:76)
*Ephialtes chui* Uchida, 1934:2.
寄 主：
分 佈：浙江、遼寧。

**Paraperithous miwai** (Sonan) 三輪派盆蜂 (Chiu et al., 1984:3; He et al., 1996:76)
*Ephialtes miwai* Sonan, 1936:107.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Paraperithous** sp. 派盆蜂 (Zhang et al., 1995, 17(4):176)
寄 主：*Cydia strobilella* (Linnaeus) 雲杉球果小卷蛾。
分 佈：大興安嶺。

**Paraphylax nigrifacies** (Momoi) (Chiu et al., 1984:13)
*Strepsimallus nigrifacies* Momoi, 1966:8.

寄 主：
分 佈：臺灣。

**Paraphylax yasumatsui** (Momoi) (Chiu et al., 1984:13)
*Strepsimallus yasumatsui* Momoi, 1966:7.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Perilissus cingulator** (Morley) (Chiu et al., 1984:24)
*Hypocryptus cingulator* Morley, 1913:319.
=*Exacrodus populans* Morley, 1913:330.
=*Perilissus formosensis* Uchida, 1932:214.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Perisphincter chinensis** Wang 中華圍脊姬蜂 (Wang et al., 1997:1637)
*Perisphincter chinensis* Wang, 1968:
寄 主：鱗翅目幼蟲。
分 佈：四川、湖北、陝西。

**Perithous digitalis taiwanensis** 指突白眶姬蜂(臺灣亞種) (He et al., 1996:195)
*Perithous digitalis taiwanensis*
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Perithous divinator divinator** Rossi 神白眶姬蜂(指名亞種) (He et al., 1995:195; Xu, 1985:23)
*Perithous divinator divinator*
寄 主：天牛(幼蟲)。
分 佈：遼寧等地。

**Perithous guizhouensis** He 貴州白眶姬蜂 (He et al., 1996:195)
*Perithous guizhouensis* He, in He et al., 1996:195.
寄 主：
分 佈：貴州(貴陽)。

**Perithous mediator** Fabricius 中白眶姬蜂 (Xu, 1985:23)
寄 主：天牛(幼蟲)。
分 佈：遼寧等地。

**Perithous mediator japonicus** Uchida 中突白眶姬蜂(日本亞種) (He et al., 1996:198)
*Perithous japonicus* Uchida, 1928:91.
寄 主：
分 佈：黑龍江；日本。

**Perithous mediator nigrinotum** 中突白眶瘤姬蜂(黑背亞種) (He et al., 1996:195)

*Perithous mediator nigrinotum*

寄 主：

分 佈：

**Perjiva hunanensis** He et Chen 湖南佩瘤姬蜂 (He et al., 1996:535; Hun., 1992:1226)

*Perjiva hunanensis* He et Chen, 1992:1226.

寄 主：

分 佈：湖南(瀏陽)。

**Phaedraspis fulvitergus** (Tosquinet) (Chiu et al., 1984:17)

*Cryptus fulvitergus* Tosquinet, 1903:199.

=*Mesostenus* (s. str.) *takanoi* Uchida, 1931:185.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Phaenolobus koreanus** Uchida 朝鮮暗色瘤姬蜂 (ASZI, 1987, 2:397; Wang, 1982:446; 1983:343)

別 名：*朝鮮暗色姬蜂*。

寄 主：天牛

蛀木甲蟲。

分 佈：四川、河北(小五臺山)、吉林(長白山)、黑龍江；朝鮮。

**Phaenolobus longinotaulices** Wang 長溝暗色瘤姬蜂 (Wang, 1982:445)

*Phaenolobus longinotaulices* Wang, 1982:445.

寄 主：

分 佈：四川(峨嵋山)。

**Phaenolobus tsunekii** Uchida 短溝暗色瘤姬蜂 (Wang, 1982:4456)

寄 主：

分 佈：陝西、河北(小五台山)。

**Phaeogenes eguchii** Uchida 玉米螟厚唇瘤姬蜂 (ASZI, 1987, 2:398; Chen, 1985(1):53; Chen et al., 1994, 10(3):97-99; Chen et al., 1994, 16(1):8-9; He et al., 1996:554)

*Phaeogenes eguchii* Uchida, 1935:81.

別 名：*玉米螟厚唇姬蜂*。

寄 主：*Ostrinia furnacalis* (Guenée) 亞洲玉米螟。

分 佈：四川、江蘇、河南、陝西、山東、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮。

**Phaeogenes** sp. 趨稻厚唇瘤姬蜂 (He et al., 1991:35; Liu et Wang, 1982:25; She et He, 1988:7; Sun et al., 1980(4):22; Wu et Yang, 1987:48; Zhang, 1987[ed.] 2:75; Zhao, 1986:126)

別 名：*趨稻厚唇姬蜂*。

寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟

*Scirpophaga incertulas* (Walker)　三化螟
*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée)　稻縱捲葉螟(蛹)
*Susumia exigua*　稻顯紋縱捲水螟。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、安徽、湖北、河南、陝西。

**Phaeogenes** sp. 瘤蜂 (Liu, 1958:309)
寄 主：*Adoxophyes cyrtosema* Meyrick　柑橘擬小捲葉蛾(蛹)。
分 佈：廣東(廣州)。

**Phaeogenes** sp. 松線小捲蛾厚唇瘤蜂 (Xie et al., 1993:280-282)
*Phaeogenes* sp. Xie et al., 1993:282.
寄 主：*Zeiraphera grisecana* (Hübner)　松線小捲蛾(蛹)(落葉松)。
分 佈：河北。

**Phalgea lutea** Cameron (Wang, 1989:228)
寄 主：
分 佈：海南；馬來西亞、印尼。

**Phalgea melaptera** Wang 黑翅亮瘤蜂 (Wang, 1989:228)
*Phalgea melaptera* Wang, 1989:228.
寄 主：
分 佈：廣西。

**Pharnobus quadratareas** Wang 方室暗色瘤蜂 (Wang et Yao, 1992:652)
*Pharnobus quadratareas* Wang, *In* Wang et Yao, 1992:652.
寄 主：
分 佈：湖北。

**Phobetes sauteri** (Uchida) (Chiu et al., 1984:24)
*Mesoleptus sauteri* Uchida, 1932:214.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Phobetes taihorinensis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:24)
*Mesoleptus taihorinensis* Uchida, 1932:215.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Phobocampe lymantriae** Gupta 舞毒蛾惊蠋瘤蜂 (He et al., 1996:339; Yan et al., 1993, 9(2):50)
*Phobocampe lymantriae* Gupta, 1983:72.
寄 主：*Lymantria dispae* Linnaeus　舞毒蛾
*Lymantria mathura*　槲毒蛾。

分 佈：遼寧、吉林、黑龍江；日本、西班牙、捷克、匈牙利、波蘭、奧地利、法國、美國(引進)。

**Phobocampe posticae** (Sonan) (Chiu et al., 1984:28)

*Holocremnus posticae* Sonan, 1929:418.
寄 主：*Orgyia australis postica* Walker 小白紋毒蛾。
分 佈：臺灣。

**Phobocampe** sp. 惊蠋岔蜂 (Lu et Lan, 1983:247)

*Phobocampe* sp. Lu et Lan, 1983:247.
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。
分 佈：貴州。

**Phobocampe** sp. 惊蠋岔蜂 (Xiao et al., 1991:127)

寄 主：*Pristiphora laricis* (Hartig) 落葉松鋸葉蜂。
分 佈：華北、東北。

**Phytodietus arcuatorius** 弓短梳岔蜂 (He et al., 1996:230)

*Phytodietus arcuatorius*
寄 主：
分 佈：

**Phytodietus arisanus** Sonan 阿里山短梳岔蜂 (Chiu et al., 1984:10; He et al., 1996:230)

*Phytodietus arisanus* Sonan, 1936:255.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Phytodietus (Neuhorus) formosanus** Sonan 臺灣短梳岔蜂 (Chiu et al., 1984:10; He et al., 1996:230)

*Phytodietus formosanus* Sonan, 1936:253.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Phytodietus (Weisia) laticarinatus** He et Chen 窄脊短梳岔蜂 (He et al., 1996:230)

*Phytodietus* (*Weisia*) *laticarinatus* He et Chen, *in* He et al., 1996:230-231.
寄 主：
分 佈：廣西(龍州弄崗)。

**Phytodietus (Neuchorus) longicauda** 長尾短梳岔蜂 (He et al., 1996:230)

*Phytodietus* (*Neuchorus*) *longicauda*
寄 主：
分 佈：

**Phytodietus pallidus** (Cushman) (Chiu et al., 1984:10)

*Phytodiaetus pallidus* Cushman, 1933:25.

寄 主：
分 佈：臺灣。

**Phytodietus spinipes** (Cameron) 刺足短梳姬蜂 (Chiu et al., 1984:10; He et al., 1996:231)
*Rhorus spinipes* Cameron, 1905:132.
=*Phytodiaetus capuae* Sonan, 1921:21.
寄 主：*Homona menciana* Walker 茶捲葉蛾。
分 佈：臺灣、雲南；斯里蘭卡。

**Picardiella rufa** (Uchida) (Chiu et al., 1984:20)
*Nipporicnus rufa* Uchida, 1932:166.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Pimpla arisana** (Sonan) (Chiu et al., 1984:2)
*Ephialtes arisana* Sonan, 1936:104.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Pimpla disparis** Viereck 黑瘤姬蜂 (Chao, 1957:106; Cheu, 1955:182; Li, 1965:549; Sun et Liu, 1958:243)
*Pimpla* (s. str.) *disparis* Viereck, 1911:480.
*Pimpla disparis*, Chu, 1935:10.
寄 主：*Aporia crataegi* Linnaeus 山楂粉蝶
*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(蛹)。
分 佈：福建、湖南、江蘇(南京)。

**Pimpla luctuosa** Smith 野蠶黑瘤姬蜂 (Chang et al., 1954:142; Xia, 1957:317)
寄 主：*Parnara guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲(蛹)。
分 佈：江西、湖南。

**Pimpla sodalis** Ruthe. 伴黑瘤姬蜂 (Zhang et al., 1995, 17(4):176)
寄 主：*Cydia strobilella* (Linnaeus) 雲杉球果小捲蛾。
分 佈：大興安嶺。

**Pimpla tenchozana** (Sonan) (Chiu et al., 1984:3)
*Ephialtes tenchozana* Sonan, 1936:103.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Pimpla turionellae** (Linnaeus) 黃痣瘤姬蜂 (Xia, 1957:316)
寄 主：*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉(蛹)
*Dendrolimus albolineatus* 白條松毛蟲
*Coleophora laricella* Hubner 落葉松鞘蛾
*Cacoecia sinapina* Butler 芥捲蛾

*Grapholitha molesta* Busck 梨小食心蟲。
分 佈：湖南。

**Pimpla** sp. 菜粉蝶瘤姬蜂 (Ho, 1963:54)
寄 主：*Pieris rapae* Linnaeus 菜粉蝶。
分 佈：江蘇(南京)。

**Pimplaetus malaisei** Gupta et Tikar 紅肚筒瘤姬蜂 (He et al., 1996:79)
*Pimplaetus malaisei* Gupta et Tikar,1976:66.
寄 主：
分 佈：四川；緬甸。

**Pimplaetus taishanensis** He 泰山筒瘤姬蜂 (He et al., 1996:80)
*Pimplaetus taishanensis* He, 1996 in He et al., 1996:80-81.
寄 主：
分 佈：山東(泰山)。

**Platylabus nigricornis** Uchida 黑角平姬蜂 (He et al., 1996:620)
*Platylabus nigricornis* Uchida, 1926:153.
寄 主：
分 佈：浙江；朝鮮，日本。

**Pleolophus** sp. 瘤角姬蜂 (Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)
寄 主：*Neodiprion xianyunicus* 祥雲新松葉蜂(繭)
*Neodiprion huizeensis* 會澤新松葉蜂(繭)
*Diprion jinyuanensis* 靖遠松葉蜂擁(繭)。
分 佈：

**Podoschistus mushanus** (Sonan) (Chiu et al., 1984:9)
*Xorides mushanus* Sonan, 1936:413.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Poemenia pedunculata** He 具柄牧姬蜂 (He et al., 1996:202)
*Poemenia pedunculata* He, in He et al., 1996:202-203.
寄 主：
分 佈：吉林(長白山)。

**Poemenia taiwana** Sonan 臺灣牧姬蜂 (Chiu et al., 1984:8; He et al., 1996:202)
*Poemenia taiwana* Sonan, 1936:414.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Porizon canescens** (Gravenhorst) 倉蛾盜蜂 (ASZI, 1987, 2:382)

別 名：*倉蛾姬蜂*。

寄 主：乾果斑螟

地中海斑螟

印度谷斑螟

玉米螟

煙草粉斑螟。

分 佈：浙江、江蘇、北京、黑龍江；蘇聯、意大利、夏威夷。

**Priopoda** sp. (Chiu et al., 1984:24)

*Priopoda* sp. Townes, 1969:99.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Pristiceros formosanus** (Uchida) (Chiu et al., 1984:47)

*Platylabus formosanus* Uchida, 1932:162.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Pristiceros taihorinus** (Uchida) (Chiu et al., 1984:47)

*Platylabus taihorinus* Uchida, 1932:163.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Pristomerus chinensis** Ashmead 中華齒腿盜蜂 (ASZI, 1987, 2:387; ASZI et al., 1978:43; Dang et al., 1990:19; He et al., 1991:29; 1996:346; Hun., 1992:1233; Zhang, 1987[ed.] 2:76)

*Pristomerus chinensis* Ashmead, 1906:186.

別 名：*中華齒腿姬蜂*。

寄 主：*Dioryctria splendidella* 松梢螟

*Adoxophyes orana* 棉褐帶捲蛾

*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟

*Ostrinia furnacalis* (Guenée) 亞洲玉米螟

*Pectinophora gossypiella* (Saunders) 紅鈴蟲(幼蟲)

*Leguminivora glycinivorella* 大豆食心蟲

*Grepholitha molesta* Busck 梨小食心蟲

梨瘤蛾。

國外：*Laspeyresia quadristriana* 四線小捲葉蛾

*Grepholitha molesta* Busck 梨小食心蟲

分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

**Pristomerus erythrothracis** Uchida 紅胸齒腿盜蜂 (He et al., 1996:347; Hun., 1992:1233)

*Pristomerus vulnerator* f. *erythrothoracis* Uchida, 1933:162.

寄 主：*Zeuzera coffeae* 咖啡豹蠹蛾 (幼蟲)
*Adoxophyes orana* 棉褐帶捲蛾(幼蟲)
*Pectinophora gossypiella* (Saunders) 棉紅鈴蟲(幼蟲)
*Brachmia macroscopa* 甘薯麥蛾(幼蟲)
*Diaphania pyloalis* 桑螟(幼蟲)
*Helicovrerpa armigera* (Hübner) 棉鈴蟲(幼蟲)
*Pieris rapea* Linnaeus 菜粉蝶(幼蟲)
一種果樹上的食心蟲。
分 佈：江西、湖南、浙江、江蘇、上海、湖北。

**Pristomerus punctatus** Uchida (Chiu et al., 1984:29)
*Pristomerus punctatus* Uchida, 1932:197.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Pristomerus scutellaris** Uchida 光盾齒腿姬蜂 (Chiu et al., 1984:29; He et al., 1996:348)
*Pristomerus scutellaris* Uchida, 1932:197.
寄 主：*Diaphania pyloalis* 桑絹野螟(幼蟲)(四川)。
分 佈：臺灣、廣西、四川、浙江、湖北。

**Pristomerus testaceus** Morley (Chiu et al., 1984:29)
*Pristomerus testaceus* Morley, 1913:509.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Pristomerus vulnerator** (Panzer) 齒腿瘦姬蜂 (He et al., 1996:349; You et You, 1980:167; Zhang, 1987[ed.] 2:76)
*Ichneumon vulnerator* Panzer, 1799:pl. 5.
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
*Sinitinea pyrigalla* 梨癭華蛾
*Pectinophora gossypiella* (Saunders) 紅鈴蟲(幼蟲)。
國外：*Grapholitna molesta* 梨小食心蟲
*Exartema morivora* 桑小捲蛾
*Etiella zinchenella* 豆莢螟
*Yponomeuta padella* 蘋果巢蛾
*Laspeyresia pomonella* 蘋果小捲蛾
*Hedya nubiferana* 綠小捲蛾
*Polychrosis botrana* 葡萄小捲蛾
*Lymantri dispar* Linnaeus 舞毒蛾
*Depressaria heracliana* 防風草織蛾
*Depressaria nervosa* 水芹織蛾
*Ostrinia nubilalis* 玉米螟
*Acrobasis consociella* 寬紋巢斑蛾

*Gypsonoma sociana* 青柳小捲蛾
分 佈：浙江、江蘇、上海、安徽、山東、河北、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、英國。

**Pristomerus** sp. 舉肢蛾齒腿姬蜂 (Dang et al., 1990:19)
*Pristomerus* sp. Dang et al., 1990:19.
寄 主：核桃舉肢蛾(幼蟲、蛹)。
分 佈：陝西。

**Protichneumon karenkoensis** Uchida (Chiu et al., 1984:49)
*Protichneumon karenkoensis* Uchida, 1930:94.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Protichneumon platycerus** (Kriechbaumer) 扁角原姬蜂 (He et al., 1996:605)
*Ichneumon platycerus* Kriechbaumer, 1895:125.
寄 主：國外：*Anthophila atrilineata* 黑線雕蛾
*Biston robustum* 褐紋大尺蠖
*Marumba jankowskii* 菩提六點天蛾
分 佈：黑龍江；日本、庫頁島。

**Protichneumon watanabei** Uchida (Chiu et al., 1984:49)
*Protichneumon watanabei* Uchida, 1929:74.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Pseudopimpla carinata** He et Chen 全脊僞瘤姬蜂 (He et Chen, 1990:142; He et al., 1996:104)
*Pseudopimpla carinata* He et Chen, 1990:142.
寄 主：槲柞莖蜂(Cephidae)
槲梢螟(幼蟲)。
分 佈：山東、河北、遼寧。

**Pseudopimpla galbripropodeum** He et Chen 光腰僞瘤姬蜂 (He et Chen, 1990:141; He et al., 1996:105; Hun., 1992:1213)
*Pseudopimpla glabripropodeum* He et Chen, 1990:141.
寄 主：
分 佈：湖南、浙江。

**Psilomastax pyramidalis** Tischbein 錐盾凹頂姬蜂 (Chiu et al., 1984:48; He et al., 1996:634)
*Psilomastax pyramidalis* Tischbein , 1868:255.
=*Psilomastax pictus* Morley, 1015:64.
寄 主：*Dicranura increta* 再分舟蛾
*Apatura iris* 紫蛺蝶
*Hestina assimilis* 紅星蛺蝶。
國外：*Hestina japonica* 胡麻斑蛺蝶

分 佈：臺灣、廣東、湖北、遼寧、黑龍江；日本、西歐。

**Pterocormus arisanus** (Uchida) (Chiu et al., 1984:45)
*Ichneumon arisanus* Uchida, 1929:76.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Pterocormus generosus** (Smith) 黃帶并區姬蜂 (ASZI, 1987, 2:399; He et al., 1991:35; 1996:578)
*Ichneumon generosus* Smith, 1874:387.
別 名：*黃帶并區姬蜂*。
寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
國外：*Papilio xuthus* 柑橘鳳蝶
分 佈：貴州；朝鮮、日本、庫頁島。

**Pterocormus sarcitorius sarcitorius** (Linnaeus) 東條并區姬蜂(指名亞種) (He et al., 1996:579)
*Ichneumon sarcitorius* Linnaeus, 1758:561.
寄 主：*Euxoa radians* 褐翅夜蛾。
國外：*Agrotis segetum* 黃地老虎
*Apamea sordida* 麥穗夜蛾
*Diloba caeruleocephala* 刺芹夜蛾
*Gortyna borelli* 鮑氏蠻夜蛾
*Hydroecia leucographa* 亮條角劍夜蛾
*Lymantria dispar* Linnaeus 舞毒蛾
分 佈：新疆；蘇聯、西班牙、北非。

**Rhembobius hokutensis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:14)
*Acanthocryptus hokutensis* Uchida, 1932:188.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Rhynchobanchus maculicornis** Sheng, et al. 斑角長櫛姬蜂 (Sheng, et al., 1995:222)
*Rhynchobanchus maculicornis* Sheng, et al., 1995:222.
寄 主：
分 佈：遼寧(本溪)。

**Physsa jozana** Matsumura 定山皺背姬蜂 (He et al., 1996:213)
*Physsa jozana* Matsumura, 1912:140.
寄 主：*Sirex gigas* 冷杉大樹蜂(日本)
分 佈：黑龍江；日本、蘇聯(庫頁島、千島)。

**Rhyssa persuasoria persuasoria** (Linnaeus) 黑背皺背姬蜂(指名亞種) (ASZI, 1987, 2:375; He et al., 1996:214; Xu, 1985:23)
*Ichneumon persuasorius* Linnaeus, 1758:562.
別 名：*蛀蟲皺背姬蜂*。

寄 主：*Sirex piceus* 雲杉大樹蜂。
國外：*Sirex cyanea* 青樹蜂
*Sirex imperialis* 黑足樹蜂
*Sirex juvencus* 藍黑樹蜂
*Sirex noctilio* 輻射松樹蜂
*Urocerus augur* 蝗大樹蜂
*Urocerus gigas* 西藏大樹蜂
*Urocerus japonicus* 日本大樹蜂
*Xerix spectrum* 黃肩長尾樹蜂
*Monochamus sartor* var. *rosenmülleri* 石紋墨天牛
*Cerambyx cerdo* 櫟黑天牛
*Cerambyx scopolii* 斯氏天牛
*Tetropium gabrieli* 落葉松斷眼天牛
短角幽天牛(幼蟲)
分 佈：新疆、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、印度、蘇聯(西伯利亞)、歐洲、北非、加拿大。

**Rhyssella approximator** (Fabricius) 黑小皺姬蜂 (He et al., 1996:212)
*Ichneumon approximator* Fabricius, 1793:162.
寄 主：據蘇聯記載：*Xiphydria camelus* 赤楊長頸樹蜂
*Xiphydria longicollis* 長頸樹蜂
*Xiphydria prolongata* 柳長頸樹蜂
*Sirex juvencus* 藍黑樹蜂
*Sirex noctilio* 福射松樹蜂
分 佈：吉林；日本、蘇聯(庫頁島、千島等地)、波蘭、德國、丹麥。

**Rhythmonotus takagii** (Matsumura) 黑胸姬蜂 (Sun et Liu, 1958:241)
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲)
分 佈：湖南。

**Sachtlebenia sexmaculata** Townes (Chiu et al., 1984:22)
*Sachelebenia sexmaculata* Townes, 1963:523.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Satrius bellus** (Cushman) 美撒姬蜂 (Chiu et al., 1984:43; He et al., 1996:569)
*Pycnopyge bellus* Cushman, 1922:553
寄 主：
分 佈：臺灣、雲南；菲律賓。

**Scambus** (s. str.) **brunneus** (Brischke) (Chiu et al., 1984:2)
*Pimpla brunneus* Brischke, 1880:112.

寄 主：
分 佈：臺灣。

**Scambus capitator** Aubert 大頭曲盆蜂 (Zhang et al., 1995, 17(4):176)
寄 主：*Cydia strobilella* (Linnaeus) 雲杉球果小卷蛾。
分 佈：大興安嶺。

**Scambus** (s. str.) **giranus** (Sonan) (Chiu et al., 1984:2)
*Epiurus giranus* Sonan, 1939:203.
寄 主：*Blastobasis indirecta* 遮顏蛾科(Blastobasidae)。
分 佈：臺灣。

**Scambus (Ateleophadnus) taiwanus** Tikar (Chiu et al., 1984:2)
*Scambus taiwanus* Tikar, 1968:59.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Scambus (Endromopoda)** sp. 紅胸瘤盆蜂 (Tong, 1981(3):34)
*Scanbus* (*Endromopoda*) sp. Tong, 1981(3):34.
寄 主：*Polychrosis cunninghamiacola* Lin et Pei 杉梢小捲蛾。
分 佈：湖南。

**Scambus** sp. 松毛蟲曲盆蜂 (Dang et al., 1990:6)
*Scambus* sp. Dang et al., 1990:6.
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
杉梢小捲蛾。
分 佈：江西、湖南。

**Scambus** sp. 曲盆蜂 (Wang et al., 1990, 1:59-64; Xiao, 1985(2):25; Yue et al., 1990, 1:33; Yue et al., 1990, 1:43-52; Yue et al., 1990, 1:53-58; )
寄 主：*Pissodes validirostria* Gyll. 樟子松球果象甲。
分 佈：內蒙古、黑龍江。

**Scambus** (s. str.) sp. 杉梢小捲蛾曲盆蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:73)
寄 主：杉梢小捲蛾。
分 佈：江西。

**Scenocharops exareolata** He 無小室盆蜂 (He et al., 1996:324)
*Scenocharops exareolata* He, 1980:81, 83.
寄 主：刺蛾(幼蟲)。
分 佈：江蘇。

**Scenocharops flavipetiola flavipetiola** (Sonan) 黃柄小室盆蜂(指名亞種) (Chiu et al., 1984:26; He et al., 1996:324)

*Charops flavipetiola* Sonan, 1929:416.
寄 主：*Orgyia australis postica* Walker 小白紋毒蛾。
分 佈：臺灣。

**Scenocharops koreanus** Uchida et Momoi 朝鮮小室姬蜂 (He et al., 1996:325)
*Scenocharops koreanus* Uchida et Momoi, 1960:12.
寄 主：*Miresina banghaasi* 迷刺蛾。
分 佈：遼寧、黑龍江；朝鮮。

**Scenocharops longipetiolaris** Uchida (Chiu et al., 1984:26)
*Scenocharops longipetiolaris* Uchida, 1932:201.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Scenocharops parasae** He 竹刺蛾小室姬蜂 (ASZI, 1987, 2:383; Dang et al., 1990:17; He et al., 1996:326; Hun., 1992:1232)
*Scenocharops parasae* He, 1980:81, 83.
別 名：*竹刺蛾小室姬蜂*。
寄 主：*Parasa bicolor* 竹刺蛾(幼蟲)。
分 佈：湖南、浙江。

**Scenocharops** sp. 小室姬蜂 (Xiao et al., 1991:128)
寄 主：*Pristiphora wesmaeli* Tischbein 魏氏鋸葉蜂。
分 佈：河北、甘肅、吉林、黑龍江。

**Schizoloma amictum** (Fabricius) (Chiu et al., 1984:40)
*Ichneumon amictum* Fabricius, 1775:341.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Schizoloma capitatum** (Desvignes) (Chiu et al., 1984:40)
*Anomalon capitatum* Desvignes, 1856:104.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Schizopyga flavifrons** Holmgren 黃臉裂臀姬蜂 (He et al., 1996:117)
*Schizopyga flavifrons* Holmgren, 1856:71.
寄 主：
分 佈：浙江、江蘇、遼寧；日本、蘇聯、瑞典。

**Schizopyga frigida** Cresson 寒地裂臀姬蜂 (He et al., 1996:118)
*Schizopyga frigida* Cresson, 1870:159.
寄 主：蜘蛛。
分 佈：陝西(漢中)；日本、蒙古、蘇聯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯、西歐、美國。

**Schizopyga** sp. 臀裂益蜂 (He et al., 1991:25)

寄 主：粽管巢蛛。

分 佈：貴州、湖南、浙江。

**Schreineria ceresia** (Uchida) 蠟天牛蛀益蜂 (ASZI, 1987, 2:381; Dang et al., 1990:14; He et al., 1996:494; Pang et Zhao, 1986:183; Xiao, 1985(2):25; Xu, 1985:23)

*Pseudotorbda ceresia* Uchida, 1940:119.

別 名：*蠟蛀姬蜂*。

寄 主：*Ceresium sinicum* 中華蠟天牛

*Saperda populnea* Linnaeus 青陽桑天牛(幼蟲)

*Oberea* sp. 蘋果筒天牛。

分 佈：浙江、上海、湖北、河南、陝西、山西。

**Schreineria geniculata** (Uchida) (Chiu et al., 1984:21)

*Pseudotorbda geniculata* Uchida, 1932:193.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Schreineria taiwana** Gupta et Gupta (Chiu et al., 1984:21)

*Schreineria taiwana* Gupta et Gupta, 1983:162.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Sclerophion longicornis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:30)

*Pleuroneurophion longicornis* Uchida, 1928:212.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Scolobates nigriventralis** He et Tong 黑腹齒脛益蜂 (He et al., 1996:284; Hun., 1992:1228)

*Scolobates nigriventralis* He et Tong, 1992:1228.

寄 主：

分 佈：湖南。

**Scolobates pyrthosoma** He et Tong 火紅齒脛益蜂 (He et al., 1996:285; Hun., 1992:1229)

*Scolobates pyrthosoma* He et Tong, 1992:1220.

寄 主：

分 佈：湖南。

**Scolobates ruficeps mesothoracica** He et Tong 紅頭齒脛益蜂(紅胸亞種) (He et al., 1996:286; Hun., 1992:1229)

*Scolobtes ruficeps mesothoracica* He et Tong, 1992:1229.

寄 主：

分 佈：湖南、貴州、浙江、陝西。

**Scolobates testaceus** Morley 黃褐齒脛姬蜂 (Chiu et al., 1984:24; He et al., 1995:553; 1996:288; Hun., 1992:1230; Wang et al., 1997:1625)

*Scolobates testaceus* Morley, 1913:339.

寄 主：葉蜂。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、四川、浙江、江蘇、湖北；日本、印度。

**Sericopimpla albicincta** (Morley) 白環蓑瘤姬蜂 (He et al., 1996:98)

寄 主：

分 佈：

**Sericopimpla sagrae sauteri** (Cushman) 蓑蛾瘤姬蜂(紹德亞種) (ASZI et al., 1978:32; Chiu et al., 1984:3; Chen et al., 1993;140; Dang et al., 1990:5; He et al., 1996:98; Hu, 1991:185; Hun., 1992:1212; Zhang, 1987[ed.] 2:73)

*Philopsyche sagrae sauteri* Cushman, 1933:38.

=*Exeristes albicincta* Sonan, 1921:20.

=*Charitopimpla sagrae* Uchida, 1932:195.

寄 主：*Chalia javana* 爪哇袋蛾

*Cryptothelea destructor* 毀滅袋蛾

*Cryptothelea formisicola* 臺灣袋蛾

*Cryptothelea pryeri* 派氏袋蛾

*Cryptothelea variegata* Snellen 大袋蛾(幼蟲)

茶袋蛾(幼蟲)

*Acanthopsyche* sp. 茶小袋蛾(幼蟲)

亞洲袋蛾(幼蟲)

袋蛾(幼蟲)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、貴州、浙江、湖北、河南、陝西、山東、遼寧；朝鮮、日本、印尼、印度。

**Setanta formosana** (Uchida) (Chiu et al., 1984:45)

*Ctenichneumon formosana* Uchida, 1926:140.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Sinarachna nigricornis** (Holmgren) 黑角毀蛛姬蜂 (He et al., 1996:127)

*Polysphincta nigricornis* Holmgren, 1860:33.

寄 主：

分 佈：吉林(長白山)；蘇聯、西歐。

**Sinophorus exartemae** 桑小捲蛾棱柄姬蜂 (He et al., 1996:308)

*Sinophorus exartemae*

寄 主：

分 佈：

**Sinophorus geniculatus** 多節棱柄姬蜂 (He et al., 1996:308)

*Sinophorus geniculatus*
寄 主：
分 佈：

**Sinophorus pleuralis** 側棱柄瘤姬蜂 (He et al., 1996:308)
*Sinophorus pleuralis*
寄 主：
分 佈：

**Sinophorus psycheae** Sonan 茶黑袋蛾棱柄瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:25; He et al., 1996:308)
*Sinophorus psycheae* Sonan, 1939:202.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Sinophorus turionus** (Ratzeburg) 玉米螟棱柄瘤姬蜂 (He et al., 1996:308)
*Limnerium turionum* Ratzeburg, 1844:93.
寄 主：*Ostrinia furnacalis* (Guenée) 亞洲玉米螟。
分 佈：吉林。

**Sinophorus wushensis** 霧社棱柄瘤姬蜂 (He et al., 1996:308)
*Sinophorus wushensis*
寄 主：
分 佈：臺灣(霧社)。

**Sinophorus xanthostomus** 黃口棱柄瘤姬蜂 (He et al., 1996:308)
*Sinophorus xanthostomus*
寄 主：
分 佈：

**Skeatia fuscinervis** (Cameron) (Chiu et al., 1984:19)
*Ancaria fuscinervis* Cameron, 1902:205.
=*Mesostenus* (*Stenarella*) *subpuntagonalis* Uchida, 1931:183.
=*Oryphus suishanus* Uchida, 1932:174, 181.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Skeatia mysorensis** Jonathan et Gupta 邁索爾鄰駝瘤姬蜂 (He et al., 1996:533)
*Skeatia mysorensis* Jonathan et Gupta, 1973:117.
寄 主：
分 佈：雲南；印度。

**Sphinctus chinensis** 中華單距瘤姬蜂 (He et al., 1996:223)
*Sphinctus chinensis*
寄 主：

分 佈：

**Sphinctus pilosus** Uchida 多毛單距盆蜂 (He et al., 1996:224)

*Sphinctus pilosus* Uchida, 1940:126.

寄 主：

分 佈：江西、浙江。

**Sphinctus submarginalis** Uchida 紅緣單距盆蜂 (He et al., 1996:225)

*Sphinctus submarginalis* Uchida, 1940:126.

寄 主：

分 佈：江西、浙江。

**Sphinctus trichiosoma** (Cameron) 毛身單距盆蜂 (He et al., 1996:226)

*Eradha trichiosoma* Cameron, 1899:214.

寄 主：

分 佈：四川；印度。

**Sphinctus yunnanensis** He et Chen 雲南單距盆蜂 (He et al., 1996:227)

*Sphinctus yunnanensis* He et Chen, in He et al., 1996:227-228.

寄 主：刺蛾。

分 佈：雲南(芒市)。

**Spilopteron alishanus** Chiu (Chiu et al., 1984:40)

*Spilopteron alishanus* Chiu, 1971:122.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Spilopteron baiyanensis** Wang 白岩盆蜂 (Wang, 1982:207)

*Spilopteron baiyanensis* Wang, 1982:207.

寄 主：

分 佈：廣西(龍勝白岩)。

**Spilopteron bigeminatum** Wang 雙污翅盆蜂 (Wang et Yao, 1992:650)

*Spilopteron bigeminatum* Wang, *In* Wang et Yao, 1992:650-651.

寄 主：

分 佈：貴州。

**Spilopteron hongmaoensis** Wang 紅毛盆蜂 (Wang, 1982:206)

*Spilopteron hongmaoensis* Wang, 1982:206.

寄 主：

分 佈：廣西(龍勝紅毛沖)。

**Spilopteron hubeiensis** Wang 湖北污翅盆蜂 (Wang et al., 1997:1640)

*Spilopteron hubeiensis* Wang, *in* Wang et al., 1997:1640.

寄 主：
分 佈：湖北。

**Spilopteron luculentum** Wang 明污翅姬蜂 (Wang et Yao, 1992:651)
*Spilopteron luculentum* Wang, *In* Wang et Yao, 1992:651-652.
寄 主：
分 佈：貴州。

**Spilopteron luteum** (Uchida) (Chiu et al., 1984:40)
*Acoenitus luteum* Uchida, 1930:126.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Spilopteron sichuanensis** Wang 四川污翅姬蜂 (Wang et al., 1997:1639)
*Spilopteron sichuanensis* Wang, *in* Wang et al., 1997:1639-1640.
寄 主：
分 佈：四川。

**Spilopteron strenus** Wang 壯污翅姬蜂 (Wang et al., 1997:1640)
*Spilopteron strenus* Wang, *in* Wang et al., 1997:1640-1641.
寄 主：
分 佈：四川。

**Spilopteron wulingensis** Wang 武陵污翅姬蜂 (Wang et Yao, 1992:649)
*Spilopteron wulingensis* Wang, *In* Wang et Yao, 1992:649-650.
寄 主：
分 佈：湖北。

**Stauropoctonus bombycivorus** (Gravenhorst) 蠶蛾棘轉姬蜂 (He et al., 1996:368)
*Ophion bombycivorus* Gravenhorst, 1829:705.
寄 主：國外：*Actias artemis* 短尾大蠶蛾
分 佈：雲南、四川、浙江、吉林；朝鮮、日本、庫頁島、千島。

**Stenaoplus semicircularis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:45)
*Melanichneumon semicircularis* Uchida, 1932:157.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Stenaraeoides octcinctus** (Ashmead) 花胸姬蜂 (Chao, 1957:108; Cheu, 1955:181; Liu et al., 1957:48; Sun et Liu, 1958:243)
*Mesostenus octcinctus* Ashmead, 1906:176.
=*Stebaraeiudes ictcintus*, Chu, 1935:17.
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲、蛹)。
分 佈：福建、湖南、江蘇(南京)。

**Stenarella insidiator** (Smith) 中華窄曲蜂 (Chiu et al., 1984:20; He et al., 1996:541)
*Mesostenus insidiator* Smith, 1860:60.
=*Orientostenaraeus chinensis* Uchida, 1932:183.
寄 主：
分 佈：臺灣、雲南、四川、遼寧；印尼(西里伯斯)。

**Stenichneumon appropinquans** (Cameron) 點尖腹姬蜂 (Chiu et al., 1984:44; He et al., 1996:583)
*Ichneumon appropinquans* Cameron, 1897:5.
=*Stenichneumon guttatus* Uchida, 1925:246.
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、廣西、雲南、貴州、四川、湖北；印度。

**Stenichneumon flavolineatus** Uchida (Chiu et al., 1984:45)
*Stenichneumon flavolineatus* Uchida,1926:94.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Stenichneumon posticalis** (Matsumura) 後斑尖腹姬蜂 (He et al., 1995:557; 1996:584)
*Ichneumon* (*Stenichneumon*) *posticalis* Matsumura, 1912:97.
寄 主：
分 佈：福建、廣西、雲南、貴州、四川、浙江；朝鮮、日本。

**Stictopisthus chinensis** (Uchida) 中華橫脊姬蜂 (He et al., 1991:31; 1996:377)
*Mesochorus chinensis* Uchida, 1942:130.
別 名：*中華橫脊姬蜂*。
寄 主：*Apanteles ruicrus* 稻螟蛉絨繭蜂。
分 佈：浙江、江蘇、遼寧。

**Stictopisthus** sp. 斑腹橫脊姬蜂 (Chen et Chiu, 1983:289; Chien et Chiu, 1985:345; He et al., 1991:31)
別 名：*橫脊姬蜂*，*斑腹橫脊姬蜂*。
寄 主：螟蛉絨繭蜂
縱捲葉螟絨繭蜂
螟黃足絨繭蜂
*Apanteles plutellae* Kurdj. 小菜蛾絨繭蜂。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西。

**Stictopisthus** sp. 姬蜂 (Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)
寄 主：*Diprion nanhuaensis* 南華松葉蜂(幼蟲)。
分 佈：

**Stirexephanes parvidentatus** (Uchida) (Chiu et al., 1984:45)
*Melanichneumon parvidentatus* Uchida, 1932:158.
寄 主：

分 佈：臺灣。

**Stirexephanes signatus formosanus** (Uchida) (Chiu et al., 1984:45)

*Togea formosana* Uchida, 1926:112.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Stirexephanes tricolor** (Uchida) (Chiu et al., 1984:46)

*Melanichneumon tricolor* Uchida, 1932:156.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Strongylopsis chinensis** He 中華實盜蜂 (He et al., 1996:163)

*Strongylopsis chinensis* He, in He et al., 1996:163-164.

寄 主：

分 佈：青海(玉樹)。

**Sychnostigma elegana** Wang 雅長痣盜蜂 (Wang et al., 1997:1621)

*Sychnostigma elegana* Wang, *in* Wang et al., 1997:1621.

寄 主：

分 佈：湖北。

**Sychnostigma flavipes** (Sonan) (Chiu et al., 1984:10)

*Epirhyssa flavipes* Sonan, 1933:246.

=*Epirhyssa rufescens* Cushman, 1933:32.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Sychnostigma flavobalteatum** Cameron (Chiu et al., 1984:10)

*Epirhyssa flavobalteatum* Cameron, 1899:129.

=*Epirhyssa flavipes* Sonan, 1933:246. (in part).

=*Epirhyssa longibasis* Cushman, 1933:31.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Sychnostigma hyblaenum** (Sonan) (Chiu et al., 1984:10)

*Epirhyssa hyblaenum* Sonan, 1933:245.

寄 主：*Hyblaea puera* Cremer 黃帶僞弄蝶(柚木夜蛾)。

分 佈：臺灣。

**Sychnostigma latimandibularis** Hu et Wang 寬顎長痣盜蜂 (Hu et Wang, 1994:99)

*Sychnostigma latimandibularis* Hu et Wang, 1994:99.

寄 主：

分 佈：浙江(天目山)。

**Syrphoctonus coxator** Roman (Wang et al., 1994:281)
寄 主：
分 佈：中國。

**Syrphoctonus intibiaesetus** Wang, et al. 無脛剛毛同瘟蜂 (Wang et al., 1994:281)
*Syrphoctonus intibiaesetus* Wang, et al., 1994:281.
寄 主：
分 佈：新疆。

**Syrphoctonus sauteri** Uchida 紹德殺蚜蠅瘟蜂 (He et al., 1996:446)
*Syrphoctonus sauteri* Uchida, 1957:258.
寄 主：食蚜蠅。
分 佈：臺灣、廣西、貴州、浙江。

**Syrphoctonus tarsatorius** Panzer (Wang et al., 1994:281)
寄 主：
分 佈：中國。

**Syzeuctus apicifer** (Walker) 黑尾色瘟蜂 (He et al., 1996:267)
*Macrus apicifer* Walker, 1874:305.
寄 主：
分 佈：四川；日本。

**Syzeuctus coreanus** Uchida 朝鮮色瘟蜂 (He et al., 1996:268)
*Syzeuctus coreanus* Uchida, 1928:93.
寄 主：
分 佈：青海；朝鮮。

**Syzeuctus longigenus** 長頰色瘟蜂 (He et al., 1996:267)
*Syzeuctus longigenus*
寄 主：
分 佈：

**Syzeuctus sambonis** Uchida 三寶色瘟蜂 (He et al., 1996:269)
*Syzeuctus sambonis* Uchida, 1928:94.
寄 主：
分 佈：山東；朝鮮。

**Syzeuctus zanthorius** Cameron 蛀螟色瘟蜂 (Yunn., 1987:1332)
寄 主：蛀螟。
分 佈：雲南；印度。

**Teleutaea arisana** Sonan (Chiu et al., 1984:22)
*Teleutaea arisana* Sonan, 1936:251.

寄 主：
分 佈：臺灣。

**Teleutaea brischkei flavomaculata** (Uchida) (Chiu et al., 1984:22)
*Hoplitophrys brischkei* var. *flavomaculata* Uchida, 1928:69.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Teleutaea gracilis** Cushman (Chiu et al., 1984:22)
*Teleutaea gracilis* Cushman, 1933:19.
寄 主：*Homona coffearia* 袋蛾。
分 佈：臺灣。

**Temelucha biguttula** (Matsumura) 螟黃抱緣姬蜂 (ASZI et al., 1978:44; Chiu et al., 1984:30; He et al., 1991:29; 1995:554; 1996:354; Liu et Wang, 1982:25; Sun et al., 1980(4):22; Tian, 1987:72; Zhang, 1987[ed.] 2:76)
*Ophionellus biguttula* Matsumura, 1910:67.
=*Cremastus* (*Cremastidia*) *chinensis* Viereck, 1912.
別 名：*螟黃抱緣姬蜂，螟黃瘦姬蜂，黃腹瘦姬蜂*。
寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟(幼蟲)
*Scirpophaga incetulas* (Walker) 三化螟(幼蟲)
*Sylepta derogata* Fabricius 棉大捲葉蛾
*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉
*Pectinophora gossypiella* (Saunders) 紅鈴蟲
*Sesamia inferens* (Walker) 大螟。
據記載：*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉
*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱卷葉螟(幼蟲-蛹)
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、遼寧；朝鮮、日本、夏威夷。

**Temelucha minima** (Uchida) (Chiu et al., 1984:30)
*Cremastus minima* Uchida, 1932:196.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Temelucha philippinensis** Ashmead 菲島抱緣姬蜂 (ASZI, 1987, 2:388; Chen et Chiu, 1983:287; Guo et Yang, 1995, 21(5):21-23; He et al., 1991:29; 1996:355; Hu et Wu, 1987:187; Hunan, Shi-men, 1980(3):58, 59; Liu et Wang, 1982:24, 25; Sun et al., 1980(4):22; Tian, 1987:72; Wang et al., 1989:105; Zhang, 1987[ed.] 2:76; Zhao, 1986:126; Zhu, 1981(1-2):86)
*Temelucha philippinensis* Ashmead, 1904:18.
=*Apanteles simplicis*, Shiraki, 1917:
=*Cremastus* (*Tarytia*) *shirakii*, Sonan, 1930:
別 名：*黑柄瘦姬蜂，菲島抱緣姬蜂*。
寄 主：*Calamochrous acutellus* Eversmann 白緣葦野螟
*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟

*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée)　稻縱捲葉螟(幼蟲)
*Scirpophaga incertulas* (Walker)　三化螟(幼蟲)
*Susumia exigua*　稻顯紋縱捲水螟
*Sylepta derogata*　棉大捲葉螟
*Parnara guttata guttata* (Bremer et Drey)　稻苞蟲(幼蟲)。

重寄生蜂：*Brachymeria secumdaria* (Ruschke)　次生闊小蜂。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江；江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、河北；菲律賓、馬來西亞、印度、泰國。

**Temelucha shirakii** (Sonan) (Chiu et al., 1984:30)

*Apanteles shirakii* Sonan, 1917:137.

寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker)　二化螟
*Scirpophaga incertulas* (Walker)　三化螟。

分 佈：臺灣。

**Temelucha stangli** (Ashmead) 三化螟抱緣姬蜂 (ASZI et al., 1978:44; He et al., 1991:30; 1996:357; Liu et Wang, 1982:24; Zhang, 1987[ed.] 2:76)

*Leptopygus stangli* Ashmead, 1904:18.

別 名：*三化螟抱緣姬蜂*。

寄 主：*Scirpophaga incertulas* (Walker)　三化螟(幼蟲)。

分 佈：福建、江西、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、四川、湖北；菲律賓、馬來西亞、泰國、印度。

**Temelucha** sp. 縱捲葉螟抱緣姬蜂 (He et al., 1991:29)

寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée)　稻縱捲葉螟。

分 佈：湖北。

**Temelucha** sp. 三紋螟蛾抱緣姬蜂 (Chien et al., 1984:186)

*Temelucha* sp. Chien et al., 1984:186.

寄 主：*Hedylepta indicata* (Fabricius)　三紋螟蛾(大豆)。

分 佈：臺灣。

**Temelucha** sp. 抱緣姬蜂 (Chen et Luo, 1990;79)

*Temelucha* sp. Chen et Luo, 1990:79.

寄 主：*Epimactis* sp.　柑橘白落葉蛾。

分 佈：福建(福州) 。

**Therion circumflexum** (Linnaeus) 粘蟲棘領姬蜂 (ASZI, 1987, 2:393; Chiu et al., 1984:39; He et al., 1991:32; 1995:555; 1996:417)

*Ichneumon circumflexum* Linnaeus, 1758:566.

別 名：*粘蟲姬蜂，粘蟲大蛾姬蜂*。

寄 主：*Mythimna separata* (Walker)　粘蟲(幼蟲)

*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲(幼蟲)。
國外：*Dendrolimus pini* Linnaeus 歐洲松毛蟲
*Philudoria potatoria* 牧草枯葉蛾
*Euplexia lucipara* 白腎錦夜蛾
*Panolis griseovariegata* 松夜蛾
*Polia oleracea* 菜園灰夜;蛾
*Polia persicariae* 白腎灰夜蛾
*Polia pisi* 豌豆灰夜蛾
*Ocneria detrita* 小柏毒蛾
*Sphinx pinastri* 松天蛾
*Sphinx ligustri* 金貞天蛾
*Notodonta ziczac* 舟蛾
重寄生：*Theronia atalantae* 脊腿囊爪姬蜂
*Monodontomerus olsoletus* 蘋褐卷蛾單齒小蜂。
分 佈：臺灣、江西、四川、浙江、安徽、河南、陝西、北京、河北、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯、以色列、比利時、芬蘭、波蘭、英國、北美。

**Therion giganteum** (Gravenhorst) 松毛蟲棘領姬蜂 (ASZI et al., 1978:47)
別 名：*松毛蟲棘領姬蜂*。
寄 主：*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲。
據記載還可寄生粘蟲
分 佈：黑龍江；蒙古、蘇聯、波蘭。

**Therion rufomaculatum** (Uchida) 紅斑棘領姬蜂 (ASZI, 1987, 2:394; Chiu et al., 1984:39; He et al., 1991:32; 1996:419; Wang, 1988:567; Yunn., 1987:1323)
*Exochilum circumflexum* var. *rufomaculatum* Uchida, 1928:237.
別 名：*紅斑棘領姬蜂*。
寄 主：*Helicoverpa armigera* (Hübner) 棉鈴蟲
*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲
*Agrotis* sp. 地老虎。
分 佈：臺灣、江西、廣東、雲南、西藏(墨脫、波密)、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北、北京、吉林。

**Therania** (s. str.) **atalantae gestator** (Thunberg) 脊腿囊爪姬蜂(腹斑亞種) (ASZI, 1987, 2:374; ASZI et al., 1978:36; Dang et al., 1990:11; He et al., 1988:22; He et al., 1991:25; He et al., 1996:191; Hun., 1992:1220; Wang et Yao, 1992:645; Yunn., 1987:1336; Zhang et Li, 1993, 9(1):47; Zhang et Niu, 1993, 19(6):21-22)
*Ichneumon gestator* Thunberg, 1822:262.
別 名：*脊腿囊爪姬，脊腿姬蜂*。
寄 主：*Cryptothelea variegata* 大袋蛾
*Cryptothelea minuscula* 茶袋蛾(蛹)
小袋蛾

*Ptycholomoides aeriferanus* 落葉松捲蛾
*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(蛹)
*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲
*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(蛹)
*Malacosoma neustria testacea* Motschulsky 天幕毛蟲(蛹)
*Lymantria dispar* Linnaeus 舞毒蛾
針毒蛾
柳毒蛾
*Stilpnotta salicis* 雪毒蛾
四點苔蛾
*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲
*Aporia crataegi* Linnaeus 山楂粉蝶(蛹)
*Papilio* sp. 鳳蝶
*Casinaria nigripes* 黑足凹眼姬蜂。
國外：*Cryptothelea variegata* 大袋蛾
*Nipponopsyche fuscescens* 褐日袋蛾
*Ostrinia nubilalis* 玉米螟
*Archips piceanus* 雲杉黃捲蛾
*Ariola pulchra* 冷杉銀捲蛾
落葉松捲蛾
*Euctenurapteryx maculicandaria* 白尾尺蠖
*Cystidia stratonice* 蜻態尺蛾
*Dendrolimus spectabilis* (Butler) 赤松毛蟲
*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松枯葉蛾
*Malacosoma neustria* 天幕毛蟲
*Lymantria dispae* Linnaeus 舞毒蛾
楊毒蛾
*Aporia crataegi* 山楂粉蝶
*Pieris rapae* Linnaeus 菜粉蝶
*Coccygomimus aethips* 滿點黑瘤姬蜂
*Coccygomimus disparis* 舞毒蛾黑瘤姬蜂
*Ephialtes capulifera* 黑基長尾姬蜂
*Hyposoter takagii* 松毛蟲黑胸姬蜂

分 佈：江西、湖南、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北陝西、河南、北京、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯(西伯利亞)、歐洲。

**Therania** (s. str.) **brachyura** Gupta (Chiu et al., 1984:8)

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Therania (Nomosphecia) brevicauda** Cushman (Chiu et al, 9184:8)

寄 主：
分 佈：臺灣。

**Therania** (s. str.) **clathrata clathrata** Krieger (Chiu et al., 1984:8)
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Therania dilufa** Gupta 松毛蟲囊爪姬蜂 (Wang et Yao, 1992:644)
寄 主：馬尾松毛蟲
樟蠶
茶簑蛾。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇；日本、緬甸、印度。

**Therania maskeliyae flavifemorata** Gupta 馬斯囊爪姬蜂(黃腿亞種) (He et al., 1991:25; 1996:187)
*Theronia* (s. str.) *maskeliyae flavifemorata* Gupta, 1962:25.
別 名：*黃腿囊爪姬蜂*。
寄 主：*Eriogyna pyretorum* 樟蠶
*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：廣東、廣西、雲南；菲律賓。

**Therania** (s. str.) **maskeliyae maskeliyae** Cameron 臉蓋囊爪姬蜂 (Wang, 1988:561)
寄 主：
分 佈：西藏(墨脫背崩)；緬甸、印度、錫金、斯里蘭卡。

**Therania maskeliyae schmiedeknechi** Krueger 馬斯囊爪姬蜂(黃側亞種) (He et al., 1991:25; 1996:188; Hun., 1992:1221; Xia, 1957:313)
*Theronia maskeliyae schmiedeknechi* Krueger
*Theronia* sp. Xia, 1957:313.
別 名：*黃側囊爪姬蜂*。
寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：湖南、廣東、廣西、雲南、湖北。

**Therania (Parema) nigrobalteata formosana** Cushman (Chiu et al., 1984:8)
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Therania pseudozebra pseudozebra** Gupta 缺脊囊爪姬蜂(指名亞種) (He et al., 1991:25; 1996:189)
*Theronia* (s. str.) *pseudozebra pseudozebra* Gupta, 1962:21.
別 名：*缺脊囊爪姬蜂*。
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲
*Mycalesis gotama* Moore 眼蝶。

分 佈：廣東、廣西、貴州；婆羅洲、馬來西亞、印尼。

**Therania rufescens** (Morley) 黑紋黃瘤錡蜂 (Chao, 1957:107)

*Orientotheronia rufescens* Morley, 1913:146.
=*Theronia zebroides*, Chu, 1935:9.
=*Theronia rufescens*, Chu, 1937:87-89.
別 名：*黑紋黃瘤姬蜂*。
寄 主：*Eumeta minuscula* (Butler) 小袋蛾
*Saturnia pyretorum* Westwood 樟蠶。
分 佈：福建。

**Therania** (s. str.) **zebra diluta** Gupta 黑紋囊爪錡蜂(黃瘤亞種) (ASZI, 1987, 2:374; ASZI et al., 1978:37; Chiu et al., 1984:8; Chou et al., 1994:328; He et al., 1991:25; 1995:552; 1996:190; Hun., 1992:1221; Wang, 1988:562; Wang et Liu, 1993, 9(3):143-144; Yunn., 1987:1336; Zhang, 1987[ed.] 2:73)

*Theronia* (s. str.) *zebra diluta* Gupta, 1962:18.
別 名：*黑紋囊爪姬蜂，松毛蟲匙鬃瘤姬蜂，松毛蟲囊爪姬蜂，黑紋黃瘤姬蜂*。
寄 主：*Cryptothelea minuscula* 茶袋蛾
*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
茶青帶毒蛾
*Dasychira mendosa* Hübner 剛竹毒蛾(泌茸毒蛾)
*Lymantria obsoleta* 虹舞毒蛾
*Lymantria seva* Fabricius 榕毒蛾
鹿毒蛾
毒蛾
刺蛾
*Hyblaea puera* Gramer 黃帶全鬚夜蛾
銀杏大蠶蛾(日本)
*Eriogyna pyretorum* 樟蠶
*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲
*Byasa alcinous mansonensis* (Fruhstorfer) 鳳蝶
*Byasa impediens febanus* (Fruhstorfer) 鳳蝶
*Euploea leucostictos hobsoni* Butler 榕斑蝶
*Gotra octocincta* 花胸錡蜂
*Hyposoter takagii* 松毛蟲黑胸錡蜂。
國外：*Euploea leucostictos hobsoni* 天藍紋紫蝶
*Hyblaea puera* 柚橙帶夜蛾
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏(墨脫背崩)、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南；日本、緬甸、印度。

**Therania (Nomosphecia) zebroides indicus** Gupta (Chiu et al., 1984:8)

寄 主：
分 佈：臺灣。

**Therania** sp. 黑紋黃瘤姬蜂 (Chen et Luo, 1990:81)

*Theronia* sp. Chen et Luo, 1990:81.

寄 主：*Dasychira horsfieldi* 黑頸茸毒蛾。

分 佈：福建(福州)。

**Therania** sp. 大尺蠖姬蜂 (Wang, 1987:46)

寄 主：*Buzura suppressaria* Guenée 油桐尺蠖。

分 佈：湖北。

**Thymaris taiwanensis** Uchida (Chiu et al., 1984:12)

*Thymaris taiwanensis* Uchida, 1932:215.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Torbda sauteri** Uchida (Chiu et al., 1984:21)

*Torbda sauteri* Uchida, 1932:191.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Torbda striata** Uchida (Chiu et al., 1984:21)

*Torbda striata* Uchida, 1956:88.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Townesia qinghaiensis** He 青海湯姬蜂 (He et al., 1996:77)

*Townesia qinghaiensis* He, 1996 *in* He et al., 1996:77-78.

寄 主：*Laspeyresia strobilella* 雲杉球果捲蛾。

分 佈：青海(祁連)。

**Trachysphyrus horishanus** (Uchida) (Chiu et al., 1984:16)

*Cryptus horishanus* Uchida, 1931:170.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Tranosema** sp. 顯姬蜂 (Xie et al., 1993:280-282)

寄 主：*Zeiraphera grisecana* (Hübner) 松線小捲蛾(幼蟲)

*Zeiraphera lariciana* Kawabe 落葉松線小捲蛾(幼蟲)。

分 佈：河北。

**Trathala coreana** (Uchida) (Chiu et al., 1984:29)

*Diaparsis coreana* Uchida, 1928:285.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Trathala flavo-orbitalis** (Cameron) 黃眶離緣瘤姬蜂 (ASZI,1987, 2:387; ASZI et al., 1978:44; Chen, 1985(1):53; Chen et Wang, 1987:300; Chen et al., 1994, 10(3):97-99; Chiu et al., 1984:29; Dang et al., 1990:20; He et al., 1991:30; 1996:351; Huang, 1990[ed.]:214-215; Hun., 1992:1234; She et He, 1988:7; Sun et al., 1984:110; Wang et Yao, 1992:646; Wang et al., 1997:1626; Zhang, 1987[ed.] 2:76; Zhao, 1986:126)

*Tarytia flavoorbitalis* Cameron, 1907:589.

=*Cremastus* (*Tarytia*) *coreanus* f. *kigaonis* Uchida, 1932:196.

別 名：*黃眶離緣姬蜂，褐腹瘦姬蜂*。

寄 主：*Brachmia macroscopa* 甘薯麥蛾

*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟(幼蟲)

*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)

*Dichocrocis punctiferalis* Guenée 桃蛀螟

*Grapholitha molesta* Busck 梨小食心蟲(桃折心螟)

*Nephppteryx pirivorella* 梨大食心蟲(梨雲翅斑螟)

*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟(幼蟲)

*Etiella zinckenella* 豆莢螟

*Lamprosema indicata* 豆蝕葉野螟

*Susumoa exigua* 稻顯紋縱捲水螟

*Ostrinia furnaclis* (Guenée) 亞洲玉米螟

*Pectinophora gossypiella* (Saunders) 紅鈴蟲。

據記載國外：螟蛾科、卷葉蛾科近 50 種寄主

*Hymenia recurvalis* 甜菜白帶野螟

*Lamprosema blackburni* 椰卷葉蝕野螟

*Crocidolomia binotalis* 小卷蛾

重寄生蜂：絨繭金小蜂

稻苞蟲兔唇釉小蜂。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、天津、遼寧、吉林；朝鮮、日本、菲律賓、馬來西亞、新加坡、緬甸、印度、斯里蘭卡、密克羅尼西亞、斐濟、澳洲、美國。

**Trathala matsumuraenus** (Uchida) 松村離緣瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:29; He et al., 1996:352; Hun., 1992: 1234)

*Epicremastus matsumuraeana* Uchida, 1932:76.

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。

分 佈：臺灣、江西、湖南、雲南、貴州。

**Trathala** sp. 離緣瘤姬蜂 (Chen et al., 1994, 16(1):8-9)

寄 主：*Ostrinia furnacalis* (Guenée) 亞洲玉米螟(幼蟲)。

分 佈：江蘇。

**Triancyra divera** (Cushman) 分三鈎瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:9; He et al., 1996:220)

*Epirhyssa diversa* Cushman, 1933:34.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Triancyra galloisi** (Uchida) 黑臉三鈎瘤姬蜂 (He et al., 1996:221)

*Epirhyssa japonica* var. *galloisi* Uchida, 1928:80.

寄 主：

分 佈：遼寧；日本。

**Triancyra kanoi** (Uchida) (Chiu et al., 1984:9)

*Epirhyss kanoi* Uchida, 1937:10.

寄 主：

分 佈：臺灣(蘭嶼)。

**Triancyra maculicornis** (Cameron) 斑角三鈎瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:0; He et al., 1996:221)

*Epirhyssa maculicornis* Cameron, 1899:132.

=*Epirhyssa transversa* Cushman, 1933:33.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Triancyra minuta** (Cushman) 小三鈎瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:9; He et al., 1996:221)

*Epirhyssa minuta* Cushman, 1933:29.

=*Epirhyssa flavipes* Sonan, 1933:246.

=*Epirhyssa carinata* Cushman, 1933:30.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Triancyra prolata** Kamath et Gupta 長體三鈎瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:9; He et al., 1996:220)

*Triancyra prolata* Kamath et Gupta, 1971:98.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Trichomma (Trichomella) cnaphalocrocis** Uchida 縱捲葉螟毛眼瘤姬蜂 (Chen et Chiu, 1983:287; Chiu et al., 1984: 38; He et al., 1991:32)

*Trichomma cnaphalocrocis* Uchida, 1928:239.

別 名：*縱捲葉螟我眼姬蜂*。

寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉蟲(幼蟲-蛹)。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、雲南。

**Trichomma conjuncta** Wang 連毛眼瘤姬蜂 (Wang et al., 1997:1637)

*Trichomma conjuncta* Wang, *in* Wang et al., 1997:1637.

寄 主：

分 佈：四川。

**Trichomma cornula** Wang 角狀毛眼瘤姬蜂 (Wang, 1985:87)

*Trichomma cornula* Wang, 1985:87-88.

寄 主：

分 佈：雲南(西雙版納)。

**Trichomma fujianensis** Wang 福建毛眼姬蜂 (Wang, 1985:89)

*Trichomma fujianensis* Wang, 1985:89-90.

寄 主：

分 佈：福建(崇安星村)。

**Trichomma guilinensis** Wang 桂林毛眼姬蜂 (Wang, 1985:92)

*Trichomma guilinensis* Wang, 1985:92.

寄 主：

分 佈：廣西(桂林)。

**Trichomma lepidum** Wang 雅毛眼姬蜂 (Wang, 1988:565)

*Trichomma lepidum* Wang, 1988:565.

寄 主：

分 佈：西藏(墨脫)。

**Trichomma (Trichomella) nigricans** Cameron 黑毛眼姬蜂 (Chiu et al., 1984:38)

*Trichomma nigricans* Cameron, 1905:130.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Trichomma shennongica** Wang 神農毛眼姬蜂 (Wang, 1985:88)

*Trichomma shennongica* Wang, 1985:88-89.

寄 主：

分 佈：湖北(神農架)。

**Trichomma spatia** Wang 間毛眼姬蜂 (Wang et al., 1997:1636)

*Trichomma spatia* Wang, *in* Wang et al., 1997:1636-1637.

寄 主：

分 佈：四川。

**Trichomma subnigricans** Wang 擬黑毛眼姬蜂 (Wang, 1985:91)

*Trichomma subnigricans* Wang, 1985:91-92.

寄 主：

分 佈：海南(通什)。

**Trichomma yunnanica** Wang 雲南毛眼姬蜂 (Wang, 1985:90)

*Trichomma yunnanica* Wang, 1985:90-91.

寄 主：

分 佈：雲南(西雙版納)。

**Trichonotus facetus** (Enderlein) (Chiu et al., 1984:39)

*Agrypon facetus* Enderlein, 1921:14.

寄 主：
分 佈：臺灣。

**Trichonotus japonicus** Uchida 稻苞蟲弧脊姬蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:76)
寄 主：稻苞蟲(蛹)。
分 佈：江西。

**Trichonotus kikuchii** (Uchida) (Chiu et al., 1984:39)
*Gongropelma kikuchii* Uchida,1928:258.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Trichonotus suzukii** (Matsumura) (Chiu et al., 1984:39)
*Anomalon suzukii* Matsumura, 1012:120.
=*Agrypon nigrinotum* Matsumura et Uchida, 1962:73.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Trichonotus** sp. 弧脊姬蜂 (Zhu, 1981(1-2):87)
*Trichonotus* sp. Zhu, 1981(1-2):87.
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(蛹)。
分 佈：浙江。

**Triclistus aitkini** (Cameron) 黃足弓脊姬蜂 (ASZI, 1987, 2:390; Chen et Chiu, 1983:287; Chiu et al., 1984:35; He et al., 1991:31; He et al., 1996:390)
*Exochus aitkini* Cameron, 1897:31.
=*Exochus curvicarinatus* Cameron, 1902:431.
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲-蛹)。
分 佈：臺灣、雲南、貴州；日本、印度。

**Triclistus dimidiatus** Morley (Chiu et al., 1984:35)
*Triclistus dimidiatus* Morley, 1913:301.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Triclistus globulipes** (Desvignes) (Chiu et al., 1984:35)
*Triclistus globulipes* Desvignes, 1856:45.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Triclistus lewi** Chiu (Chiu et al., 1984:35)
*Triclistus lewi* Chiu, 1962:16.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Triclistus pallipes** Holmgren (Chiu et al., 1984:35)
*Triclistus pallipes* Holmgren, 1873:59.
=*Triclistus tawanensis* Uchida, 1932:210.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Triclistus parallelus** Uchida (Chiu et al., 1984:35)
*Triclistus parallelus* Uchida, 1932:20.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Triclistus sonani** Chiu (Chiu et al., 1984:35)
*Triclistus sonani* Chiu, 1962:17.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Triptognatha amatoria** (Müller) 戀損齒姬蜂 (He et al., 1996:585)
*Ichneumon amatorius* Müller, 1776:151.
寄 主：國外：*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲
*Semiothisa liturata* 尺蛾
*Lymantria dispar* Linnaeus 舞毒蛾
*Lymantria monacha* 模毒蛾
*Actinotia polyodon* 夜蛾
*Agrotis* sp. 地老虎
*Epilecta linogricea* 裙劍夜蛾
*Polyphaenis sericata* 夜蛾
分 佈：陝西、新疆、黑龍江；日本、蘇聯、伊朗、比利時。

**Trogus bicolor** Radoszkowski 兩色深溝姬蜂 (He et al., 1996:629)
*Trogus bicolor* Radoszkowski, 1887:434.
寄 主：鳳蝶(蛹)。
分 佈：江西、貴州、四川、浙江、湖北；朝鮮、蘇聯。

**Trogus lapidator lapidator** (Fabricius) 黑深溝姬蜂(指名亞種) (He et al., 1996:631)
*Ichneumon lapidator* Fabricius, 1787:266.
寄 主：國外：*Papilio maackii* 深山鳳蝶(蛹)
*Papilio machaon* 黃鳳蝶
*Papilio bianor* 濃眉碧鳳蝶
*Papilio xuthus* 柑橘鳳蝶
*Vanessa atalanta* 大西洋赤蛺蝶
分 佈：山西、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、印度、蘇聯、瑞典、阿爾及利亞、北非。

**Trogus lapidator romani** Uchida 黑深溝姬蜂(黃臉亞種) (He et al., 1966:632)
*Trogus lapidator romani* Uchida, 1942:107.

寄 主：
分 佈：四川、浙江、山西、遼寧；朝鮮。

**Trogus mactator** (Tosquinet) 鳳蝶深溝姬蜂 (He et al., 1996:632)
*Psilomastax mactator* Tosquinet, 1889:132.
寄 主：國外：*Papilio bianor* 濃眉碧鳳蝶
*Papilio xuthus* 柑橘鳳蝶
*Papilio machaon* 黃鳳蝶
*Papilio maackii* 深山碧鳳蝶
*Graphium sarpedon nipponus* 樟鳳蝶(日本亞種)
分 佈：華南、雲南、吉林；日本、蘇聯。

**Tromatobia flavistellata** Uchida et Momoi 黃星聚蛛姬蜂 (He et al., 1991:25; 1996:108; Hun., 1992:1213; Yang, 1993, 19(5):46-48)
*Tromatobia flavistellata* Uchida et Momoi, 1957:8.
寄 主：*Clubiona japonicola* 棕管巢蛛(卵囊)(稻田)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、湖北、河南、河北、遼寧；日本。

**Tromatobia taiwana** 臺灣聚蛛姬蜂 (He et al., 1996:108)
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Tromatobia** sp. (Yang, 1993, 19(5):46-48)
寄 主：蜘蛛(卵囊)。
分 佈：江西。

**Uchidella suishariensis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:14)
*Leptocryptus suishariensis* Uchida, 1932:189.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Ulesta agitata** (Matsumura et Uchida) 弄蝶武姬蜂 (ASZI, 1987, 2:400; He et al., 1991:35; 1966:581; Sun et al.,1984:110)
*Chasmias agitata* Matsumura et Uchida, 1926:72.
別 名：*弄蝶武姬蜂*。
寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
日本：*Polytremis pellucida* 曲紋多孔弄蝶
*Daimio tethys* 芋弄蝶
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西；朝鮮、日本。

**Ulesta formosana** (Uchida) (Chiu et al., 1984:44)

*Egurichneumon agitatus* f. *formosana* Uchida, 1932:154.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Ulesta** sp. 武侌蜂 (He et al., 1991:35)
別 名：*武姬蜂*。
寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲
*Pelopidas methias oberthri* 隱紋稻苞蟲。
分 佈：廣東、廣西。

**Ulesta** sp. 武侌蜂 (He et al., 1991:36)
別 名：*武姬蜂*。
寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：福建。

**Validentia horishana** (Uchida) (Chiu et al., 1984:46)
*Aglaojoppa horishana* Uchida, 1925:243.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Validentia kankoensis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:47)
*Amblyteles kankoensis* Uchida, 1932:162.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Venturia canescens** (Gravenhorst) 倉蛾侌蜂 (He et al., 1996:310)
*Campoplex canescens* Gravenhorst, 1829:555.
寄 主：*Ephestia cautella* 粉斑螟
*Anagastra kuhniella* 地中海粉螟
*Plodia interpunctella* 印度穀蛾。
國外：*Ostrinia nubilalis* 歐洲玉米螟
*Ephestia elutella* 煙草粉斑螟
*Ephestia figulilella* 葡萄乾果斑螟
*Nemapogon granellus* 穀蛾
*Ectomyelois ceratoniae* 刺槐莢螟
*Galloria mellonella* 大蠟螟
*Archroia grisella* 小蠟螟
分 佈：浙江、江蘇、北京、黑龍江；日本、蘇聯、以色列、意大利、夏威夷。

**Venturia guadrata** 方區圓柄侌蜂 (He et al., 1996:310)
*Venturia guadrata*
寄 主：
分 佈：

**Venturia hexados** Gupta et Maheshwary 六角圓柄盆蜂 (Chiu et al., 1984:25; He et al., 1996:310)

*Venturia hexados* Gupta et Maheshwary, 1977:111.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Venturia longipropodeum** 長并圓柄盆蜂 (He et al., 1996:309)

*Venturia longipropodeum*

寄 主：

分 佈：

**Venturia minuta** Gupta et Maheshwary (Chiu et al., 1984:25)

*Venturia minuta* Gupta et Maheshwary, 1977:117.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Venturia oditesi** (Sonan) 木蛾圓柄盆蜂 (Chiu et al., 1984:26; He et al., 1996:309)

*Hymenobosmina oditesi* Sonan, 1939:428.

=*Dioctes gelachiae* (Sonan). 1939:201.

寄 主：*Epimactis tolantias* Meyrick 柑落葉蛾

*Odites citrinella* 橘木蛾。

分 佈：臺灣。

**Venturia quadrata** Gupta et Maheshwry (Chiu et al., 1984:26)

*Venturia quadrata* Gupta et Maheshwry, 1977:112.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Venturia rufipetiola** Gupta et Maheshwry (Chiu et al., 1984:26)

*Venturia rufipetiola* Gupta et Maheshwry, 1977:87.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Venturia taiwnan** (Sonan) (Chiu et al., 1984:26)

*Campoplex taiwana* Sonan, 1937:171.

=*Venturia rufipetiola* Gupta et Maheshwry, 1977:87.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Venturia** sp. 三化螟圓柄盆蜂 (He et al., 1991:29)

寄 主：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟。

分 佈：廣東。

**Venturia** sp. (Chen et Luo, 1990:79)

寄 主：*Epimactis* sp. 柑橘白落葉蛾(蛹)。
分 佈：福建(福州)。

**Venturia** sp. 圓柄姬蜂 (Zhang et al., 1995, 17(4):176)
寄 主：*Cydia strobilella* (Linnaeus) 雲杉球果小捲蛾。
分 佈：大興安嶺。

**Vulgichneumon diminutus** (Matsumura) 稻縱捲葉白星姬蜂 (Chien et al., 1984:186; Chiu et al., 1984:44; He et al., 1991:36; 1995:557; 1996:597; Liu et Wang, 1982:25; Wu et Yang, 1987:48; Zhang, 1987[ed.] 2:75; Zhao, 1986:126)
*Ichneumon diminutus* Matsumura, 1912:241.
別 名：*稻縱捲葉螟白星姬蜂*。
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(蛹)
*Hedylepta indicata* (Fabricius) 三紋螟蛾(大豆)
*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲
*Sesamia inferens* (Walker) 大螟
*Mythimna loreyi* (Duponchel) 勞氏粘蟲
*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲
*Mythimna venalba* Moore 白脈粘蟲
*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、安徽、湖北、河南、陝西；琉球群島。

**Vulgichneumon kurarensis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:44)
*Melanichneumon kurarensis* Uchida, 1927:203.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Vulgichneumon leucaniae** (Uchida) 粘蟲白星姬蜂 (ASZI, 1987, 2:399; ASZI et al., 1978:48; He et al., 1991: 36; 1996:598; Lu et Lan, 1983:247; Shu et Yu, 1985:93; Sun et al., 1980(4):23; Zhang, 1987[ed.] 2:76; Zhao, 1986:126; Zong et al., 1984:248)
*Melanichneumon leucaniae* Uchida, 1924:207.
別 名：*粘蟲白星姬蜂*。
寄 主：*Mythimna loreyi* (Duponchel) 勞氏粘蟲
*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲
*Mythimna venalba* Moore 白脈粘蟲
*Sesamia inferens* (Walker) 大螟
*Mamestra brassicae* 甘藍夜蛾
*Hyphantia cunea* (Drury) 美國白蛾(蛹)。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、陝西、甘肅、山東、山西、河北、北京、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞。

**Vulgichneumon taiwanensis** (Uchida) 臺灣白星姬蜂 (Chiu et al., 1984:44; He et al., 1991:36; 1996: 600)

*Melanichneumon taiwanensis* Uchida, 1927:204.
別 名：*臺灣白星姬蜂*。
寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟
*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、浙江。

**Vulgichneumon** sp. 大螟白星姬蜂 (He et al., 1991:36)
別 名：*大螟白星姬蜂*。
寄 主：*Sesamia inferens* (Walker) 大螟。
分 佈：福建、江西、廣東、廣西、雲南、浙江、安徽。

**Xanthocampolex chinensis** 中華黃縫姬蜂 (He et al., 1996:343)
*Xanthocampolex chinensis*
寄 主：
分 佈：

**Xanthocampolex hunanensis** He et Chen 湖南黃縫姬蜂 (Hun. 1992:1232; He et al., 1996:344)
*Xanthocampolex hunanensis* He et Chen, 1992:1232.
寄 主：
分 佈：湖南。

**Xanthocampoplex taiwnensis** Gupta 臺灣黃縫姬蜂 (Chiu et al., 1984:29; He et al., 1996:343)
*Xanthocampoplex taiwnensis* Gupta, 1973:570.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Xanthopimpla alternans** Krieger 交替黑點瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:5; He et al., 1996:170; Townes et Chiu, 1970:170)
*Xanthopimpla alternans* Krieger, 1914:31.
寄 主：
分 佈：臺灣；越南、馬來亞、爪哇、印度、斯里蘭卡。

**Xanthopimpla annulata** Cushman 環黑點瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:5; He et al., 1996:171; Townes et Chiu, 1970:144)
*Xanthopimpla annulata* Cushman, 1925:47.
寄 主：
分 佈：臺灣、福建；菲律賓。

**Xanthopimpla appendicularis sonani** Townes et Chiu 被囊黑點瘤姬蜂(楚南亞種) (Chiu et al., 1984:5; He et al., 1996:168; Townes et Chiu, 1970: 259)
*Xanthopimpla appendicularis sonani* Townes et Chiu, 1970:259.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Xanthopimpla brachycentra brachycentra** Krieger 短刺黑點瘤姬蜂(指名亞種) (Chiu et al., 1984:5; He et al., 1996:177; Hun., 1992:1219; Townes et Chiu, 1970:195)

*Xanthopimpla brachycentra* Krieger, 1914:40, 86.

寄 主：鹿蛾(Amatidae)(蛹)。

分 佈：臺灣、湖南、四川、浙江。

**Xanthopimpla brachyparea** Krieger 短尾黑點瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:5; He et al., 1996:170; Townes et Chiu, 1970:194)

*Xanthopimpla brachyparea* Krieger, 1914:39.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Xanthopimpla brevicarina** Wang 短脊黑瘤姬蜂 (He et al., 1996:170; Wang, 1987:328)

*Xanthopimpla brevicarina* Wang, 1987:328.

寄 主：

分 佈：廣西。

**Xanthopimpla brevicauda brevicauda** Cushman 短尾黑點瘤姬蜂(指名亞種) (Chiu et al., 1984:5; He et al., 1996:171; Townes et Chiu, 1970:152)

*Xanthopimpla brevicauda brevicauda* Cushman, 1925:49.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Xanthopimpla clavata** Krieger 棒黑點瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:5; He et al., 1996:167; Townes et Chiu, 1970:188; Wang, 1987:328; 1988:560)

*Xanthopimpla clavata* Krieger, 1914:40.

=*Xanthopimpla minomensis* Uchida, 1932:157.

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、西藏(波密)；日本、琉球。

**Xanthopimpla conica** Cushman 錐盾黑點瘤姬蜂 (Chao, 1997:39; Chiu et al., 1984:6: He et al., 1996:171; Townes et Chiu, 1970:141)

*Xanthopimpla conica* Cushman, 1925:45.

寄 主：

分 佈：臺灣、中國大陸；越南、北婆羅洲、馬來西亞、爪哇、印度、斯里蘭卡。

**Xanthopimpla decurtata detruncata** Krieger 切黑點瘤姬蜂(截短亞種) (Chiu et al., 1984:6; He et al., 1996:171; Townes et Chiu, 1970:143)

*Xanthopimpla detrucata* Krieger, 1914:39.

寄 主：

分 佈：臺灣；越南、馬來亞、爪哇、泰國、印度。

**Xanthopimpla densa** Townes et Chiu 密點黑點瘤姬蜂 (He et al., 1996:167; Townes et Chiu, 1970: 273)

*Xanthopimpla densa* Townes et Chiu, 1970:273.

寄 主：

分 佈：福建(福州)。

**Xanthopimpla elegans insulana** Krieger 華美黑點瘤姬蜂(海島亞種) (Chiu et al., 1984:6; He et al., 1996:168; Townes et Chiu, 1970:248)

*Xanthopimpla fascoata* var. *insulana* Krieger, 1914:104.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Xanthopimpla enderleini** Krieger 黑痣黑點瘤姬蜂 (He et al., 1996:169; Wang, 1987:333)

*Xanthopimpla enderleini* Krieger

寄 主：

分 佈：福建(崇安)；東南亞地區、印度。

**Xanthopimpla exigua seorsa** Wang 離短黑點瘤姬蜂 (Wang et Yao, 1992:644)

*Xanthopimpla exigua seorsa* Wang, *In* Wang et Yao, 1992:644.

寄 主：

分 佈：湖南。

**Xanthopimpla exigutubula** Wang 短管黑點瘤姬蜂 (He et al., 1996:167; Wang, 1987:330)

*Xanthopimpla exigutubula* Wang, 1987:330.

寄 主：

分 佈：福建(萊舟)。

**Xanthopimpla flavicorpora** Wang 黃體黑點瘤姬蜂 (He et al., 1996:168; Wang, 1987:329)

*Xanthopimpla flavicorpora* Wang, 1987:329.

寄 主：

分 佈：雲南(西雙版納)。

**Xanthopimpla flavolineata** Cameron 無斑黑點瘤姬蜂 (ASZI, 1987, 2:372; Chao, 1987:83; Chiu et al., 1984:6; Chou et al., 1994:328; Dang et al., 1990:10; He et al., 1991:25; 1996:175; Hun., 1992:1219; Sun et al., 1980(4):22; Townes et Chiu, 1970:144; Wang, 1987:328; Zhang, 1987[ed.] 2:73)

*Xanthopimpla flavolineata* Cameron, 1907:48.

=*Xanthopimpla emaculata* Szépligeti, 1908:256.

=*Xanthopimpla immaculata* Morley, 1913:115.

=*Xanthopimpla hyaloptila* Krieger, 1914:35.

=*Xanthopimpla xanthostigma* Girault, 1925:38.

=*Xanthopimpla xara* Cheesman, 1936:179.

=*Metopius sesamiae* Rao, 1953:184.

寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟

*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟

*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟

*Susumia exigua* 稻顯紋縱捲水螟

*Omphisa illisalis* 甘薯莖螟

*Sesamia inferens* (Walker) 大螟

*Parnara guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲

*Pelopidas mathias* 隱紋稻苞蟲
*Borbo cinnara* (Wallace) 臺灣秈弄蝶
螟蛉懸繭姬蜂。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、湖北；琉球、菲律賓、婆羅洲、寮國、馬來西亞、爪哇、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、巴布亞新幾內亞至澳洲、西南太平洲諸島嶼、密克羅尼西亞。

**Xanthopimpla glaberrima** Roman 光縫黑點瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:6; He et al., 1996:170; Townes et Chiu, 1970:183)
*Xanthopimpla galberima* Roman, 1913:22.
=*Xanthopimpla sauteri* Krieger, 1914:31.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Xanthopimpla guptai maculibasis** 古氏黑點瘤姬蜂(斑基亞種) (He et al., 1996:167)
寄 主：
分 佈：

**Xanthopimpla honorata honorata** (Cameron) 優黑點瘤姬蜂(指名亞種) (Chiu et al., 1984:6; He et al., 1996:168; Townes et Chiu, 1970:206; Wang, 1987:328; 1988:560)
*Pimpla honorata* Cameron, 1899:170.
=*Xanthopimpla cera* Cameron, 1908:38.
=*Xanthopimpla kriegeriana* Cameron, 1908:38.
=*Xanthopimpla binghami* Cameron, 1908:39.
=*Xnathopimpla erythroceros* Krieger, 1014:32.
=*Xanthopimpla eurycephala* var. *assamensis* Krieger, 1914:99.
寄 主：據記載：*Gapalia machaeralis*
*Hyblaea puera*
*Sylepta derogata*
分 佈：臺灣、廣東、澳門、西藏(墨脫)；菲律賓、婆羅洲、越南、寮國、馬來西亞、新加坡、泰國、緬甸、印度、尼泊爾、蘇門答臘、爪哇。

**Xanthopimpla japonica** Krieger 日本黑點瘤姬蜂 (Chao, 1957:105; Cheu, 1955:182; Liu et al., 1957:48; Sun et Liu, 1958:243; Yie et Hsu, 1967:5)
*Xanthopimpla iaponica* Krieger, 1899:81.
=*Xanthopimpla grandis* Cushman, 1925:43-44.
*Xanthopimpla japonica*, Chu, 1933:625.
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(蛹)
*Psidum guajava* Radd. 番石榴枯葉蛾。
分 佈：臺灣、福建、湖南、江蘇(南京)。

**Xanthopimpla konowi** Krieger 樗蠶黑點瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:6; He et al., 1996:173; Hun., 1992:1219; She et He, 1988:7; Townes et Chiu, 1970:48)
=*Xanthopimpla japonica* Krieger, 1899:81.
*Xanthopimpla konowi* Krieger, 1899:87.
=*Xanthopimpla formosensis* Krieger, 1914:43.

=*Xanthopimpla anthereae* Cameron, 1911:46.
=*Xanthopimpla watsoni* Cameron, 1911:46.
=*Xanthopimpla princeps* Krieger, 1914:43.
=*Xanthopimpla dux* Krieger, 1914:43, 48.
=*Xanthopimpla formosensis* Krieger, 1914:43, 51.
=*Xanthopimpla macrodactyla* Krieger, 1914:42, 54.
=*Xanthopimpla grandis* Cushman, 1925:43.
=*Xanthopimpla pedator* Matsumura et Uchida, 1926:74.
=*Xanthopimpla japonica* Uchida, 1935:143.
=*Xanthopimpla theophilae* Rao, 1953:159.
寄 主：*Philosamia cynthia* 樗蠶
*Eriogyna pyretorum* = *Dictyoploca japonica* Butler 樟蠶
*Saturnia pyretorum* 大蠶蛾
*Psidum guajava* Radd. 枯葉蛾(番石榴)。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、香港、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇；琉球、越南、馬來西亞、緬甸、印度、錫金。

**Xanthopimpla lepcha** (Cameron) 利普黑點瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:6; He et al., 1996:169; Townes et Chiu, 1970:37)
*Pimpla lepcha Cameron*, 1899:163.
=*Pimpla indubia* Cameron, 1899:166.
=*Pimpla khasiana* Cameron, 1899:168.
=*Xanthopimpla soleata* Krieger, 1899:82.
=*Xanthopimpla pardalis* Krieger, 1899:90.
=*Xanthopimpla lepscha* Schulz, 1906:104.
=*Xanthopimpla commixia* Krieger, 1914:45, 67.
=*Xanthopimpla giochiensis* Uchida, 1928:65.
寄 主：
分 佈：臺灣；印度。

**Xanthopimpla leviuscula** Kreiger 光盾黑點瘤姬蜂 (He et al., 1996:169; Wang, 1987:328)
寄 主：
分 佈：廣東、廣西；菲律賓、緬甸。

**Xanthopimpla magnimacula** Wang 大斑黑點瘤姬蜂 (Wang et Yao, 1992:643)
*Xanthopimpla magnimacula* Wang, *In* Wang et Yao, 1992:643-644.
寄 主：
分 佈：貴州。

**Xanthopimpla minuta minuta** Cameron 微黑點瘤姬蜂(指名亞種) (Chiu et al., 1984:6; He et al., 1996:181; Townes et Chiu, 1970:238; Wang, 1987:328)
*Xanthopimpla minuta* Cameron, 1905:137.
=*Xanthopimpla ischnoceros* Krieger, 1914:28.
=*Xanthopimpla ischnoceros* var. *assamensis* Krieger, 1914:135.
寄 主：
分 佈：臺灣、廣西、雲南；泰國、尼泊爾。

**Xanthopimpla modesta modesta** (Smith) 黑頂黑點瘤姬蜂(指名亞種) (Chiu et al., 1984:6; He et al., 1991: 25; 1996:169; Townes et Chiu, 1970:106)

*Pimpla modesta* Smith, 1860:64.
*Xanthopimpla modesta*, Krieger, 1899:65.
=*Xanthopimpla latebalteata* Cameron, 1903:137.
=*Xanthopimpla kuchingensis* Cameron, 1905:119.
=*Xanthopimpla dohrni* Krieger, 1914:34.
=*Xanthopimpla dohrni* var. *sukabumensis* Krieger, 1914:34.
=*Xanthopimpla dohrni* var. *novarae* Krieger, 1914:34.
寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟
*Cryptothelea minuscula* 袋蛾。
分 佈：臺灣；菲律賓、婆羅洲、馬來亞、新加坡、爪哇、蘇門答臘、摩洛加斯。

**Xanthopimpla naenia** Morley 袋蛾黑點瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:6; He et al., 1996:183; Townes et Chiu, 1970:268)

*Xanthopimpla naenia* Morley, 1913:115.
=*Xanthopimpla imperfecta* Krieger, 1914:23.
寄 主：國外：袋蛾科(Psychidae)
分 佈：臺灣、浙江；日本(琉球)、菲律賓、越南、馬來西亞、印度。

**Xanthopimpla nana aequabilis** Krieger 小黑點瘤姬蜂(相似亞種) (Chao, 1987:83;Chiu et al., 1984:7; Townes et Chiu, 1970:177; Wang, 1987:328)

*Xanthopimpla nana aequabilis* Krieger, 1914:31.
=*Xanthopimpla aequabilis* var. *sinensis* Krieger, 1914:116.
寄 主：
分 佈：臺灣、廣東、香港。

**Xanthopimpla nana brevisulcus** Wang 小黑點瘤姬蜂(短溝亞種) (He et al., 1996:170; Wang, 1987:332)

*Xanthopimpla nana brevisulcus* Wang, 1987:332.
寄 主：
分 佈：雲南(西雙版納)。

**Xanthopimpla nana nana** Schulz 小黑點瘤姬蜂(指名亞種) (He et al., 1996:170)

=*Xanthopimpla parva* Cameron, 1905:136. Name preoccupied by Krieger, 1899.
*Xanthopimpla nana* Schulz, 1906:114.
=*Xanthopimpla cameroni* Schmiedeknecht, 1907:39.
=*Xanthopimpla ornata* Szépligeti, 1908:254.
=*Xanthopimpla pulchella* Szépligeti, 1908:255.
寄 主：
分 佈：香港；越南、柬浦寨、泰國、印度、尼泊爾、蘇門答臘、爪哇。

**Xanthopimpla nanfenginus** Wang 南峰黑點瘤姬蜂 (He et al., 1996:166; Wang, 1987:331; 1988:561)

*Xanthopimpla nanfenginus* Wang, 1987:331.
寄 主：
分 佈：西藏(墨脫)。

**Xanthopimpla ochracea axis** Roman 淺黃黑點瘤姬蜂(蜂軸亞種) (He et al., 1996:169; Townes et Chiu,

1970:128)
*Xanthopimpla axis* Roman, 1913:19.
=*Xanthopimpla kriegeri* Uchida, 1937:10.
=*Xanthopimpla kriegeri axis* Townes, Townes et Gupta, 1961:58.
*Xanthopimpla ochracea axis,* Townes et Chiu, 1970:128.
寄 主：
分 佈：中國；菲律賓、婆羅洲、西利伯斯。

**Xanthopimpla ochracea krieger** Ashmead 淺黃黑點瘤姬蜂(克里亞種) (He et al., 1996:169; Townes et Chiu, 1970:129)
*Xanthopimpla kriegeri* Ashmead, 1905:411.
=*Xanthopimpla stemmator* Roman, 1913:17. (in part)
*Xanthopimpla kriegeri kriegeri,* Townes, Townes et Gupta, 1961:58.
*Xanthopimpla ochracea kriegeri,* Townes et Chiu, 1970:129.
寄 主：
分 佈：中國；菲律賓。

**Xanthopimpla ochracea simillima** Chao et Zhao 相似黑點瘤姬蜂 (Chao et Zhao, 1987:75; Zhao, 1987:84)
*Xanthopimpla ochracea simillima* Chao et Chao, 1987:75-76.
寄 主：鱗翅目蛹(烏桕)。
分 佈：福建(沙縣)。

**Xanthopimpla ochracea yami** Uchida 淺黃黑點瘤姬蜂(蜂山亞種) (Chiu et al., 1984:7; He et al., 1996:169; Townes et Chiu, 1970:131)
*Xanthopimpla ochracea* f. *yami* Uchida, 1937:10.
*Xanthopimpla kriegeri yami,* Townes, Townes et Gupta, 1961:58.
*Xanthopimpla ochracea yami,* Townes et Chiu, 1970:131.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Xanthopimpla pedator** (Fabricius) 松毛蟲黑點瘤姬蜂 (ASZI, 1987, 2:372; ASZI et al., 1978:35: Chen et Luo, 1990:81; Chiu et al., 1984:7; Dang et al., 1990:10; Du, 1987, 5(1,2):18; He et al., 1988:22; He et al., 1991:25; 1996:171; Hun.1992:1220; Sun et al., 1984:110; Townes et Chiu, 1970:39; Wang, 1987:328; 1988: 561; Wang et Liu, 1993, 9(3):143-144; Yunn., 1987 1335; Zhang, 1987[ed.] 2:73; Zhao, 1986:126
=*Ichneumon punctator* Linnaeus, 1767:935. Name preoccupied by Allioni, 1766.
*Ichneumon pedator* Fabricius, 1775:828.
=*Ichneumon multipunctor* Thunberg, 1822:262. New name for *pedator*.
=*Xanthopimpla scutata* Krieger, 1899:85.
*Xanthopimpla punctatrix* Schulz, 1906:114.
=*Xanthopimpla braueri* Krieger, 1914:43.
=*Xanthopimpla manilensis* Krieger, 1914:43.
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
*Dendrolimus spectabilis* (Butler) 赤松毛蟲
*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲
栗黃枯葉蛾
*Dasychira baibarana* 茶茸毒蛾
*Dasychira horsfieldi* 黑頸草毒蛾

樟蠶
*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟
*Arsilonche albovenosa* (Goeze) 稻毛蟲
*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲
*Papilio memnon* 柑橘綠鳳蝶。
國外：*Scirpophaga nivella* 黃尾蛀禾螟
*Erionata thrax* 香蕉弄蝶
重寄生：*Monodontomerus* sp. 單齒小蜂。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、澳門、廣西、雲南、西藏(墨脫)、四川、貴州、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、北京、天津；日本、琉球、越南、馬來亞、爪哇、印度。

**Xanthopimpla pleuralis pleuralis** Cushman 側黑點瘤姬蜂(指名亞種) (Chiu et al., 1984: Townes et Chiu, 1970:146)
*Xanthopimpla pleuralis* Cushman, 1925:49.
寄 主：*Algedonic coclesalis* 竹織葉野螟。
分 佈：臺灣、廣東；尼泊爾。

**Xanthopimpla polyspila** Cameron 多斑黑點瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:7; He et al., 1996:171; Townes et Chiu, 1970:149)
*Xanthopimpla polyspila* Cameron, 1907:101.
=*Xanthopimpla lissonota* Cameron, 1907:19.
=*Xanthopimpla leionota* Townes, Towens et Gupta,1961:58.
寄 主：
分 佈：臺灣；爪哇、印度。

**Xanthopimpla pulvinaris** Townes et Chiu 堤盾黑點瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:7; He et al., 1996:167; Townes et Chiu, 1970:271)
*Xanthopimpla pulvinaris* Townes et Chiu, 1970:271.
寄 主：
分 佈：臺灣、香港；寮國、馬來亞、泰國。

**Xanthopimpla punctata** (Fabricius) 廣黑點瘤蜂 (ASZI, 1987, 2:373; ASZI, et al., 1978:36; Chang et al., 1954:142; Chao, 1957:106; Chao, 1987:83; Chien et al., 1984:186; Chiu, et al., 1984:7; Chou et al., 1994:328, 329; Damg et al., 1990:11; He, et al., 1991:26; 1996:180; Hun., 1992:1220; Li, 1989:91; Liu, 1980(4):42; Liu, 1987:148; Liu et Wang, 1982:25; She et He, 1988:7; Sun et al., 1980(4):22; Townes et Chiu, 1970:222; Wang, 1987:328; Wang et Yao, 1992:643; Xia, 1957:311; Yunn., 1987:1334; Zhang, 1987[ed] 2:73; Zhao, 1986:126; Zhu, 1981(1-2):87)
*Ichneumon punctata* Fabricius, 1781:437.
=*Pimpla transversalis* Vollenhoven, 1879:403.
=*Pimpla ceylonica* Cameron, 1899:165.
*Xanthopimpla punctata*, Krieger, 1899:101.
=*Xanthopimpla ruficornis* Krieger, 1899:103.
=*Xanthopimpla* (!) *appendiculata* Cameron, 1902:51.
=*Xanthopimpla brunneciornis* Cameron, 1903:139.
=*Xanthopimpla kandyensis* Cameron, 1905:136.
=*Xanthopimpla maculiceps* Cameron, 1905:37.

=*Xanthopimpla lissonota* Cameron, 1906:115.
=*Xanthopimpla kriegeri* Szépligeti, 1908:255.
=*Neopimploides syleptae* Viereck, 1912:151.
=*Xanthopimpla kandiensis* Morley, 1913:123.
=*Xanthopimpla tibialis* Morley, 1913:124.
=*Xanthopimpla punctata* Szépligeti Krieger, 1914:131.
=*Xanthopimpla* (!) *punctator* Ishida, 1915:106.
=*Xanthopimpla pyraustae* Rao, 1953:163.

寄 主：*Sphenoptera gossypus* Kerr. 棉吉丁蟲
*Rhodooneura sphoraria* (Swinhoe) 中帶褐網蛾
*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
*Argyroploce schistaceana* (Snellen) 甘蔗黃螟(甘蔗條小捲蛾)
*Chilo sacchariphaga* (Bojer) 條螟
*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟
*Chiltraea infuscatellus* (Snellen) 甘蔗二點螟(粟灰螟)
*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱卷葉螟(幼蟲-蛹)
*Hedylepta indicata* (Fabricius) 三紋螟蛾(大豆)
*Diaphania indica* 瓜絹野螟
*Diaphania pyloalis* 桑絹野螟
*Mampava bipunctella* Rogonot 粟穗螟(綴粟螟)
*Marasmia exigua* (Butler) 稻顯紋縱捲水螟
*Nausinoe geometralis* 茉莉葉螟
*Omphisa illisalis* 甘薯莖螟
*Ostrinia furnacalis* (Guenée) 亞洲玉米螟
*Proceras venosatus* 高梁條螟
*Susumia exigua* 稻顯紋縱捲水螟
*Sylepta derogata* Fabricius 棉大捲葉螟
*Clostera anachoreta* 楊扇舟蛾
*Dasychira mendosa* Hübner 沁茸毒蛾
*Notolophus posticus* Walker 蕎麥毒蛾
*Olene mendosa* Hübner 毒蛾
*Orgyia australis* 松古毒蛾
*Orgyia australis postica* Walker 小白紋毒蛾
茶青帶毒蛾
*Anomis flava* 棉小造橋蟲
*Earias cupreoviridis* (Walker) 鼎點金剛鑽
*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉
*Pectinophora gossypiella* (Saunders) 紅鈴蟲
*Sesamia inferens* (Walker) 大螟
*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲(蛹)
*Papilio memnon* 橘黃綠鳳蝶
*Papilio memnon heronus* Fruhstorfer 鳳蝶

*Mycalesis gotama* Moore　稻眼蝶。
國外：*Diaphania marginata*　奎寧絹野螟
*Maruca testulalis*　豇豆蛀野螟
*Nephantis serinopa*　椰蛀蛾
*Proceras sacchariphagus*　蔗蛀莖螟
*Pyrausta coelesalis*　竹野螟
寄生蜂：*Goryphus basilaris* Holmgren　橫帶駝姬蜂
*Sympiesis parnarae* Chu et Liao　稻苞蟲兔唇釉小蜂。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、澳門、香港、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京；朝鮮、日本、琉球群島、菲律賓、越南、寮國、馬來西亞、新加坡、爪哇、蘇門答臘、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、尼泊爾、巴基斯坦、毛里求斯。

**Xanthopimpla regina** Morley 女王黑點瘤姬蜂 (Chiu et al., 1984:7; He et al., 1996:170; Townes et Chiu, 1970:43)
*Xanthopimpla regina* Morley, 1913:118.
=*Xanthopimpla macrura* Krieger, 1914:4, 42.
寄 主：
分 佈：臺灣；越南、寮國、馬來亞、新加坡、蘇門答臘、泰國、印度、錫金。

**Xanthopimpla recherti agricola** Chao et Zhao 稻田黑點瘤姬蜂 (Chao et Zhao, 1987:76; Zhao, 1987:84)
*Xanthopimpla recherti agricola* Chao et Chao, 1987:76-77.
寄 主：稻縱卷葉螟(蛹)。
分 佈：福建(浦城)。

**Xanthopimpla reicherti reicherti** Krieger 瑞黑點瘤姬蜂(指名亞種) (He et al., 1996:167; Wang, 1987:328; 1988:561)
寄 主：
分 佈：福建、廣西、西藏(墨脫背崩)；越南、泰國、印度。

**Xanthopimpla reicherti separata** Townes et Chiu 瑞氏黑點瘤姬蜂(離斑亞種) (He et al., 1996:179)
*Xanthopimpla reicherti separata* Townes et Chiu, 1970:188.
寄 主：
分 佈：福建、浙江。

**Xanthopimpla seorsicarina** Wang 離脊黑點瘤姬蜂 (He et al., 1996:170; Wang, 1987:331)
*Xanthopimpla seorsicarina* Wang, 1987:331.
寄 主：
分 佈：廣東(廣州)。

**Xanthopimpla stemmator** (Thunberg) 螟黑點瘤姬蜂 (ASZI, 1987, 2:373; ASZI et al., 1978:36; Chiu et al., 1984:7; He et al., 1991:26; 1996:174; Townes et Chiu, 1970:108)
*Ichneumon stemmator* Thunberg, 1822:262.
=*Pimpla integrata* Smith, 1860:140.
=*Xanthopimpla thoracalis* Krieger, 1899:95.

=*Xanthopimpla maculifrons* Cameron, 1903:138.
=*Xanthopimpla bimaculata* Cameron, 1906:116.
=*Xanthopimpla nursei* Cameron, 1907:592.
=*Xanthopimpla maculifrons* Cameron, 1907:591. Name preoccupied by Cameron, 1903.
=*Xanthopimpla integrata* Schmiedeknecht, 1907:40.
=*Xanthopimpla facialis* Szépligeti, 1908:256.
*Xanthopimpla stemmator*, Romam, 1912:280.
=*Xanthopimpla doleschali* Krieger, 1914:34.
=*Xanthopimpla trasfuga* Krieger, 1914:38.
=*Xanthopimpla stemmator* var. *confluens* Krieger, 1914:27.
=*Xanthopimpla stemmator* var. *maculifrons* Strand, 1915:122.
=*Xanthopimpla sesamiae* Rao, 1953:166.

寄 主：*Chilotraea infuscatellus* (Snellen) 甘蔗二點螟
*Chilo sacchariphaga* (Bojer) 甘蔗條螟
*Droceras venosatus* 高梁條螟
*Argyroploce schistaceana* (Snellen) 甘蔗黃螟
*Scirpophaga nivella* Fabricius 甘蔗白螟
*Omphisa illisalis* Walker 甘薯莖螟
*Sylepta derogata* Fabricius 棉大捲葉螟
*Ostrinia furnacalis* (Guenée) 亞洲玉米螟
*Scirpophaga nivella* 黃尾禾蛀螟(橙尾白禾螟)
*Sesamia inferens* (Walker) 大螟
*Chilo auricilia* 臺灣稻螟
*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟
*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。
國外：*Proceras sacchariphagus* 蔗蛀莖螟
*Plusia orichaleea* 金弧翅夜蛾

分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南、貴州；琉球群島、寮國、菲律賓、馬來西亞、新加坡、印度、尼泊爾、巴基斯坦、印尼、婆羅洲、西里伯斯、摩鹿加群島、小巽他群島。

**Xanthopimpla trias** Townes et Chiu 三帶黑點瘤姬蜂 (Chao, 1997:37; Chiu et al., 1984:8; He et al., 1996:168; Townes et Chiu, 1970:242)

*Xanthopimpla trias* Townes et Chiu, 1970:242.

寄 主：

分 佈：臺灣；越南、泰國、尼泊爾。

**Xanthopimpla trunca pallipes** Townes et Chiu 截黑點瘤姬蜂(淺足亞種) (Chiu et al., 1984:8; He et al., 1996:168; Townes et Chiu, 1970:235)

*Xanthopimpla trunca pallipes* Townes et Chiu, 1970:235.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Xanthopimpla zhejiangensis** Chao 浙江黑點瘤姬蜂 (He et al., 1996:184)

*Xanthopimpla zhejiangensis* Chao, 1980:10, 12.

寄 主：白條袋蛾。
分 佈：浙江。

**Xorides (Cyanoxorides) amissiantennes** Wang 損角鑿盆蜂 (Wang et al., 1997:1624)
*Xorides* (*Cyanoxorides*) *amissiantennes* Wang, *in* Wang et al., 1997:1624.
寄 主：
分 佈：湖北。

**Xorides** (s. str.) **centromaculatus** Cushman 中斑鑿盆蜂 (Chiu et al., 1984:12; He et al., 1996:259)
*Xorides centromaculatus* Cushman, 1933:6.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Xorides (Epixorides) formosanus** (Sonan) 臺灣上鑿盆蜂 (Chiu et al., 1984:12; He et al., 1996:258)
*Cyanoxorides formosanus* Sonan, 1936:332.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Xorides (Moerophora) hiatus** Wang et Gupta 裂鑿盆蜂 (Wang et al., 1997:1623)
*Xorides* (*Moerophora*) *hiatus* Wang et Gupta, 1995:
寄 主：木材蛀蟲。
分 佈：西藏、四川、湖北。

**Xorides (Moerophora) immaculatus** Cushman 無斑齒鑿盆蜂 (Chiu et al., 1984:12; He et al., 1996:258; Wang, 1988:561)
*Xorides immaculatus* Cushman, 1933:4.
寄 主：
分 佈：臺灣、西藏(墨脫、波密)。

**Xorides (Cyanoxorides) propodeum** (Cushman) 腰藍鑿盆蜂 (Chiu et al., 1984:12; He et al., 1996:258)
*Spiloxorides propodeum* Cushman, 1933:10.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Xorides (Cyanoxorides) rufipleuralis** (Cushman) 紅側藍鑿盆蜂 (Chiu et al., 1984:12; He et al., 1996:258)
*Spiloxorides rufipleuralis* Cushman, 1933:8.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Xorides** (s. str.) **sapporensis** (Uchida) 北海道鑿盆蜂 (He et al., 1996:259)
*Xylonomus sapporensis* Uchida, 1928:18.
寄 主：
分 佈：黑龍江；日本。

**Xoridesopus kosemponis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:21)

*Torbda taihokensis* f. *kosemponis* Uchida, 1932:193.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Xoridesopus taihokensis** (Uchida) (Chiu et al., 1984:21)

*Torbda taihokensis* Uchida, 1932:192.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Xoridesopus taihorinus** (Uchida) (Chiu et al., 1984:21)

*Caenocryptus taihorinus* Uchida, 1932:171.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Xylophrurus** sp. 青楊天牛益蜂 (Xiao, 1985(2):25)

寄 主：*Saperda populnea* 青楊天牛。

分 佈：遼寧。

**Yamarotes bicolor** Uchida 色輔齒益蜂 (ASZI, 1987, 2:394; Wang, 1983:343)

別 名：*色輔齒姬蜂*。

寄 主：天牛

蛀木甲蟲。

分 佈：吉林(長白山)；朝鮮、日本。

**Yamatarotes chishimensis grahami** Momoi 華里斑輔齒益蜂 (ASZI, 1987, 2:395)

別 名：*華里斑輔齒姬蜂*。

寄 主：天牛

蛀木甲蟲。

分 佈：四川。

**Yamatarotes convexus** Chiu (Chiu et al., 1984:40)

*Yamatarotes convexus* Chiu, 1971:23.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Yamatarotes evanidus** Momoi 海輔齒益蜂 (ASZI, 1987, 2:395; Wang et al., 1997:1639)

*Yamatarotes evanidus* Momoi, 1968:

別 名：*海輔齒姬蜂*。

寄 主：天牛

蛀木甲蟲。

分 佈：四川。

**Yamatarotes nigrimaculans** Wang 黑斑輔齒瘤姬蜂 (Wang, 1986:214)

*Yamatarotes nigrimaculans* Wang, 1986:214.

寄 主：

分 佈：四川(瀘定)(橫斷山地區)。

**Yamatarotes undentalis** Wang 無齒輔齒瘤姬蜂(Wang, 1986:216)

*Yamatarotes undentalis* Wang, 1986:216.

寄 主：

分 佈：湖北(神農架)。

**Yamatarotes yunnanensis** Wang 雲南輔齒瘤姬蜂 (Wang, 1986:215)

*Yamatarotes yunnanensis* Wang, 1986:215.

寄 主：

分 佈：雲南(宜良)。

**Yezoceryx angustus** Chiu (Chiu et al., 1984:41)

*Yezoceryx angustus* Chiu, 1971:14.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Yezoceryx biumbratus** Morley (Wang, 1982:94)

*Yezoceryx biumbratus* Morley

寄 主：

分 佈：

**Yezoceryx breviclypeus** Wang 短唇野姬蜂 (Wang, 1982:203)

*Yezoceryx breviclypeus* Wang, 1982:203-204.

寄 主：

分 佈：福建(崇安先鋒嶺)。

**Yezoceryx breviculus** Wang 短管野野姬蜂 (Wang, 1982:205; Yunn., 1987:1329)

*Yezoceryx breviculus* Wang, 1982:205-206.

寄 主：天牛。

分 佈：雲南(瀾滄)。

**Yezoceryx choui** Chiu (Chiu et al., 1984:41)

*Yezoceryx choui* Chiu, 1971:12.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Yezoceryx continuus** Chiu (Chiu et al., 1984:41)

*Yezoceryx continuus* Chiu, 1971:13.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Yezoceryx corporalis** Wang 小體野盆蜂 (Wang, 1982:207; Yunn., 1987:1329)

*Yezoceryx corporalis* Wang, 1982:207.

寄 主：天牛

蛀木甲蟲。

分 佈：雲南(西雙版納)。

**Yezoceryx cristaexcels** Wang 脊突野盆蜂 (ASZI, 1987, 2:396; Wang, 1982:205; Yunn., 1987:1329)

*Yezoceryx cristaexcels* Wang, 1982:205.

別 名：*脊突野姬蜂*。

寄 主：天牛

蛀木甲蟲。

分 佈：雲南(西雙版納)。

**Yezoceryx daqingshanensis** Wang 大青山野盆蜂 (Wang, 1982:206)

*Yezoceryx daqingshanensis* Wang, 1982:206-207.

寄 主：

分 佈：廣西(龍州大青山)。

**Yezoceryx elatus** Wang 隆面野盆蜂 (Wang, 1982:98)

*Yezoceryx elatus* Wang, 1982:98.

寄 主：

分 佈：四川(峨嵋山)。

**Yezoceryx emeiensis** Wang 峨嵋野盆蜂 (ASZI, 1987, 2:396; Wang, 1982:95)

*Yezoceryx emeiensis* Wang, 1982:95.

別 名：*峨嵋野姬蜂*。

寄 主：蛀木甲蟲。

分 佈：四川(峨嵋山)。

**Yezoceryx eurysternites** Wang 寬板野盆蜂 (Wang, 1982:96)

*Yezoceryx eurysternites* Wang, 1982:96-97.

寄 主：

分 佈：四川(峨嵋山)。

**Yezoceryx flavidus** Chiu (Chiu et al., 1984:41)

*Yezoceryx flavidus* Chiu, 1971:14.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Yezoceryx flaviscutellum** Wang 黃盾野盆蜂 (Wang et al., 1997:1639)

*Yezoceryx flaviscutellum* Wang, *in* Wang et al., 1997:1639.

寄 主：

分 佈：湖北。

**Yezoceryx fui** Chao 傅氏野盆蜂 (Chao, 1981:201; He et al., 1996:433)

*Yezoceryx fui* Chao, 1981:201, 204.

寄 主：

分 佈：福建(大竹嵐)。

**Yezoceryx fulvus** Wang 黃褐野盆蜂 (ASZI, 1987, 2:396; Wang, 1982:94)

*Yezoceryx fulvus* Wang, 1982:94-95.

別 名：*黃褐野姬蜂*。

寄 主：天牛

蛀木甲蟲。

分 佈：四川(峨嵋山)。

**Yezoceryx hengduanensis** Wang 橫斷野盆蜂 (Wang et al., 1997:1638)

*Yezoceryx hengduanensis* Wang, 1993:

寄 主：蛀木甲蟲。

分 佈：雲南、四川。

**Yezoceryx intermedia** (Sonan) (Chiu et al., 1984:41)

*Siphimedia intermedia* Sonan, 1936:418.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Yezoceryx isshikii** (Uchida) (Chiu et al., 1984:41)

*Yamatarotes isshikii* Uchida, 1929:181.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Yezoceryx jinpingensis** Wang 金平野盆蜂 (Wang, 1982:207;Yunn.1987, :1328)

*Yezoceryx jinpingensis* Wang, 1982:207-208.

寄 主：天牛

蛀木甲蟲。

分 佈：雲南(金平)。

**Yezoceryx longiareolus** Wang 長室野盆蜂 (Wang, 1982:96)

*Yezoceryx longiareolus* Wang, 1982:96.

寄 主：

分 佈：四川(峨嵋山)。

**Yezoceryx maculatus** Chao 多斑野盆蜂 (Chao, 1981:203)

*Yezoceryx maculatus* Chao, 1981:203.

寄 主：

分 佈：福建(倒水)。

**Yezoceryx montana** Chiu (Chiu et al., 1984:41)
*Yezoceryx montana* Chiu, 1971:15.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Yezoceryx monticola** Chao 山居野盆蜂 (Chao, 1981:202)
*Yezoceryx monticola* Chao, 1981:202.
寄 主：
分 佈：福建(七里橋)。

**Yezoceryx nebulosus** Wang 暗斑野盆蜂 (Wang, 1982:97)
*Yezoceryx nebulosus* Wang, 1982:97-98.
寄 主：
分 佈：四川(峨嵋山)。

**Yezoceryx niger** (Cushman) (Chiu et al., 1984:41)
*Siphimedia niger* Cushman, 1933:13.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Yezoceryx nigricans** (Cameron) (Chiu et al., 1984:41)
*Macrogaster nigricans* Cameron, 1899:194.
=*Siphimedia nigra* Cushman, 1933:13.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Yezoceryx nigricephala** (Sonan) (Chiu et al., 1984:41)
*Siphimedia nigricephala* Sonan, 1936:417.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Yezoceryx nigrolineatus** Tosquinet (Wang, 1982:94)
*Yezoceryx nigrolineatus* Tosquinet
寄 主：
分 佈：

**Yezoceryx punctatus** Chiu (Chiu et al., 1984:41)
*Yezoceryx punctatus* Chiu, 1971:16.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Yezoceryx purpurata** (Sonan) (Chiu et al., 1984:41)
*Siphimedia purpurata* Sonan, 1936:250.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Yezoceryx sonani** Townes, Townes et Gupta (Chiu et al., 1984:41)

*Yezoceryx sonani* Townes, Townes et Gupta, 1961:326.
=*Siphimedia scutellaris* Sonan, 1936:416.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Yezoceryx testaceus** Tosquinet (Wang, 1982:94)

*Yezoceryx testaceus* Tosquinet
寄 主：
分 佈：

**Yezoceryx townesi** Chiu (Chiu et al., 1984:42)

*Yezoceryx townesi* Chiu, 1971:16.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Yezoceryx U-maculosus** Wang 優斑野盆蜂 (ASZI, 1987, 2:397; Wang, 1982:204; Yunn.1987:1329)

*Yezoceryx U-maculosus* Wang, 1982:204-205.
別 名：*優斑野姬蜂*。
寄 主：天牛
蛀木甲蟲。
分 佈：雲南(西雙版納)。

**Yezoceryx varicolor** (Cushman) (Chiu et al., 1984:42)

*Siphimedia varicolor* Cushman, 1933:14.
寄 主：
分 佈：臺灣(甲仙)。

**Yezoceryx walkleyae** Momoi 前鈎野盆蜂 (Wang, 1982:94; Wang et al., 1997:1638)

*Yezoceryx walkleyae* Momoi, 1968:
寄 主：蛀木甲蟲。
分 佈：四川。

**Yezoceryx wuyiensis** Chao 武夷野盆蜂 (Chao, 1981:200; He et al., 1996:435; Hun., 1992:1244)

*Yezoceryx wuyiensis* Chao, 1981:200, 204.
寄 主：
分 佈：福建(大竹嵐)、湖南。

**Yezoceryx xanthorius** Morley (Wang, 1982:94)

*Yezoceryx xanthorius* Morley
寄 主：
分 佈：

**Zabrachypus nonareaeidos** Wang 無區大食釜蜂 (Wang et al., 1997:1620)

*Zabrachypus nonareaeidos* Wang, *in* Wang et al., 1997:1620-1621.

寄 主：

分 佈：湖北。

**Zabrachypus unicarinatus** Uchida et Momoi 單脊大食釜蜂 (Wang et al., 1997:1620)

*Zabrachypus unicarinatus* Uchida et Momoi, 1958:

寄 主：蜘蛛。

分 佈：臺灣、湖北；日本。

**Zacharops narangae** Cushman 螟蛉瘦釜蜂 (Chang et al., 1954:142; Xia, 1957:315)

寄 主：*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉(幼蟲)

*Parnara guttatus* (Bremer et Grey) 稻苞蟲(幼蟲)。

分 佈：江西、湖南。

**Zaglyptus divaricatus divaricatus** Baltazar 寬叉盛雕釜蜂(指名亞種) (He, 1984:200; He et al., 1996:111)

*Zaglyptus divaricatus divaricatus* Baltazar, 1961:48.

寄 主：

分 佈：廣西；菲律賓。

**Zaglyptus formosus** Cushman 臺盛雕釜蜂 (Chiu et al., 1984:3; He, 1984:200; He et al., 1996:111)

*Zaglyptus formosu* Cushman, 1933:42.

寄 主：

分 佈：臺灣、廣西。

**Zaglyptus glaber glaber** Gupta 光盛雕釜蜂(指名亞種) (He, 1984:200; He et al., 1996:113)

*Zaglyptus glaber glaber* Gupta, 1961:253.

寄 主：

分 佈：廣西；印度。

**Zaglyptus iwatai** (Uchida) 黑尾盛雕釜蜂 (He, 1984:200; He et al., 1991:26; 1996:114)

*Polysphincta* (*Zaglyptus*) *iwatai* Uchida, 1936:120.

別 名：*黑尾盛雕姬蜂*。

寄 主：*Clubiona japonicola* 粽管巢蛛。

分 佈：雲南、浙江、江蘇、安徽、湖北；朝鮮、日本。

**Zaglyptus multicolor** (Grevenhorst) 多色盛雕釜蜂 (He, 1984:199; He et al., 1996:115)

*Polysphincta multicolor* Gravenhorst, 1829:119.

寄 主：據記載：*Clubiona phragmitis* 管巢蛛

*Chiracanthium erraticium* 紅螯蛛

*Meta merianae* 窨蛛

*Araneus cucurbitinus* 圓蛛

*Attulus* sp. 跳蛛

分 佈：雲南、浙江、遼寧；蘇聯、羅馬尼亞、波蘭、意大利、德國、芬蘭、英國。

**Zaglyptus varipes varipes** (Gravenhorst) 斑足盛雕姬蜂(指名亞種) (He, 1984:200; He et al., 1996:115)

*Polysphincta varipes* Gravenhorst, 1829:117.

寄 主：據記載：*Araneus cucurbitinus* 圓蛛

*Chiracanthium erraticum* 紅螯蛛

*Clubiona* sp. 管巢蛛

*Attulus* sp. 跳蛛

分 佈：吉林、黑龍江；蘇聯(堪察加、千島、庫頁島)、芬蘭。

**Zaglyptus wuyiensis** He 武夷盛雕姬蜂 (He, 1984:200; He et al., 1996:116)

*Zaglyptus wuyiensis* He, 1984:200, 204.

寄 主：

分 佈：福建(武夷山)。

**Zatypota albicoxa** (Walker) 白基食蛛姬蜂 (Dang et al., 1990:7; He et al., 1995:552; 1996:128; Hun., 1992:1214)

*Glypta albicoxa* Walker, 1874:304.

別 名：*白基多印姬蜂*。

寄 主：*Theridion tepidariorum* 溫室球腹蛛。

重寄生：*Brachymeria* sp. 闊小蜂。

分 佈：湖南、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、黑龍江；日本、蘇聯(遠東)。

**Zygoglypta townesi** (Chiu) (Chiu et al., 1984:22)

*Teleutaea townesi* Chiu, 1965:208.

=*Teleutaea lota* Chiu, 1965:208

寄 主：

分 佈：臺灣。

## Agriotypidae 潛水蜂科

**Agriotypus changbaishanus** Chao 長白山潛水蜂 (Chao, 1992:330; Chao et Chao, 1986:93; Chao et Zhang, 1981:81)

*Agriotypus changbaishanus* Chao, 1981:81.

寄 主：毛翅目。

分 佈：遼寧、吉林(長白山)。

**Agriotypus jilinensis** Chao 吉林潛水蜂 (Chao et Chao, 1986:93; Chao et Zhang, 1981:82)

*Agriotypus jilinensis* Chao, 1981:82.

寄 主：毛翅目。

分 佈：吉林(長白山)。

**Agriotypus lui** Chao et Chao 陸氏潛水蜂 (Chao, 1992:330; Chao et Chao, 1986:93)

*Agriotypus lui* Chao et Chao, 1986:93-95.

寄 主：毛翅目。

分 佈：福建(福州魁岐)。

**Agriotypus maculiceps** Chao 頭斑潛水蜂 (Chao, 1992:329)

*Agriotypus maculiceps* Chao, 1992:329-330.
寄 主：毛翅目。
分 佈：貴州(貴陽)。

**Agriotypus tangi** Chao 唐氏潛水蜂 (Chao, 1992:326)

*Agriotypus tangi* Chao, 1992:326-329.
寄 主：
分 佈：福建(大竹嵐)。

**Agriotypus townesi** Chiu 亨利潛水蜂 (Chao et Chao, 1986:93; Chiu et Wong, 1986:84)

*Agriotypus townesi* Chiu, 1986:84.
寄 主：
分 佈：臺灣(阿里山)。

**Atopotypus succinctus** Chao 短異水蜂 (Chao, 1992:326)

*Atopotypus succinctus* Chao, 1992:326.
寄 主：
分 佈：遼寧。

## Braconidae 繭蜂科

(Chen et Wu, 1994, v-viii + 1-178(Alyssini, Alyssiinae); He, Chen et Ma, 2000: xiv+1-757; Wu et al., 1989:165-166)

**Acampsis chinensis** Chen et He 中華三節繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:562)

*Acampsis chinensis* Chen et He, 1992:218.
=*Acampsis nigrifemur* van Achterberg, 1992:15.
寄 主：蘋尺蛾(幼蟲)。
據記載：*Descoreba simplex* Butler (Geometridae)
*Orthosia carnipennis* Butler (Noctuidae)
分 佈：陝西；朝鮮、日本。

**Acampsis hunanensis** Chen et He 湖南三節繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:564; Hun., 1992:1255)

*Acampsis hunanensis* Chen et He, 1992:219.
寄 主：
分 佈：湖南(瀏陽)。

**Acanthormius adentis** Chen et He 缺齒齒腹繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:296)

*Acanthormius adentis* Chen et He, *in* He, Chen et Ma, 2000:296-298.
寄 主：
分 佈：廣西。

**Acanthormius albidentis** Chen et He 淡齒齒腹繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:308)

*Acanthormius albidentis* Chen et He, 1995:260.
寄 主：
分 佈：浙江(古田山)。

**Acanthormius belokobylskiji** Chen et He 貝氏齒腹繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:298)
*Acanthormius belokobylskiji* Chen et He, *in* He, Chen et Ma, 2000:298-299.
寄 主：
分 佈：浙江。

**Acanthormius chinensis** Chen et He 中華齒繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:301)
*Acanthormius chinensis* Chen et He, 1995:258.
寄 主：
分 佈：浙江。

**Acanthormius gutainshanensis** Chen et He 古田山齒腹繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:303)
*Acanthormius gutainshanensis* Chen et He, 1995:259.
寄 主：
分 佈：浙江。

**Acanthormius japonicus** Ashmead 日本齒腹繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:309)
*Acanthormius japonicus* Ashmead, 1906:200.
寄 主：
分 佈：臺灣；日本。

**Acanthormius nitidinotum** Belokobylskij 亮背齒腹繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:308)
*Acanthormius nitidinotum* Belokobylskij, 1988:29, 36.
寄 主：
分 佈：臺灣(霧社)。

**Acanthormius rugosivertex** Belokobylskij 皺頂齒腹繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:303)
*Acanthormius rugosivertex* Belokobylskij, 1988:29, 34.
寄 主：
分 佈：臺灣(霧社)。

**Acanthormius testaceus** Chen et He 黃褐齒腹繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:303)
*Acanthormius testaceus* Chen et He, *in* He, Chen et Ma, 2000:306-308.
寄 主：
分 佈：浙江(西天目山)。

**Acanthormius tianmushanensis** Chen et He 天目山齒腹繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:305)
*Acanthormius tianmushanensis* Chen et He, *in* He, Chen et Ma, 2000:305.
寄 主：
分 佈：浙江(西天目山)。

**Acanthormius unidens** Belokobylskij 單齒齒腹繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:302)

*Acanthormius unidens* Belokobylskij, 1988:29, 35.

寄 主：

分 佈：臺灣(霧社)。

**Acanthormius wusheensis** Belokobylskij 霧社齒繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:299)

*Acanthormius wusheensis* Belokobylskij, 1988:29, 30.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Adelurola eurys** Chen et Wu 廣背反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:19-20)

*Adelurola eurys* Chen et Wu, 1994:19-20.

寄 主：

分 佈：福建(武夷山先鋒嶺)。

**Agathis albifasciata** (Watanabe) (Chou, 1981:75)

*Microdus albifasciata* Watanabe, 1934:201.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Agathis cancellata** (Enderlein) (Chou, 1981:75)

*Microdus cancellata* Enderlein, 1920:201.

=*Microdus sauteri* Watanabe, 1934:200.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Agathis fabiae** (Nixon) 金剛長徑繭蜂 (ASZI, 1987, 2:412)

寄 主：翠紋金剛鑽(幼蟲)。

分 佈：雲南；馬來西亞、印度。

**Agathis festiva** Muesebeck (Chou, 1981:75)

*Agathis festiva* Muesebeck, 1953:149.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Agathis formosana** (Watanabe) (Chou, 1981:75)

*Microdus formosana* Watanabe, 1934:202.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Agathis oranae** Watanabe 棉褐帶捲蛾長徑繭蜂 (ASZI, 1987, 2:412)

寄 主：棉褐帶捲蛾(幼蟲)
紅鈴蟲(幼蟲)
棉大捲葉蟲(幼蟲)

亞洲玉米螟(幼蟲)
棉莖蠹蛾(幼蟲)。
分 佈：浙江、江蘇；日本。

**Agathis rudimentaria** (Enderlein) (Chou, 1981:75)
*Microdus rudimentaria* Enderlein, 1920:202.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Agathis taiwanensis** Chou et Sharkey (Chou et Sharkey, 1989:150)
*Agathis taiwanensis* Chou et Sharkey, 1989:150.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Aleiodes (Chelonorhogas) aestuosus** (Reinhard) 夏脊繭蜂 (Chen et He, 1997:38; He, Chen et Ma, 2000:220)
*Rogas aestuosus* Reinhard, 1863:265.
=*Rhogas aestuosus* var. *desertus* Telenga, 1941:153.
寄 主：
分 佈：湖北；西伯利亞、塞浦路斯、敘利亞。

**Aleiodes** (s. str.) **aethris** Chen et He 靜脊繭蜂 (Chen et He, 1997:43; Chen et al., 1997:1647; He, Chen et Ma, 2000:249)
*Aleiodes* (s. str.) *aethris* Chen et He, 1997:43-44.
寄 主：毒蛾(幼蟲)。
分 佈：福建、湖南、廣東、四川、浙江、湖北、吉林、黑龍江。

**Aleiodes aglaurus** Chen et He 華脊繭蜂 (Chen et He, 1991:32)
*Aleiodes agalurus* Chen et He, 1991:32.
寄 主：
分 佈：雲南、江西、浙江。

**Aleiodes** (s. str.) **albigenus** Chen et He 白頰脊繭蜂 (Chen et He, 1997:44; He, Chan et Ma, 2000:246)
*Aleiodes* (s. str.) *albigenus* Chen et He, 1997:44-45.
寄 主：
分 佈：雲南。

**Aleiodes** (s. str.) **alternator** (Nees) 夾色脊繭蜂 (Chen et He, 1997:45; Chen et al., 1992:495; He, Chen et Ma, 2000:262)
*Rogas alternator* Nees, 1834:213.
*Aleiodes geniculator* var. *alternator,* Shenefelt, 1975:1174.
*Aleiodes alternator,* Chen, He, 1992:495, 496.
寄 主：國外：*Triphaena fimbria* Linnaeus 夜蛾
分 佈：廣西、北京；羅馬尼亞、比利時、德國、英國、愛爾蘭、拉脫維亞。

**Aleiodes (Chelonorhogas) angulinervis** He et Chen (Chen et He, 1997:38; He, Chen et Ma, 2000:214)

*Aleiodes angulinervis* He et Chen, 1990:202.
寄 主：*Acronicta major* Bremer 桑劍紋夜蛾。
分 佈：雲南、浙江、江蘇；俄羅斯遠東地區。

**Aleiodes australis** He et Chen 南方脊繭蜂 (He et al., 1991:38)
寄 主：一種夜蛾(幼蟲)。
分 佈：廣東。

**Aleiodes bicolor** (Spinola) 兩色脊繭蜂 (Chen et He, 1997:107; He, Chen et Ma, 2000:289)
*Bracon bicolor* Spinola, 1808:128.
*Aleiodes bicolor* (Spinola); Wesmel, 1838:116.
=*Rogas tener* ab. *Brunnea* Fahringer, 1929:88
寄 主：
分 佈：江蘇。

**Aleiodes** (s. str.) **buzurae** He et Chen 油桐尺蠖脊繭蜂 (Chen et He, 1997:45; He, Chen et Ma, 2000:260; Hun., 1992:1252)
*Aleiodes buzrae* He et Chen, 1990:202, 204.
寄 主：*Buzura suppressaria* (Guenée) 油桐尺蠖。
分 佈：廣西、湖南、浙江、安徽；俄羅斯遠東地區。

**Aleiodes caliginosis** (Shestakov) 黑脊繭蜂 (Chen et al., 1995:558; Chen et al., 1997:1648; Hun., 1992:1253; You et al., 1990:31)
*Aleiodes caliginosis* (Shestakov, 1941:)
寄 主：
分 佈：福建、湖南、四川、浙江、湖北；俄羅斯。

**Aleiodes cariniventris** (Enderlein) 脊腹脊繭蜂 (Chen et He, 1997:38; Chen et al., 1995:558; Chen et al., 1997:1648; He, Chen et Ma, 2000:226; You et al., 1990:32)
*R*(*h*)*ogas cariniventris* Enderlein, 1912:257.
*Aleiodes carinventris* (Enderlein); Chen et He, 1997:38.
寄 主：*Plusia agnata* Staudinger 銀紋夜蛾(單寄生)。
分 佈：臺灣、福建、湖南、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、黑龍江。

**Aleiodes chui** He et Chen 祝氏脊繭蜂 (He et al., 1991:38)
寄 主：*Mythimna separata* Walker 粘蟲。
寄生蜂：負泥蟲溝益蜂。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、湖北、吉林、黑龍江

**Aleiodes** (s. str.) **compressor** (Herrich-Schäffer) 側腹脊繭蜂 (Chen et He, 1997:46; He, Chen et Ma, 2000:276)
*Rogas compressor* Herrich-Schäffer, 1838:215.
=*Petalodes unicolor* Wesmael, 1838:123.
*Aleiodes compressor,* van Achterber, 1991:25.
寄 主：*Clostera anachoreta* (Fabricius) 楊扇舟蛾(白楊天社蛾)。

據記載寄生於扇舟蛾(*Clostera pigra* (Hufn.)、雪舟蛾(*Stilpnotia salicis* (Linnaeus))、尺蛾(*Hyddriomena fuscata* Thnb.)、尺蛾(*Apochemia hispidaria* Schiff.)、典皮夜蛾(*Sarrothripus revayana* Scop.)、皮夜蛾(*Sarrothripus populana*)、麗夜蛾(*Aconia* sp.)等。

分 佈：浙江、江蘇、山東、北京、黑龍江；舊北區。

**Aleiodes (Chelonorhogas) convexus** van Achterber 凸脊繭蜂 (Chen et He, 1997:39; He, Chen et Ma, 2000:216)

=*Chelonorhogas rufithorax* Enderlein, 1912:158.
*Aleiodes convexus* van Achterberg, 1991:25. (replacement name)
=*Aleiodes* (*Chelonorhogas*) *rufithorax,* He et Chen, 1992:1253.

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、浙江、湖北。

**Aleiodes (Chelonorhogas) coronarius** Chen et He 環角脊繭蜂 (Chen et He, 1991:33; 1997:39; He, Chen et Ma, 2000:213)

*Aleiodes coronarius* Chen et He, 1991:33.

寄 主：

分 佈：福建、海南、廣西、雲南、浙江。

**Aleiodes** (s. str.) **coxalis** (Spinola) 眼蝶脊繭蜂 (Chen et He, 1997:46; Chen et al., 1995:558; He, Chen et Ma, 2000:264)

*Bracon coxalis* Spinola, 1808:126.
*Rogas* sp., He et al., 1979:30.
=*Aleiodes tristis,* He et Chen, 1988:354, 359. (misidentification)
*Aleiodes* (s. str.) *coxalis,* Chen et He, 1997:46.

寄 主：*Mycalesis gotama* Moore 稻黃褐眼蝶
*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟。

分 佈：福建、江西、四川、浙江、安徽、湖北；意大利。

**Aleiodes** (s. str.) **crassinervis** Chen et He 粗脈脊繭蜂 (Chen et He, 1997:46; He, Chen et Ma, 2000:244)

*Aleiodes* (s. str.) *crassinervis* Chen et He, 1997:46-47.

寄 主：

分 佈：貴州。

**Aleiodes (Chelonorhogas) cruentus** (Nees) 血色脊繭蜂 (Chen et He, 1997:39; He, Chen et Ma, 2000:223)

*Rogas cruentus* Nees, 1834:212.
*Aleiodes cruentus,* Belokobylskij, 1996:6.

寄 主：

分 佈：內蒙古；舊北區

**Aleiodes dendrolimi** (Matsumura) 松毛蟲脊繭蜂 (Chou, 1981:74; Hun., 1992:1251; Wu et al., 1989:165-166; You et al., 1990:33)

*Phanomeris dendrolimi* Matsumura, 1925:41.
=*Phanomeris spectabilis* Matsumura, 1926:33.

=*Rhogas metanastriae* Rohwer, 1934:47.
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
赤松毛蟲
*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲
*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山東、河北、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯。

**Aleiodes dimidiatus** (Spinola) 折半脊繭蜂 (He et al., 1991:38; Wang, 1992:656)
寄 主：*Agrotis ypsilon* (Rottenberg) 小地老虎
*Euxos sibirica* Boisduval 寒徵夜蛾
*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲
夜蛾科、枯葉蛾科等鱗翅目昆蟲 30 餘種。
分 佈：湖南、貴州、雲南、四川、河南、陝西、山東、河北、北京、甘肅、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；古北區。

**Aleiodes** (s. str.) **dispar** (Curtis) 異脊繭蜂 (Chen et He, 1997:47; Chen et al., 1995:558; 1997:1649; He, Chen et Ma, 2000:256)
*Rogas dispar* Curtis, 1834:512.
=*Aleiodea* (*Heterogamus*) *crypticornis* Wesmael, 1838:150.
*Aleiodea dispar,* van Achterberg,1985:181.
寄 主：*Agrotis segetum* Schiffermüller 黃地老虎
*Melittaea aurinia* Rottemberg 狼蛺蝶。
分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河北、北京、吉林；古北區。

**Aleiodes** (s. str.) **drymoniae** (Watanabe) 舟蛾脊繭蜂 (Chen et He, 1997:48; Hun., 1992:1251; You et al., 1990: 34)
*R*(*h*)*ogas drymoniae* Watanabe, 1937:61.
*Aleiodes drymoniae,* He et Chen, 1990:202, 204.
*Aleiodes* (s. str.) *drymoniae,* Chen et He, 1997:48.
寄 主：*Clostera anastomosis* (Linnaeus) 分月扇舟蛾
楊二尾舟蛾
花櫟舟蛾
*Phalera fuscescens* Butler 榆掌舟蛾(黃掌舟蛾)
*Phalerodonta albibsis* (Chiang) 櫟蠶舟蛾。
國外：*Drymonia manleyi* Leech 曼氏林舟蛾
*Orgyia* sp. 古毒蛾
分 佈：湖南、四川、浙江、湖北、陝西、遼寧；朝鮮、日本、俄羅斯。

**Aleiodes** (s. str.) **earias** Chen et He 金剛鑽脊繭蜂 (Chen et He, 1997:48; He, Chen et Ma, 2000:283)
*Rogas testaceus,* He, 1984:200. (misidentification).
*Aleiodes* (s. str.) *earias* Chen et He, 1997:48-49.
寄 主：*Earias cupreoviridis* (Walker) 鼎點金剛鑽

*Earias fabia* Stoll 翠紋金剛鑽
*Earias insulana* (Boisduval) 金剛鑽
*Parnara guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：江西、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北。

**Aleiodes** (s. str.) **equalis** Chen et He 等脊繭蜂 (Chen et He, 1997:49; He, Chen et Ma, 2000:245)
*Aleiodes* (s. str.) *equalis* Chen et He, 1997:49-50.
寄 主：
分 佈：雲南。

**Aleiodes** (s. str.) **esenbeckii** (Hartig) 松毛蟲脊繭蜂 (Chen et He, 1997:50; Chen et al., 1997:1649; He, Chen et Ma, 2000:268)
*Rogas esenbeckii* Hartig, 1838:255.
=*Rhogas gastropackae* Kokoujev, 1901:190.
=*Rhogas corsicus* Szépligeti, 1906:616.
=*Rhogas cprsocis* Szépligeti, 1909:616.
=*Rogas gastropachae* Kokujev, 1910:190.
=*Phanomeris spectabilis* Matsumura, 1926:33.
=*Phanomeris dendrolimi* Matsumura, 1926:41.
=*Rhogas metanastriae* Rohwer, 1934:47.
*Aleiodes esenbeckii* (Hartig); Chen et He, 1997:50.
別 名：*松毛蟲內繭蜂，紅頭小繭蜂*。
寄 主：*Dendrolimus punctata* (Walker) 馬尾松毛蟲
*Dendrolimus spectabilis* Butler 赤松毛蟲
*Dendrolimus superans* Butler 落葉松毛蟲
*Dendrolimus tabulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲。
國外：*Dendrolimus pini* Linnaeus
*Cosmotriche lunigera* Esper
*Endromis versicolora* Linnaeus
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山東、北京、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、前蘇聯、阿富汗、匈牙利、意大利、奧地利、德國。

**Aleiodes** (s. str.) **euproctis** He et Chen 烏桕毒蛾脊繭蜂 (Chen et He, 1997:51; He, Chen et Ma, 2000:267; Hun.:1251)
*Aleiodes euproctis* He et Chen, 1990:202, 203.
寄 主：*Euproctis bipunctapex* (Hampson) 烏桕黃毒蛾(單寄生)。
分 佈：湖南。

**Aleiodes (Chelonorhogas) eurinus** (Telenga) 東風脊繭蜂 (Chen et He, 1997:39; He, Chen et Ma, 2000:234)
*R*(*h*)*ogas eurinus* Telenga, 1941:922.
*Aleiodes eurinus,* Chen et He, 1992:125.
寄 主：國外：*Apamea anceps* (Schiffermüller) 秀夜蛾
*Euxoa islandica* Staudinger 島地夜蛾
分 佈：廣西、河北、甘肅、新疆、黑龍江；蒙古、哈薩克、西班牙。

**Aleiodes** (s. str.) **excavatus** (Telenga) 具凹脊繭蜂 (Chen et He, 1997:51; He, Chen et Ma, 2000:255)

*Heterogamus excavatus* Telenga, 1941:132-133, 402.
=*Heterogamus* (*Jirunia*) *farnakena* Malác, 1941:137-139.
*Aleiodes excavatus,* van Achterberg, 1985:184.
寄 主：
分 佈：福建、浙江、吉林；舊北區。

**Aleiodes** (**Chelonorhogas**) **fahringeri** (Telenga) 法氏脊繭蜂 (Chen et He, 1997:40; He, Chen et Ma, 2000:231)

*R*(*h*)*ogas fahringeri* Telenga, 1941:419.
*Aleiodes fahringeri,* Chen et He, 1992:125.
寄 主：
分 佈：寧夏、青海；蒙古。

**Aleiodes** (**Chelonorhogas**) **ferrugiteli** (Shenefelt) 黃褐脊繭蜂 (Chen et He, 1997:40; He, Chen et Ma, 2000:241)

*Rhogas ferrugineus* Teoenga, 1941:178, 240.
*Rogas ferrugielli* Shenefelt, 1975:1229. (replacement name)
*Aleiodes ferrugiteli,* Chen et He, 1992:125.
寄 主：
分 佈：新疆；蒙古、俄羅斯、哈薩克。

**Aleiodes fuscus** Chen et He 暗脊繭蜂 (Chen et He, 1991:34; 1997:51; Chen et al., 1997:1649; He, Chen et Ma, 2000:258)

*Aleiodes fuscus* Chen et He, 1991:30, 34.
寄 主：
分 佈：福建、廣西、四川。

**Aleiodes** (s. str.) **gastritor** (Thunberg) 腹脊繭蜂 (Chen et He, 1997:52; He, Chen et Ma, 2000:287; Hun.:1252)

*Ichneumon gastritor* Thunberg, 1822:260.
=*Rogas fuscomaculatus* Ashmead, 1906:198.
=*R*(*h*)*ogas japonicus* Ashmead, 1906:199.
*Aleiodes gastritor,* Chen et He, 1992:1252.
*Aleiodes* (s. str.) *gastritor*, Chen et He, 1997:52.
寄 主：*Plathypena seaba* Fabricius 苜蓿綠夜蛾(SP)
*Plusia agnata* Staudinger 銀紋夜蛾(SP)
*Phthonandria atrilineata* (Butler) 桑尺蛾(GP)。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、西藏、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山西、河北、北京、內蒙古、遼寧、吉林；日本、歐洲。

**Aleiodes** (s. str.) **gracilips** (Telenga) 細足脊繭蜂 (Chen et He, 1997:52; Chen et al., 1992:495; Chen et al., 1995:558; 1997:1650; He, Chen et Ma, 2000:261; Hun., 1992:1253)

*Rhogas* (*Aleiodes*) *gracilips* Telenga, 1941:190, 423.
*Aleiodes gracilipes,* Shenefelt, 1975:1176.
寄 主：
分 佈：福建、湖南、廣西、貴州、雲南、浙江、湖北；俄羅斯。

**Aleiodes japonicus** (Ashmead) 桑尺蠖脊繭蜂 (You et al., 1990:35)

寄 主：桑尺蠖(聚寄生)。

分 佈：臺灣、廣東、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、河南；日本。

**Aleiodes (Chelonorhogas) krulikowskii** (Kokujev) 克魯脊繭蜂 (Chen et He, 1997:40; He, Chen et Ma, 2000:219)

*R(h)ogas krulikowskii* Kokujev, 1898:300.

*Aleiodes krulikowskii,* Belokobylskij, 1996:9.

寄 主：

分 佈：黑龍江；蒙古、俄羅斯。

**Aleiodes** (s. str.) **kytos** Chen et He 空脊繭蜂 (Chen et He, 1997:53; He, Chen et Ma, 2000:257)

*Aleiodes* (s. str.) *kytos* Chen et He, 1997:53.

寄 主：

分 佈：福建。

**Aleiodes lateralis** (Baker) 側帶脊繭蜂 (Chen et He, 1997:107; He, Chen et Ma, 2000:289)

*Rhogas* (*Aleiodes*) *lateralis* Baker, 1917:391.

*Aleiodes lateralis* (Baker); Chen et He, 1997:107.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Aleiodes latericarinis** Chen et He 側脊繭蜂 (Chen et He, 1991:33; 1997:40; He, Chen et Ma, 2000:211)

*Aleiodes latericarinis* Chen et He, 1991:30, 33.

寄 主：

分 佈：廣西。

**Aleiodes** (s. str.) **lymantriae** (Watanabe) 毒蛾脊繭蜂 (Chen et He, 1997:53; Chen et al., 1997:1650; He, Chen et Ma, 2000:272; Yan et al., 1993, 9(2):50)

*Rhogas lymantriae* Watanabe, 1937:57.

*Aleiodes lymantriae,* He et Chen, 1990:202, 206.

寄 主：*Lymantria mathura* Moore 櫟毒蛾(單寄生)

*Lymantria dispar* Linnaeus 舞毒蛾。

分 佈：湖北、遼寧、吉林；日本、俄羅斯遠東地區、美國(從日本引進)。

**Aleiodes (Chelonorhogas) microculatus** (Watanabe) 黑脊繭蜂 (Chen et He, 1997:40; He, Chen et Ma, 2000:224)

*Rhogas microculatus* Watanabe, 1937:60.

=*Rhogas caliginosus* Shestakov, 1940:9.

*Aleiodes microculatus,* Belokobylskii, 1996:13.

寄 主：

分 佈：福建、湖南、四川、浙江、湖北；日本、俄羅斯。

**Aleiodes (Chelonorhogas) mongolicus** (Telenga) 蒙古脊繭蜂 (Chen, 1992:495; Chen et He, 1997: 41; He, Chen et Ma, 2000:229)

*R(h)ogas mongolicus* Telenga, 1941:172, 418
*Aleiodes mongolicus,* Chen, He et Ma, 1992:495, 496.
寄 主：
分 佈：山西、河北、北京、甘肅、新疆、內蒙古、黑龍江；蒙古。

**Aleiodes** (s. str.) **mythimnae** He et Chen 粘蟲脊繭蜂 (Chen et He, 1997:54; Chen et al., 1995:558; 1997:1651; He, Chen et Ma, 2000:279; He et al., 1991:38)
*Rhogas fuscomaculatus* Asmead, Chao et Chen, 1947:27. [misident.]
*Rogas fuscomaculatus* Ashmead, Chao, 1982:303. [misident.]
*Rogas* sp. He et al., 1986:61.
*Aleiodes mythimnae* He et Chen, 1988:354, 358.
=*Aleiodes australis* He et Chen, 1988:354, 357.
=*Aleiodes chui* He et Chen, 1988:354, 359.
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。
分 佈：福建、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、吉林、黑龍江；古北區。

**Aleiodes** (s. str.) **naevius** Chen et He 斑點脊繭蜂 (Chen et He, 1997:55; He, Chen et Ma, 2000:247)
*Aleiodes* (s. str.) *naevius* Chen et He, 1997:55-56.
寄 主：
分 佈：廣西。

**Aleiodes** (s. str.) **narangae** (Rohwer) 螟蛉脊繭蜂 (Chen et He, 1997:56; He, Chen et Ma, 2000:251; He, et al., 1991:38)
*Rhogas narangae* Rohwer, 1934:46.
*Rhogas* sp. Xia, 1957:311.
*Aleiodes narangae,* He et Chen, 1988:353, 356.
別 名：*螟蛉內繭蜂*。
寄 主：*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉
*Jaspida distinguenda* Staudinger 稻螟蛉
*Nympphula depunctalis* (Guenée) 三點水螟。
重寄生蜂：螟蛉瘤姬蜂
盤背菱室姬蜂
負泥蟲溝姬蜂
橫帶駝姬蜂
次生闊小蜂
廣闊小蜂
無脊闊小蜂
絨繭金小蜂
粘蟲廣肩小蜂
菲島分盾細蜂。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、遼寧；日本、菲律賓、馬來西亞、泰國、印度。

**Aleiodes** (s. str.) **oryzaetora** He et Chen 趨稻脊繭蜂 (Chen et He, 1997:56; He, Chen et Ma, 2000:263; He et al., 1991:39)

*Aleiodes oryzaetora* He et Chen, 1988:354, 357.

寄 主：*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉(單寄生)。

分 佈：福建、江西、浙江、江蘇、安徽、湖北。

**Aleiodes oyeyamensis** (Watanabe) 本州脊繭蜂 (Chen et al., 1992:495)

*Aleiodes oyeyamensis* (Watanabe, 1937)

寄 主：

分 佈：浙江、陝西。

**Aleiodes** (s. str.) **pallescens** Hellén 黃脊繭蜂 (Chen et He, 1997:57; He, Chen et Ma, 2000:285)

*Aleiodes testaceus* var. *pallescens* Hellén, 1927:31.

=*Aleiodes nacturnus,* He et Chen, 1990:202, 204. [misidentification].

*Aleiodes pallescens,* van Achterberg et Shaw (in little); Chen et He, 1997:57.

寄 主：*Cerura menciana* Moore 楊二尾舟蛾(雙尾舟蛾)。

分 佈：浙江、湖北、陝西、新疆、內蒙古、遼寧、黑龍江；蒙古、芬蘭。

**Aleiodes** (s. str.) **pallidator** (Thunberg) 白脊繭蜂 (Chen et He, 1997:57; He, Chen et Ma, 2000:274)

*Ichneumon pallidator* Thunberg, 1822:259.

=*Aleiodea unicolor* Wesmael, 1838:111.

*Aleiodes pallidator* (Thunberg); Shenefelt, 1975:1179.

寄 主：*Stilpnotia salicis* (Linnaeus) 雪毒蛾(楊毒蛾)。

國外：舞毒蛾、黃毒蛾、甜菜夜蛾、松尺蛾等 10 多種夜蛾科及尺蛾科被寄生。

分 佈：西藏、雲南、安徽、河北、北京、內蒙古、黑龍江；歐洲、北美。

**Aleiodes** (s. str.) **pallidinervis** (Cameron) 淡脈脊繭蜂 (Chen et He, 1997:57; He, Chen et Ma, 2000:243)

*Rogas pallidinervis* Cameron, 1910:97.

=*Neorhogas kishidae* Ishii, 1935:2.

*Aleiodes pallidinervis*; Chen et He, 1997:57.

寄 主：*Denddrolimus* sp. 松毛蟲

*Euproctis flava* Bremer 折帶黃毒蛾。

分 佈：湖南、廣西、貴州、四川、浙江、湖北、吉林；日本。

**Aleiodes** (**Chelonorhogas**) **pallidistigmus** (Telenga) 白痣脊繭蜂 (Chen et He, 1997:41; He et al., 1991:39; He, Chen et Ma, 2000:236)

*R*(*h*)*ogas pallidistigmus* Telenga, 1941:177, 420.

*Aleiodes pallidistiga,* He et Chen, 1988:353, 356.

寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。

分 佈：山東、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；俄羅斯。

**Aleiodes** (s. str.) **petalus** Chen et He 側扁脊繭蜂 (Chen et He, 1997:58; He, Chen et Ma, 2000:277)

*Aleiodes* (s. str.) *petalus* Chen et He, 1997:58-59.

寄 主：

分 佈：湖南。

**Aleiodes (Neorhogas) praetor** (Reinhard) 碩脊繭蜂 (Chen et He, 1997:37; Chen et al., 1997:1652; He, Chen et Ma, 2000:209)

*Rogas praetor* Reinhard, 1863:264.
=*Neorhogas luteus* Szépligeti, 1906:606.
*Aleiodes praetor,* He et Chen, 1990:201, 202.
*Aleiodes* (*Neorhogas*) *praetor,* Chen et He, 1997:37

寄 主：*Callabulyx tatarinovi* Bremer et Grey 榆綠天蛾
*Dilina tiliae* 星天蛾
*Smerinthus plaus* Walker 藍目天蛾
*Smerinthus populi* Linnaeus 天蛾
*Sphinx pinastri* 松天蛾
天蛾類。
國外：*Smerinthus populi* (Linnaeus)
*Smerinthus planus* Walker
*Sphinx pinastri* Linnaeus
*Dilina tiliae* (Linnaeus)

分 佈：福建、湖南、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、北京、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、歐洲、英國。

**Aleiodes przewalskii** (Kokujev) 皮氏脊繭蜂 (Chen et He, 1997:107; He, Chen et Ma, 2000:289)

*R*(*h*)*ogas przewalskii* Kokujev, 1898:297.
*Aleiodes przewalskii* (Kokujev); Chen et He, 1997:107.

寄 主：

分 佈：江蘇。

**Aleiodes (Chelonorhogas) ruficornis** (Herrich-Schäffer) 折半脊繭蜂 (Chen et He, 1997:41; He, Chen et Ma, 2000:239)

*Bracon ruficornis* Herrich-Schäffer, 1838:156.
=*R*(*h*)*ogas gasterator* auct., Nees, 1818:307.
=*R*(*h*)*ogas dimidiator,* Nees, 1834:214.
=*Aleiodes dimidiatus*, He et Chen, 1988:53-356.
*Aleiodes ruficornis*; Chen et He, 1997:41.

寄 主：*Agrotis ypsilon* (Rottemberg) 小地老
*Euxos sibirica* Boisduval 寒微夜蛾
*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。

分 佈：貴州、雲南、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；舊北區。

**Aleiodes (Chelonorhogas) rufipes** (Thomson) 紅足脊繭蜂 (Chen et He, 1997:42; Chen et al., 1992: 496)

*Rogas rufipes* Thomson, 1821:1669.
*Aleiodes rufipes,* Chen et He, 1992:496.

寄 主：

分 佈：雲南、四川(峨嵋山)；蘇聯(遠東地區)、瑞典、芬蘭。

**Aleiodes (Chelonorhogas) rufithorax** (Enderlein) 紅胸脊繭蜂 (Hun., 1992:1253)

寄 主：一種夜蛾。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、雲南、貴州、浙江、湖北。

**Aleiodes (Chelonorhogas) sapporensis** (Watanabe) 札幌脊繭蜂 (Chen et He, 1997:42; He, Chen et Ma, 2000:228)

*Rhogas sapporensis* Watanabe, 1937:61.

=*R*(*h*)*ogas ussuriensis* Telenga, 1941:170, 418.

*Aleiodes sapporensis,* Belokobylskij, 1996:15.

寄 主：

分 佈：黑龍江；日本、俄羅斯。

**Aleiodes (Chelonorhogas) schirjajewi** (Kokujev) 施氏脊繭蜂 (Chen et He, 1997:42; He, Chen et Ma, 2000:222)

*R*(*h*)*ogas reticulator* var. *schirjajewi* Kokujev, 1898:299.

*R*(*h*)*ogas schirjajewi,* Szépligeti, 1904:86.

*Aleiodes schirjajewi;* Chen et He, 1997:42.

寄 主：

分 佈：新疆、黑龍江；俄羅斯、烏克蘭、匈牙利、克里米亞。

**Aleiodes** (s. str.) **seriatus** (Harrich-Schäffer) 序脊繭蜂 (Chen et He, 1997:59; Chen et al., 1997:1652; He, Chen et Ma, 2000:271)

*Rogas seriatus* Harrich-Schäffer, 1838:12.

*Aleiodes* (s. str.) *seriatus* (Harrich-Schäffer), Chen et He, 1997:59.

寄 主：

分 佈：廣西、貴州、四川；古北區。

**Aleiodes (Chelonorhogas) shestakovi** (Shenefelt) 謝氏脊繭蜂 (Chen et He, 1997:42; He, Chen et Ma, 2000:217)

=*Rhogas orietalis* Shestakov, 1940:8.

*Rogas shestakovi* Shenefelt, 1975:1250. (replacement name)

*Aleiodes shestakovi* (Shestakov), Chen et He, 1992:125.

寄 主：

分 佈：江西、四川、浙江、江蘇、陝西；東西伯利亞。

**Aleiodes (Chelonorhogas) spretus** (Telenga) 紅頸脊繭蜂 (Chen et He, 1997:42; Chen et al., 1992: 495; He, Chen et Ma, 2000:238)

*R*(*h*)*ogas spretus* Telenga. 1941:181, 421.

*Aleiodes spretus* (Telenga), Chen, He et Ma, 1992:495, 496.

寄 主：*Mythimna seperata* (Walker) 粘蟲。

分 佈：北京、遼寧、吉林、黑龍江；俄羅斯。

**Aleiodes** (s. str.) **triangularis** Chen et He 角室脊繭蜂 (Chen et He, 1997:59; He, Chen et Ma, 2000:254)

*Aleiodes* (s. str.) *triangularis* Chen et He, 1997:59-60.

寄 主：

分 佈：廣西。

**Aleiodes tristis** Wesmael 深色脊繭蜂 (Chen et He, 1997:108; He, Chen et Ma, 2000:290; He et al., 1991:39; Hun., 1992:1252)

*Aleiodes tristis* Wesmael, 1838:114.
=*Rhogas tristis* var. *kolthoffi* Fahringer, 1929:88.
別 名：*眼蝶脊繭蜂*，*稻眼蝶內繭蜂*(*Rogas* sp.)。
寄 主：稻黃褐眼蝶
稻縱捲葉螟
眼蝶科
蛺蝶科
灰蝶科
斑蝶科(等 14 種昆蟲)。
重寄生蜂：螟蛉瘤益蜂
負泥蟲溝益蜂
粘蟲廣肩小蜂
菲島分盾細蜂。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南。

**Aleiodes (Chelonorhogas) unipunctator** (Thunberg) 單點脊繭蜂 (Chen et He, 1997:43; He, Chen et Ma, 2000:232)

*Ichnemon unipunctator* Thunberg, 1822:267.
*Aleiodes unipunctator* (Thunberg), Chen et He, 1992:125.
寄 主：國外：*Apamea sordens* (Hufnagel) 紅肩灰夜蛾
*Hadena unanimis* Treitschke 秀夜蛾
*Leucania comma* Linnaeus 粘蟲
*Trichiocampus aencus* Zaddach 黃葉蜂
*Pterronides* sp. 葉蜂。
分 佈：青海、新疆；廣佈於舊北區。

**Aleiodes ussuriensis** (Telenga) 烏蘇里脊繭蜂 (Chen et al., 1992:496)

*Aleiodes ussuriensis* (Telenga, 1941)
寄 主：
分 佈：吉林(高嶺子)。

**Aleiodes** sp. 稻毛蟲脊繭蜂 (He et al., 1991:39)

別 名：*稻毛蟲內繭蜂*(*Rogas* sp.)。
寄 主：稻毛蟲。
分 佈：雲南。

**Alloea ampla** Wharton et Chou 寬鞭反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:21-Wharton et Chou, 1985, 34(3):358)

*Alloea ampla* Wharton et Chou, 1985, 34(3):358-359.

寄 主：
分 佈：臺灣。

**Alloea artus** Chen et Wu 細窄反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:22-23)
*Alloea artus* Chen et Wu, 1994:22-23.
寄 主：
分 佈：湖北。

**Alloea lineata** Wharton et Chou 長痣反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:23-24; Wharton et Chou, 1985:361)
*Alloea lineata* Wharton et Chou, 1985:361-362.
寄 主：
分 佈：臺灣、福建。

**Alloea lonchopterae** Fischer 矛翅反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:24-25)
*Alloea lonchopterae* Fischer, 1966, 58:331.
寄 主：*Lonchopterae* (*Musidora*) sp. 尖翅蠅科(Lonchopteridae)。
分 佈：福建；蘇聯、德國、荷蘭。

**Alloea mesostenos** Chen et Wu 中窄反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:25-26)
*Alloea mesostenos* Chen et Wu, 1994:25-26.
寄 主：
分 佈：福建。

**Alloea sparsa** Wharton et Chou 疏毛反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:26-27; Wharton et Chou, 1985:357)
*Alloea sparsa* Wharton et Chou, 1985:357-358.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Alloea striata** Wharton et Chou 條柄反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:27-28; Wharton et Chou, 1985:359)
*Alloea striata* Wharton et Chou, 1985, 34(3):359-361.
寄 主：
分 佈：臺灣、福建。

**Alysia** (s. str.) **frigida** Haliday 寬臉反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:31-32)
*Alysia frigida* Haliday, 1838, 5:225.
寄 主：*Pegomya* 花蠅屬(Anthomyiidae 花蠅科)菇類上。
分 佈：吉林；蘇聯、瑞典、挪威、美國、加拿大。

**Alysia** (s. str.) **macrops** Wharton 大眼反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:33-34)
*Alysia macrops* Wharton, 1986, 11:487.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Alysia** (s. str.) **manducator** (Panzer) 大徑反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:34-35)

*Ichneumon manducator* Panzer, 1799:724.
=*Alysia stercoraria* Latreille, 1805, 13:177.
=*Alysia apicalis* Curtis, 1826, 141.2.
=*Alysia similis* Curtis, 1826:141.3. (*nec* Nees von Esenbeck, 1814)
=*Alysia manducator* var. *apicalis*; Haliday, 1838, 5:220.
=*Alysia curtungula* Thomson, 1895, 20:2292
=*Alysia bucephala* Marshall, 1898. *In* Andre, 242.
*Alysia manducatrix*; Schulz, 1906:136. Emend.
寄 主：甚廣，研究報道有：

*Anthomyia ceparum* Linnaeus
*Calliphora erythrocephala* Miegen
*Calliphora quadrimaculata* Swed.
*Calliphora stygia* Fabricius
*Calliphora vomitoria* Linnaeus
*Chrysomyia albiceps* Wied.
*Chrysomyia rufifacies* Macq.
*Creophilus maxillosus* Linnaeus
*Cyrtoneura* sp.
*Eccoptogaster rugulosus* Ratz.
*Fannia scalaris*
*Hydrotaea dentipes* Fabricius
*Hylemyia antiqua* Meigen
*Hylemyia floralis*
*Lucilia caesar* Linnaeus
*Lucilia cuprina* Linnaeus
*Lucilia sericata* Meigen
*Malthodes laciniatus* Kiesw.
*Melithreptus* sp.
*Musca stabulans* Fall.
*Musca* sp.
*Nemapoda cylindrica* Fabricius
*Phorbia brassicae* Buche
*Phorbia radicum*
*Phormia groenlandica* Ztt.
*Phormia terraenovae* R.D.
*Sarcophaga* sp.
*Stomoxys calcitrans* Linnaeus
*Trypeta* sp.

分 佈：臺灣、山西；蒙古、蘇聯、大部分歐洲、北歐、英國、南非、澳洲、新西蘭、烏拉圭、美國。

**Alysia (Anrcha) masneri** Wharton 馬氏反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:36)

*Alysia masneri* Wharton, 1988, 25(2):38.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Alysia** (s. str.) **nigritarsis** Thomson 暗跗反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:32)

*Alysia nigritarsis* Thomson, 1895, 20:2293.

寄 主：

分 佈：福建；蘇聯、瑞典。

**Alysia** sp. (Chou, 1981:76; Lin et al., 1977:237; Xue, 1987:55)

*Alysia* sp. Lin et al., 1977:237.

寄 主：*Bradysia tritici* Coquillett 黃帶黑翅蕈蠅(洋菇)
麻蠅、麗蠅。

分 佈：臺灣、中國大陸。

**Amyosoma chinensis** Szépligeti 中華繭蜂 (ASZI, 1987, 2:401; ASZI et al., 1978:49; Chiu et Chein, 1974:83-90; Chou, 1981:72; He et al., 1991:36; Wang et al., 1989:111; Xia, 1957:308; Zhang, 1987[ed.] 2:77; Zong et al., 1986:119)

*Bracon chinensis* Szépligeti, 1902:39.
=*Bracon albolineatus* Cameron, 1910:278.
=*Amyosoma chilonis* Viereck, 1913:640.
=*Agathis noiratum* Ishida, 1915:100.
=*Microbracon chilocida* Ayyar, 1928:49.
*Bracon chinensis* Szépligeti, auth.

寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟(幼蟲)
*Chilo sacchariphaga* (Bojer)=*Proceras venosata* Walker 條螟(幼蟲)
*Chilotraea infuscatellus* (Snellen) 甘蔗二點螟
*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟(幼蟲)
*Sesamia inferens* (Walker) 大螟(幼蟲)
*Tetramoera schistaceana* (Snellen) 甘蔗黃螟

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、山東；朝鮮、日本、菲律賓、印尼、印度、巴基斯坦。

## **Apanteles** Förster 絨繭蜂屬

(Chou, 1979:299-310;1981:71-88; Yan et Liu, 1991:127-133; You, 1988:35-42;)

**Apanteles acherontiae** Cameron 骷髏天蛾絨繭蜂 (You et al., 1990:59)

寄 主：白斑綠尺蠖。

分 佈：福建、湖南；印度、斯里蘭卡。

**Apanteles affinis** (Nees von Esebeck) 鄰絨繭蜂 (Hun., 1992:1263; You et al., 1990:53)

寄 主：楊二尾舟蛾
柳毒蛾
柳天蛾。

分 佈：貴州、湖南、陝西、遼寧；日本、歐洲。

**Apanteles angustibasis** Gahan 縱捲葉螟絨繭蜂 (Wu et al., 1982:36-38; Xia, 1957:305)

寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟
*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉。

分 佈：湖南。

**Apanteles anomidis** Watanabe 橋夜蛾絨繭蜂 (ASZI, 1987, 2:418; Hun., 1992:1262; You et al., 1990:53)

寄 主：棉小造橋蟲(木槿、芙蓉)。

分 佈：湖南、浙江、江蘇、陝西、遼寧。

**Apanteles aristaeus** Nixon (Chou, 1979:304; 1981:77)

*Apanteles aristaeus* Nixon, 1965:95.

寄 主：*Cydia leucostoma* Meyrick 小捲蛾科(Olethreutidae)。

分 佈：臺灣；印度、爪哇。

**Apanteles armaris** Nixon 三點螟絨繭蜂 (He et al., 1991:42)

寄 主：*Nymphula depunctalis* 三點螟。

重寄生蜂：溝益蜂

三點螟折唇益蜂

三點螟絨繭蜂金小蜂。

分 佈：雲南。

**Apanteles aso** Nixon 阿宗絨繭蜂 (You et al., 1990:62)

寄 主：*Dendrolimus houi* Lajonquiére 雲南松毛蟲。

分 佈：雲南；印度。

**Apanteles asotae** Watanabe (Chou, 1979:302; 1981:77)

*Apanteles asotae* Watanabe, 1932:98.

寄 主：*Asota complana* Walker 燈蛾(Arctiidae)。

分 佈：臺灣。

**Apanteles ater** (Ratzeburg) 黑絨繭蜂 (Shi et al., 1989-90:82; You et al., 1983:469)

*Apanteles ater* (Ratzeburg)

*Apanteles* sp. Shi et al., 1989-90:82.

寄 主：*Acleris fimbriana* Thunberg 黃斑長翅捲蛾

*Adoxophyes orana* Fischer von Rslerstamm 棉褐帶捲蛾。

國外：*Cacoecia rosana* Linnaeus 薔薇斜條捲葉蛾

*Cacoecia xylosteana* Linnaeus 蘋角紋捲葉蛾

分 佈；山西；蘇聯、德國、法國、英國。

**Apanteles bakeri** Wilkinson (Chou, 1979:303; 1981:77)

*Apanteles bakeri* Wilkinson, 1932:143.

寄 主：

分 佈：臺灣；菲律賓。

**Apanteles baoris** Wilkinson 弄蝶絨繭蜂 (ASZI, 1987, 2:415; ASZI et al., 1978:55; Chang et al., 1954: 142; Chou, 1079:302; 1981:77; Chou et al., 1994:328; He et al., 1991:42; Liu, 1980(4):42; Liu, 1987:148; Sun et al., 1980(4):22; Xia, 1957:306; X 1993, 9(1):21; Zhang, 1987[ed.] 2:78; Zhao, 1986:126)

*Apanteles baoris* Wilkinson, 1930:280.
=*Apanteles parnarae* Watanabe
寄 主：稻縱卷葉螟(幼蟲)
*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲(幼蟲)
*Parnara ganga* Evans 曲紋稻苞蟲(幼蟲)
*Pelopidas mathias oberthri* Evans 隱紋稻苞蟲(幼蟲)
*Sesamia inferens* (Walker) 大螟(幼蟲)。
重寄生蜂：盤背菱室姬蜂
粘蟲廣肩小蜂
絨繭金小蜂
菲島分盾細蜂
溫州分盾細蜂。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、陝西、山東；日本、菲律賓、馬來西亞、印度、尼泊爾、西巴基斯坦、斯里蘭卡。

**Apanteles belippicola** Liu et You 背刺蛾絨繭蜂 (Liu et You, 1988:318; You et al., 1990:63)
*Apanteles belippicola* Liu et You, 1988:318.
寄 主：*Belippa horrida* Walker 背刺蛾(ex 篦麻 *Ricinus communis* Linnaeus, 蘋果 *Malus pumila* Mill, 梨 *Pyrus ussuriensis* Maxim, 桃 *Prunus persica* (Linnaeus) Batsoh, 葡萄 *Vitis vinifera* Linnaeus, 薔薇 *Rosa multiflora* Thund)。
分 佈：四川(西昌)。

**Apanteles bisulcata** Cameron 羽蛾絨繭蜂 (Chiu et al., 1978:62; Chou, 1979:304; 1981:77)
*Apanteles bisulcata* Cameron, 1909:43.
寄 主：*Alucita niveodactyla* 白羽蛾(*Pterophorus*)(甘薯)
*Ochyrotica concursa* 甘薯羽蛾(甘薯)。
重寄生：*Diatora prodeniae* 姬蜂
*Diatora* sp.
*Eurytoma* sp. 肩小蜂
*Catolaccus* sp. 金小蜂
*Eupelmus* sp.
*Elasmus* sp. 躍小蜂
*Eriglytoideus* sp. 釉小蜂
*Tetrastichus* sp. 嚙小蜂
*Calliceras* sp. 分盾細蜂。
分 佈：臺灣；斯里蘭卡。

**Apanteles bosei** Bhatnagar 波氏絨繭蜂 (You et al., 1983:469)
*Apantels bosei* Bhatnagar, 1948:
寄 主：*Spilarctia obliqua* (Walker) 人紋燈蛾
*Amsacta moorei* Butler 桑燈蛾

塵白燈蛾。
國外：*Amsacta moorei* Butler　桑燈蛾
*Amsacta lineola* Fabricius　燈蛾
分 佈：福建、湖南、四川；印度。

**Apanteles buzurae** You et al. 油桐尺蠖絨繭蜂 (You et al., 1987:424; 1990:62)
*Apanteles buzurae* You et al., 1987:424-425.
寄 主：*Buzura suppressaria* Guenée　油桐尺蠖。
分 佈：雲南(勐海)。

**Apanteles caniae** Wilkinson 波眉刺蛾絨繭蜂 (You et al., 1990:64)
寄 主：波眉刺蛾(小扁刺蛾)。
分 佈：雲南；馬來西亞、泰國、印度、斯里蘭卡、印尼。

**Apanteles carpatus** (Say) 衣絨絨繭蜂 (Chou, 1979:304; 1981:77; You et al., 1990:51)
*Microgaster carpata* Say, 1836:263.
=*Protapanteles hawaiiensis* Ashmead, 1901:362.
=*Urogaster fuscicornis* Cameron, 1910:449.
=*Apanteles igae* Watanabe, 1932:97.
*Apanteles carpatus,* Nixon, 1965:75.
寄 主：*Tinea pellionella* Linnaeus　織網衣蛾(Tineidae)。
分 佈：臺灣、四川；Cosmopolitan.

**Apanteles changhingensis** Chu 長興絨繭蜂 (ASZI, 1987, 2:415; ASZI et al., 1978:56)
*Apanteles changhingensis* Chu
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker)　馬尾松毛蟲。
分 佈：浙江。

**Apanteles chiloluteelli** You et al. 蘆螟絨繭蜂 (Wang et al., 1989:106; You et al., 1985:421)
*Apanteles chilo luteelli* You et al., 1985:421-422.
寄 主：*Chilo luteellus* (Mstschulsky)　蘆螟
*Chilo hyrax* Bleszynski　稤禾螟。
分 佈：湖南(漢壽)。

**Apanteles chiloniponellae** You et Wang 稤禾螟絨繭蜂 (Wang et al., 1989:109; You et al., 1990:238)
*Apanteles chiloniponellae* You et Wang, 1990:238.
寄 主：*Chilo niponella* (Thunberg)　稤禾螟。
分 佈：湖南、江蘇、湖北。

**Apanteles chilonis** (Munakata) 二化螟絨繭蜂 (ASZI et al., 1978:57; Hang, 1993, 9(2):93-94; Hang, 1993:185-186; Hang, 1993:187; Hang et Ju, 1993:186-1187; Hang et Lin, 1989, 5(1):16-18; Hang et al., 1989, 10(1):23-26; 10(3):33-36; Jiang et al., 1999, 15(4):145; She et He, 1988:7; You et al., 1985:49; Zhang, 1987[ed.] 2:78)
*Apanteles chilonis* (Munakata, 1912:)
寄 主：*Chilo luteelus* (Motschulsky)　蘆禾草螟

*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟(幼蟲)
*Chilo zonellus* Swinhoe 玉米草螟。
重寄生蜂：粘蟲廣肩小蜂。
分 佈：福建、江西、湖南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北。

**Apanteles cirphicola** Bhatnagar 粘蟲絨繭蜂 (He et al., 1991:42)
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。
分 佈：湖南、山東。

**Apanteles claniae** You et Zhou 大簑蛾絨繭蜂 (Yang, 1990:147; You et al., 1990:58)
*Apanteles claniae* You et Zhou, 1990:152.
寄 主：*Eumeta variegata* (Snellen) 大簑蛾(泡桐樹)。
分 佈：江西。

**Apanteles colemani** Viereck 喜濕毒蛾絨繭蜂 (You et al., 1986:425)
*Apanteles colemani* Viereck, 1912:
寄 主：*Euproctis latifascia* Walker 喜濕毒蛾。
國外：*Orgyia postica* (Walker) 棉古毒蛾
*Euproctis lunata* Walker 紅尾毒蛾
*Amsacta albistriga* Walker 花生
分 佈：廣西(大新)；印度。

**Apanteles compressiabdcminis** You et Tong 扁腹絨繭蜂 (You et al., 1991:34)
*Apanteles compressiabdominis* You et Tong, 1991:40.
寄 主：
分 佈：湖南。

**Apanteles conspersae** Firn 茶毛蟲絨繭蜂 (Chen et al., 1999, 15(3):121; Zhang, 1987[ed.] 2:78)
寄 主：*Euproctis conspersa* (Butler) 茶毛蟲(幼蟲)。
分 佈：江西、湖南。

**Apanteles corbetti** Wilkinson 科氏絨繭蜂 (You et al., 1990:240)
寄 主：
分 佈：廣西。

**Apanteles cypris** Nison 縱卷葉螟絨繭蜂 (ASZI, 1987, 2:418; Chen et Chiu, 1983:287; Chen et al., 1983: 387-396; Cheng, 1984:71-80; Chou, 1979:303; Chou, 1981:77; Fei et al., 1992:46; Guo et Yang, 1995, 21(5):21-23; He et al., 1991:42; Hu et Chen, 1987, 30(1):31-40; Hu et Wu, 1987:187; Hunan, Shi-men, 1980(3):58; Li, 1989:91; Liu et Wang, 1982:25; Sun et al., 1980(4):22; Tian, 1987:72; Wei et Zhao, 1990:48-50; Wen et Pan, 1983:222-223; Wu, 1986:230-231; Zhai, 1986:41; Zhang, 1987[ed.] 2:78; Zhang et Jin, 1988:139-145; Zhao, 1986:126; Zhu, 1981(1-2):86)
*Apanteles cypris* Nison, 1965:47.
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱卷葉螟(幼蟲)
稻顯紋縱卷水螟(幼蟲)。

重寄生蜂：螟蛉瘤姬蜂
盤背菱室姬蜂
斜紋夜蛾刺姬蜂
溝姬蜂(*Gelis* sp.)
*Diatora* sp. 螟蛉刺姬蜂
*Brachymeria excarinata* Gahan 無脊闊小蜂
九脊日霍小蜂
*Eurytoma verticllata* (Fabricius) 粘蟲肩小蜂
Pteromalus parnarae Gahan 稻苞蟲金小蜂
稻苞蟲兔唇釉小蜂
*Elasmus* sp. 白足躍小蜂
*Elasmus* sp. 赤帶躍小蜂
*Ceraphron manilae* Ashmead 菲島分盾細蜂
*Ceraphron* sp. 溫州分盾細蜂。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、陝西、山東；日本、琉球群島、菲律賓、馬來西亞、泰國、印度、孟加拉、尼泊爾、巴基斯坦、斯里蘭卡。

**Apanteles derogatae** Watanabe 棉大捲葉蟲絨繭蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:78)
寄 主：棉大捲葉蟲(幼蟲)。
分 佈：江西。

**Apanteles dictyoplocae** Watanabe 樗蠶絨繭蜂 (Hun., 1992:1263; Wei, 1980:173-177; You et al., 1990:54)
*Apanteles* sp. , Wei, 1980:173-177.
寄 主：*Antheraea pernyi* Guen-men 樗蠶(烏桕)
*Eriogyna pyretorum* West. 樟蠶
*Actias artemis* Brem. 尾大蠶
*Dictyoploca japonica* Moore 銀杏大蠶蛾
*Arctornis alba* (Bremer) 茶白毒蛾
*Euproctis similis* Fue. 黃尾毒蛾
*Orgyia antiqua* Linnaeus 古毒蛾
*Spilosoma* sp. 白燈蛾。
重寄生蜂：*Gelis* sp. 姬蜂
*Eurytoma appendigaster* Swed. 肩小蜂。
分 佈：福建、雲南、湖南、浙江、遼寧、東北；日本。

**Apanteles eguchii** Watanabe 金剛鑽絨繭蜂 (ASZI, 1987, 2:419; Zhang, 1987[ed.] 2:78)
寄 主：*Earias cupreoviridis* (Walker) 鼎點金剛鑽(幼蟲)
*Earias vittella* (Fabricius) 翠紋金剛鑽(幼蟲)。
分 佈：江西、湖南、浙江、湖北、山東、山西、河北；朝鮮。

**Apanteles eucosmae** Wilkinson 燈蛾絨繭蜂 (Liu et Shih, 1957:258)

寄 主：*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(幼蟲)。

分 佈：湖南。

**Apanteles expulsus** Turner 斑駁絨繭蜂 (You et al., 1983:83)

*Apanteles expulsus* Turner

寄 主：

分 佈：廣西(昭平)；斐濟。

**Apanteles femoratus** Ashmead 桑毒蛾絨繭蜂 (ASZI, 1987, 2:416; ASZI et al., 1978:56; Huang, 1990[ed.]:215; You et al., 1990:60)

*Apanteles femoratus* Ashmead

寄 主：桑毒蛾。

國外：*Arctrnis chrysorrhoca* Linnaeus 白毒蛾

棕尾毒蛾

分 佈：浙江、湖北；日本、美國。

**Apanteles flavipes** (Cameron) 螟黃絨繭蜂 (ASZI, 1987, 2:419; ASZI et al., 1978:57; Cheng et Wang, 1987:170; Chou, 1979:306; He et al., 1991: 42; Huang et al., 1994:157; Jiang et al., 1999, 15(4):146; Li, 1965:549; Li, 1995:7-8; Song, 1984:83; Wang et al., 1989:107; Zhang, 1987[ed.] 2:78)

*Cotesia flavipes* Cameron, 1891:185.

*Apanteles flavipes,* Szépligeti, 1904:109.

=*Apanteles* (*Stenopleura*) *nonagriae* Viereck, 1913:645.

=*Apanteles* (*Stenopleura*) *simplicis* Viereck, 1913:645.

=*Apanteles flavatus* Ishida, 1915:97.

別 名：*白絨繭蜂*。

寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟(幼蟲，內寄生)

*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟(幼蟲，內寄生)

*Scirpophaga excerptalis* (Walker) 白螟(幼蟲，內寄生)

*Sesamia inferens* (Walker) 大螟(幼蟲，內寄生)

禾灰翅夜蛾

*Helicoverpa armigera* (Hübner) 棉鈴蟲(幼蟲，內寄生)

*Mythimna loreyi* (Duponchel) 勞氏粘蟲(幼蟲，內寄生)

*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲(幼蟲，內寄生)

*Chilo infuscatellus* (Snellen) 甘蔗二點螟(幼蟲，內寄生)

*Tetramoera schistaceana* Snellen 甘蔗黃螟(幼蟲，內寄生)

*Chilo sacchariphaga* (Bojer)=*Oriceras vebisata* Walker 條螟(幼蟲，內寄生)

米蛾

列星大螟

*Aporia crataegi* (Linnaeus) 山楂粉蝶

*Exolontha serrulata* (Gyllenhal) 大等鰓金龜(Huang et al., 1994:157)

*Holotrichia parallela* Mostschulsky 暗褐鰓金龜(Huang et al., 1994:157)

*Alissonotum impressicolle* Arrow 突背蔗金龜(Huang et al., 1994:157)。

重寄生：盤背菱室益蜂
*Elasmus* sp. 躍小蜂。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山東；日本、琉球群島、菲律賓、馬來西亞、印尼、緬甸、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、毛里求斯、馬達加斯加、英國、美國。

**Apanteles galleriae** Wilkinson (Chou, 1979:304; 1981:78)
*Apanteles galleriae* Wilkinson, 1932:139.
寄 主：*Achroia grisella* Fabricius 螟蛾
*Galleria mellonella* (Linnaeus) 螟蛾。
分 佈：臺灣；印度、摩里答斯、法國、美國、阿根廷。

**Apanteles gastropachae** (Bouché) 天幕毛蟲絨繭蜂 (You et al., 1990:55)
寄 主：天幕毛蟲(群集寄生)。
分 佈：陝西；日本、蘇聯、歐洲。

**Apanteles glomeratus** (Linnaeus) 菜粉蝶絨繭蜂 (Du et Ren, 1989:130-135; He et al., 1983, 1(1):5-10, 20; He et al., 1984, 4(4):309-318; He et al., 1986, 2(1):44; Hu, 1983, 26(3):287-294; Li, 1998, 20(2):90-93; Lin et al., 1998, 20(4):150-155; Xie et al., 1999, 21(2):85; Yang et al., 1982 4(4):9-12; Yin et Chang, 1982, 4(4):13-15; Ying, 1988, 31(1):20-25; You et al., 1985:50; Zhang, 1987[ed.] 2:78; Zhang et Li, 1993, 9(1):47; Zhang et Niu, 1993, 19(6):21-22; Zhao et Huang, 1986:185; Zhao et al., 1986:42)
*Apanteles glomeratus* (Linnaeus, 1758:)
寄 主：*Aporia crataegi* Linnaeus 山楂粉蝶(幼蟲)
*Pieris rapae* (Linnaeus) 菜粉蝶(幼蟲)
*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾(幼蟲)。
分 佈：臺灣、江西、湖南、貴州、山西、北京、河北、新疆、吉林。

**Apanteles hanshouensis** You et Xiong 漢壽絨繭蜂 (Gong et Wang, 1988:91; Wang et al., 1989:108; You et Xiong, 1983:225)
*Apanteles hanshouensis* You et Xiong, 1983:225.
寄 主：*Sesamia* sp. 荻蛀莖夜蛾。
分 佈：江西、湖南(漢壽)、江蘇、湖北。

**Apanteles hariyai** Watanabe 粘蟲絨繭蜂 (Lu et Lan, 1983:247)
*Apanteles hariyai* Watanabe
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。
分 佈：貴州。

**Apanteles heichinensis** Sonan (Chou, 1979:305; 1981:78)
*Apanteles heichinensis* Sonan, 1942:245.
寄 主：*Homona coffearia* Nietner 捲蛾。
分 佈：臺灣。

**Apanteles hemitheae** Wilkinson (Chou, 1981:78)
*Apanteles hemitheae* Wilkinson, 1928:124

寄 主：*Trichoplusia ni* (Hübner) 銀紋夜蛾。
分 佈：臺灣。

**Apanteles heterusiae** Wilkinson 桑螟絨繭蜂 (ASZI, 1987, 2:416; ASZI et al., 1978:57; Chou, 1979:303; 1981:78; Zhang , 1987[ed.] 2:78)
*Apanteles heterusiae* Wilkinson, 1928:127.
寄 主：桑螟(幼蟲)
*Histia rhodope* Cramer 茄苳斑蛾(幼蟲) (重陽木)。
分 佈：臺灣、江西、浙江；印度、斯里蘭卡、斐濟。

**Apanteles hyblaeae** Wilkinson 全須絨繭蜂 (You et al., 1986:425)
*Apanteles hyblaeae* Wilkinson, 1928:
寄 主：(栥豆)
國外：*Hyblaea puera* Cramer 全須夜蛾
*Hyblaea sanguinea* Gaede 夜蛾
分 佈：廣東(廣州)；馬來西亞、緬甸、爪哇、薩摩亞群島、斐濟。

**Apanteles hydroeciae** You et Xiong 角劍夜蛾絨繭蜂 (You et Xiong, 1983:227)
*Apanteles hydroeciae* You et Xiong, 1983:227.
寄 主：*Hydroecia basilipunctata* Gabser 高山角劍蛾(為害玉米)。
分 佈：四川(寶興)。

**Apanteles hyposidrae** Wilkinson 茶尺蠖絨繭蜂 (Chen et al., 1999, 15(3):122; Chou, 1981:78; You et al., 1990:64)
*Apanteles hyposidrae* Wilkinson, 1928:125.
寄 主：*Ectropis obliqua* Warren 茶尺蠖
*Homona coffearia* Nietner 捲蛾
油桐尺蠖。
分 佈：臺灣、湖南、廣西、雲南；馬來西亞、緬甸、印度、印尼、澳洲。

**Apanteles importunus** Wilkinson 紅基絨繭蜂 (You et al., 1983:83)
*Apanteles importunus* Wilkinson
寄 主：
分 佈：廣西；印度。

**Apanteles inclusus** (Ratzeburg) 擬桑毛蟲絨繭蜂 (You et al., 1983:469; 1990:60)
寄 主：*Porthesia similis* (Fuessly) 金毛蟲(桑毛蟲)。
國外：*Lymantria monacha* (Linnaeus) 模毒蛾
*Euproctis chrysorrhoea* (Linnaeus) 黃毒蛾
*Porthesia similis* (Fuessly) 桑毛蟲
核桃樹毒蛾
分 佈：陝西、山西(太谷)；蘇聯、德國、法國。

**Apanteles inquisitor** (Wilkinson) 螟蛾絨繭蜂 (Chien et al., 1984:181-189)

*Apanteles inquisitor* (Wilkinson)

寄 主：*Hedylepta indicata* (Fabricius) 三紋螟蛾(大豆)。

分 佈：臺灣。

**Apanteles kariyai** Watanabe 粘蟲絨繭蜂 (ASZI 1987, 2:417; Chou, 1979:305; 1981:78; He et al., 1991:43; Li et Ye, 1996, 18(4):167-169; Yin et Zhao, 1987, 9(2):88-89; You et al., 1985:51; Zhang, 1987[ed.] 2:78; Zhao, 1986:126; Zong et al., 1984:248)

*Apanteles kariyai* Watanabe, 1937:41.

寄 主：*Agrotis segetum* Schiff. 黃地老虎

*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲(幼蟲)

*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉

二粘蟲。

重寄生蜂：*Mesochorus discilergus* Say 盤背菱室姬蜂

負泥蟲溝姬蜂

螟蛉折唇姬蜂

*Dibrachys cavus* (Walker) 黑青小蜂

*Trichomalopsis apanteloctena* (Crawfor) 稻苞蟲金小蜂

絨繭蜂金小蜂

粘蟲廣肩小蜂。

分 佈：臺灣、江西、湖南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、北京、遼寧、吉林、黑龍江；日本。

**Apanteles lacteicolor** Viereck 乳色絨繭蜂 (Chou, 1979:302; 1981:78; You et al., 1990:65)

*Apanteles lacteicolor* Viereck, 1911:475.

=*Apanteles conspersae* Foske, *in* Howard et Fiske, 1911:285.

寄 主：*Euprotis conspersa* (Butler) 茶毒蛾。

國外：折帶黃毒蛾

舞毒蛾

古毒蛾

美國白蛾

分 佈：臺灣、湖南、貴州；阿富汗、日本、蘇聯、歐洲、美國、澳洲。

**Apanteles lamborni** Wilkinson 油茶斑蛾絨繭蜂 (Chou, 1979:307; 1981:78; Hun., 1992:1262; You et al., 1990: 67)

*Apanteles lamborni* Wilkinson, 1928:90.

寄 主：油茶斑蛾

*Histia rhodope* Cramer 茄苳斑蛾(重陽木斑蛾)。

分 佈：臺灣、湖南、雲南、東北地區；馬來西亞。

**Apanteles liparidis** (Bouché) 枯葉蛾絨繭蜂 (ASZI, 1987, 2:416; ASZI et al., 1978:58; Chen, 1989:97-101; Chou, 1979:306; 1981:78; Sun et Liu, 1958: 241; Wu et al., 1989:166; Yan et al., 1993, 9(2):50; You et al., 1990:67)

*Microgaster lipanidis* Bouché, 1834:152.

=*Microgaster nemorum* Hartig, 1838:252.

=*Glyptapanteles politus* Ashmead, 1906:192.

=*Glyptapanteles japonicus* Ashmead, 1906:193.

=*Apanteles fulvipes* Howard et Fiske, 1911:57.

=*Apanteles posticae* Sonan, 1927:111.
*Apanteles liparidis,* Watanabe, 1932:89.
=*Apanteles awanomeigae* Watanabe, 1942:148.
*Glyptapanteles liparidis* (Bouché)
別 名：*毒蛾絨繭蜂*。
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲)
*Dendrolimus spectabilis* (Butler) 赤松毛蟲(幼蟲)
油松毛蟲
落葉松毛蟲
*Lymantria dispar* Linnaeus 舞毒蛾
*Notolophus australis* Walker 毒蛾
*Orgyia postica* (Walker) 毒蛾
*Euproctis taiwana* (Shiraki) 毒蛾
松針毒蛾
小白紋毒蛾
棉古毒蛾
盜毒蛾
臺灣毒蛾。
國外：*Lymentria dispae* Linnaeus 舞毒蛾
*Dendrolimus pini* Linnaeus 歐洲松毛蟲
蕎麥毒蛾
棕尾毒蛾
擬杉茸毒蛾
天幕毛蟲
茸毛燈蛾
分 佈：臺灣、湖南；朝鮮、日本、西伯利亞、歐洲、非洲、美國。

**Apanteles locastrae** You et Tong 樟巢螟絨繭蜂 (Hun., 1992:1264; You et al., 1987:275; 1990:51)
*Apanteles locastrae* You et Tong, 1987:275.
寄 主：*Locastra muscosalis* Walker 樟巢螟。
分 佈：湖南(長沙)。

**Apanteles longiantennatus** You et Xiong 長角絨繭蜂 (You et al., 1987:276)
*Apanteles longiantennatus* You et Xiong, 1987:276.
寄 主：
分 佈：湖南(石門)。

**Apanteles longicaudatus** You et Zhou 長尾絨繭蜂 (You et al., 1991:39)
*Apanteles longicautatus* You et Zhou, 1991:39.
寄 主：*Synanthedon* sp. 透翅蛾(檫樹)。
分 佈：江西(靖安)。

**Apanteles machaeralis** Wilkinson 柚木野螟絨繭蜂 (You et al., 1990:52)

寄 主：柚木野螟。
分 佈：廣東；緬甸、印度。

**Apanteles mamitus** Nixon (Chou, 1979:303; 1981:78)
*Apanteles mamitus* Nixon, 1965:45.
寄 主：*Hymenia recurvalis* Fabricius 螟蛾。
分 佈：臺灣；菲律賓。

**Apanteles melanoscelus** (Ratzeburg) 黑腿絨繭蜂 (Yan et al., 1993, 9(2):50; You et al., 1990:56)
*Cotesia melanoscelus* (Ratzeburg)
寄 主：*Lymantria dispae* (Linnaeus) 舞毒蛾。
國外：柳毒蛾
古毒蛾
分 佈：遼寧、吉林、黑龍江；西北歐、美國(引進)。

**Apanteles metacarpalis** Thomson 乳翅絨繭蜂 (You et al., 1983:469)
*Apanteles metacarpalis* Thomson, 1895:
寄 主：國外：*Phthorimaea suaedella* Richardson 麥蛾
*Phthorimaea seminella* Pierce
分 佈：山西(太谷)；蘇聯、西班牙、英國、瑞典、芬蘭。

**Apanteles metesae** Nixon 簑蛾絨繭蜂 (You et al., 1990:66)
寄 主：白囊袋蛾(鳳凰木)
小袋蛾(冬青樹)。
分 佈：廣西；越南、馬來西亞。

**Apanteles minor** (Ashmead) (Chou, 1979:307; 1981:78)
*Glyptapanteles minor* Ashmead, 1906:192.
*Apanteles minor,* Watanabe, 1940:89.
寄 主：*Glyphodes pyloalis* (Walker) 螟蛾。
分 佈：臺灣；日本。

**Apanteles miyoshii** Watanabe 桃天蛾絨繭蜂 (You et al., 1990:56; Zhang, 1987[ed.] 2:78)
寄 主：桃天蛾(幼蟲)。
分 佈：江西、遼寧；日本。

**Apanteles oblique** Wilkinson 人紋燈蛾絨繭蜂 (You et al., 1983:83; You et al., 1990:61)
*Apanteles oblique* Wilkinson
寄 主：國外：桑燈蛾
人紋燈蛾
分 佈：廣西；印度。

**Apanteles okamotoi** Watanabe 二尾舟蛾絨繭蜂 (You et al., 1986:425)
*Apanteles okamotoi* Watanabe, 1921:

寄 主：*Cerura* sp. 二尾舟蛾
*Cerura vinula felina* (Butler) 黑帶二尾舟蛾
*Cerura vinula* Linnaeus 歐洲二尾舟蛾。
分 佈：貴州；日本。

**Apenteles opacus** (Ashmead) 棉捲葉螟絨繭蜂 (Hun., 1992:1263; You et al., 1990:52)
別 名：*有蔭絨繭蜂*。
寄 主：棉捲葉野螟。
分 佈：湖南、廣西；日本、菲律賓、馬來西亞、印度。

**Apanteles ordinarius** (Ratzeburg) 松毛蟲絨繭蜂 (ASZI, 1987, 2:417; ASZI et al., 1978:58; Liu et Shih, 1957:258; Liu et Zhang, 1993, 15(2):89; Shu et Yu, 1985:93; You et al., 1990:57; Zhang, 1987[ed.] 2:78)
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲)
*Dendrolimus spectabilis* (Butler) 赤松毛蟲(幼蟲)
*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲(幼蟲)
*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(幼蟲)
*Hyphantia cunea* (Drury) 美國白蛾(幼蟲)。
國外：樹莓毛蟲
*Dendrolimus pini* Linnaeus 歐洲松毛蟲
*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲
分 佈：江西、湖南、陝西、遼寧、吉林、大興安嶺北部、黑龍江；日本、庫頁島、歐洲。

**Apanteles papilionis** Viereck 鳳蝶絨繭蜂 (You et al., 1990:61; 1990:240)
寄 主：*Papilio* sp. 鳳蝶(樟樹)。
分 佈：雲南(勐海)；馬來西亞、印度、爪哇。

**Apanteles parasae** Rohwer 綠刺蛾絨繭蜂 (You et al., 1990:66)
寄 主：綠刺蛾。
分 佈：海南；菲律賓、印尼、斯里蘭卡。

**Apanteles parnarae** Watanabe 稻苞蟲絨繭蜂 (Xia, 1957:306)
寄 主：*Parnara guttuta* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：湖南。

**Apanteles paranthrenis** You et Dang 楊透翅蛾絨繭蜂 (You et al., 1987:278; 1990:58)
*Apanteles paranthreneus* You et Dang, 1987:278.
寄 主：*Paranthrene tabaniformis* Rott. 楊透翅蛾。
分 佈：陝西(榆林)。

**Apanteles phragmataeciae** You et Zhou 蘆葦豹蠹蛾絨繭蜂 (You et al., 1990:237)

*Apanteles phragmataeciae* You et Zhou, 1990:237.
寄 主：*Phragmataecia castaneae* (Hübner) 蘆葦豹蠹蛾。
分 佈：湖南(南縣)。

**Apanteles pieridis** (Bouché) 豆粉絨繭蜂 (You et al., 1990:240)
寄 主：*Cilias* sp. 豆粉蝶。
分 佈：山東(濟南)。

**Apanteles planus** Watanabe 柳天蛾絨繭蜂 (You et al., 1985:51)
*Apanteles planus* Watanabe, 1932:
寄 主：*Smerinthus planus* Walker 柳天蛾。
分 佈：寧夏；日本。

**Apanteles rubecula** Marshall 微紅絨繭蜂 (ASZI, 1987, 2:417; Hu, 1983:288; Hu et al., 1981:343; Pu, 1987:60; Yang, 1985(2):6-10; Yin et Chang, 1984:223-226; Zhao et Pei, 1984:227-229; Zhao et al., 1986:42; Zhou et Zou, 1993:166-169)
寄 主：*Pieris rapae* Linnaeus 菜白蝶
*Plutella xylostella* Linnaeus 小菜蛾。
分 佈：河北、北京、吉林；蘇聯、歐洲(英國、法國、瑞士、奧地利、荷蘭)、加拿大、澳洲、新西蘭。
附 註：國外引進。

**Apanteles ruficrus** (Haliday) 螟蛉絨繭蜂 (ASZI, 1987, 2:419; ASZI et al., 1978:59; Chen, 1994, 16(2):98; Chiu et Chou, 1976:236; Chou, 1979:305; 1981:78; Dong, 1984:91; Guo et Yang, 1995, 21(5):21-23; He et al., 1991:43; Hunan, Shi-men, 1980(3):58; Lei, 1994:187; Li, 1989:91; Liu, 1908(4):42; Liu, 1987:148; Liu et Wang, 1982:25; Lu et Lan, 1983:247; She et He, 1988:7; Sun et al., 1980(4):22; Tian, 1987:72; Wang et al., 1989:109; Xia, 1957:306; Zhang, 1986:84-89; Zhang, 1987[ed.] 2:78; Zhao, 1986:126; Zhao, 1988:90; Zhu, 1981(1-2):86)
*Microgaster ruficrus* Haliday, 1834:253.
=*Apanteles antipoda* Ashmead, 1900:355.
=*Apanteles manilae* Ashmead, 1904:19.
=*Apanteles sydneyensis* Cameron, 1911:342.
=*Apanteles* (*Protapantels*) *narangae* Viereck, 1913:642.
別 名：*淡痣小繭蜂*。
寄 主：以夜蛾科爲主，包括：
*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉(幼蟲)
稻條紋螟蛉(幼蟲)
禾灰翅夜蛾(幼蟲)
*Mamestra brassicae* (Linnaeus) 甘藍夜蛾(幼蟲)
*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲(幼蟲)
*Mythimna loreyi* (Duponchel) 勞氏粘蟲(幼蟲)
棉小造橋蟲(幼蟲)
*Helicoverpa armigera* (Hübner) 棉鈴蟲(幼蟲)
*Spodoptera exigua* (Hübner) 甜菜夜蛾
*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾(幼蟲)
*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱卷葉螟(幼蟲)

*Marasmia exigua* (Butler) 稻顯紋縱卷水螟(幼蟲)
*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟(幼蟲)
*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟(幼蟲)
*Chilo sacchariphaga* (Bojer) 條螟(幼蟲)
*Sesamia inferens* (Walker) 大螟(幼蟲)
*Simura albovenosa* 稻毛蟲(幼蟲)
*Trichoplusia ni* Hübner 擬尺蠖(幼蟲)
*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲(幼蟲)
*Mycalesis gotama* Moore 稻眼蝶(幼蟲)
*Oulema oryzae* (Kuwayama) 負泥蟲。
國外：小地老虎
菜夜蛾
甜菜網螟
黃綠條螟
玉米螟
小菜蛾
重寄生蜂：盤背菱室銳蜂
中華橫背銳蜂
擇捉光背銳蜂
脊頸銳蜂
負泥蟲溝銳蜂
廣闊小蜂
粘蟲廣肩小蜂
絨繭金小蜂
稻苞蟲金小蜂
菲島分盾細蜂
溫州分盾細蜂
化念分盾細蜂。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、菲律賓、印度、斯里蘭卡、大洋洲、澳洲、新西蘭、非洲、歐洲、世界各地。

**Apanteles schoenobii** Wilkinson 三化螟絨繭蜂 (ASZI, et al., 1978:59; He et al., 1991:43; Hunan, Shi-men, 1980(3):58; Jiang et al., 1999, 15(4):146; Liu et Wang, 1982:24; Sun et al., 1980(4):22; Zhang, 1987[ed.] 2:78)
寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟(幼蟲)
*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟(幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、湖北；從菲律賓至印度一帶。

**Apanteles simurae** You et Zhou 稻毛蟲絨繭蜂 (He,et al., 1991:43; You et Zhou, 1989:307)

*Apanteles simurae* You et Zhou, 1989:307.
寄 主：*Simura albovenosa* Goeze 稻毛蟲。
重寄生蜂：盤背菱室盆蜂
螟蛉折唇盆蜂
絨繭金小蜂。
分 佈：雲南。

**Apanteles solitarius** Ratz. 舞毒蛾絨繭蜂 (Zhu, 1964:133-137)
寄 主：*Lymantria dispar* Linnaeus 舞毒蛾。
分 佈：上海。

**Apanteles sonani** Watanabe (Chou, 1979:302; 1981:78)
*Apantels sonani* Watanabe, 1932:96.
寄 主：*Chalcospa argemtata* Moore (Pyromorphidae)。
分 佈：臺灣。

**Apanteles stantoni** (Ashmead) 絹野螟絨繭蜂 (You et al., 1985:52; 1990:66)
*Apanteles stantoni* (Ashmead, 1904:)
=*Apanteles fistulae* Wilkinson
寄 主：*Diaphania pyloalis* (Walker) 桑絹野螟(桑樹)。
國外：*Diaphania glauculalis* Guenée 海綠野螟
*Diaphania indica* (Saunders) 瓜絹螟
*Diaphania laticostalis* (Guenée) 寬緣絹野螟
*Diaphania marginata* Hampson 野螟
分 佈：廣西；菲律賓、馬來西亞、印度、斐濟。

**Apanteles taiwanensis** Sonan 臺灣絨繭蜂 (Chiu et al., 1978:62; Chou, 1079:302; 1981:78)
*Apanteles taiwanensis* Sonan, 1942:246.
寄 主：*Porthesia taiwana* Shiraki 臺灣黃毒蛾。
分 佈：臺灣

**Apanteles taprobanae** Cameron 龍眼舟蛾絨繭蜂 (Chou, 1979:306; You et al., 1985:51; 1990:57)
*Apanteles taprobanae* Cameron, 1897:38.
=*Apanteles* (*Protapanteles*) *stsuropi* Viereck, 1912:146.
=*Apanteles* (*Protapanteles*) *formosae* Viereck, 1913:642.
寄 主：*Stauropus alternans* Walker 龍眼舟蛾(木麻黃)。
分 佈：臺灣、廣東、海南、浙江；日本、印度、斯里蘭卡、蘇門答臘、爪哇。

**Apanteles taragamae** Viereck 瓜螟絨繭蜂 (Chou, 1979:303; 1981:79; Liu et al., 1987, 5(1,2):49; Liu et al., 1998:265)
*Apanteles taragamae* Viereck, 1912:140.
寄 主：*Margaronia indica* Saunders 瓜螟。
分 佈：臺灣、浙江；菲律賓、泰國、印度、斯里蘭卡、爪哇、新幾內亞。

**Apanteles theae** Sonan 茶捲蛾絨繭蜂 (Chou, 1979:306; 1981:79)

*Apanteles theae* Sonan, 1942:218.
寄 主：*Homona coffearia* Nietner 茶捲蛾。
分 佈：臺灣。

**Apanteles theivorae** Shenefelt 茶細蛾絨繭蜂 (Chou, 1979:307; 1981:79; Hun., 1992:1262; Tan et al., 1997, 24(4):342-346; You et al., 1990:68)
=*Apanteles gracilariae* Sonan, 1942:217.
*Apanteles theivorae* Shenefelt, 1972:651. (Replacement name for *gracilariae* Sonan, 1942, *nec* Wilkinson, 1940)
寄 主：*Gracilaria theivora* Wlsm. 茶細蛾。
分 佈：臺灣、雲南、湖南。

**Apanteles vanessae** Reinhard 蕁麻蛺蝶絨繭蜂 (You et al., 1983:469)
*Apanteles vanessae* Reinhard, 1880:
寄 主：國外：*Argynnis aglaia* Linnaeus 暗褐貝母蛺蝶
*Vanessa urticae* Linnaeus 蕁麻蛺蝶
*Vanessa* sp. 蛺蝶
分 佈：新疆(石河子)；蘇聯、匈牙利、德國、英國、澳洲。

**Apanteles vitellinipes** You et Zhou 黃足絨繭蜂 (You et Zhou, 1990:151)
*Apanteles viteliinipes* You et Zhou, 1990:151.
寄 主：
分 佈：廣西。

**Apanteles yunnanensis** You et Xiong 雲南絨繭蜂 (You et al., 1987:277)
*Apanteles yunnanensis* You et Xiong, 1987:277.
寄 主：
分 佈：雲南(昆明)。

**Apanteles** sp. 東陽絨繭蜂 (He et al., 1991:43)
寄 主：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟。
分 佈：浙江(東陽)。

**Apanteles** sp. 多絲絨繭蜂 (He et al., 1991:43; Zhu, 1981(1-2):86)
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱卷葉螟。
重寄生蜂：粘蟲廣肩小蜂
絨繭金小蜂
菲島分盾細蜂。
分 佈：福建、浙江。

**Apanteles** sp. 大袋蛾絨繭蜂 (Zhang, 1987[ed,] 2:78)
寄 主：*Eymeta variegata* (Snellen) 大袋蛾(幼蟲)。
分 佈：江西。

**Apanteles** sp. 擬螟蛉絨繭蜂 (Guo et Yang, 1995, 21(5):21-23; He et al., 1991:43; Hu et Wu, 1987:187; Hunan, Shi-men, 1980(3):58; Zhang, 1987[ed.] 2:78; Zhu, 1981(1-2):86)

寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)
*Marasmia exigua* (Butler) 稻顯紋縱捲水螟(幼蟲)。

重寄生蜂：盤背菱室釜蜂
絨繭金小蜂
赤帶躍小蜂
溫州分盾細蜂。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、陝西。

**Apanteles** sp. 瘤蛾絨繭蜂 (He et al., 1991:43)

寄 主：*Celama laeniata* 稻穗瘤蛾。

分 佈：湖北。

**Apanteles** sp. 野蠶絨繭蜂 (Hu, 1991:103)

寄 主：*Bombyx mandarina* 野蠶。

分 佈：浙江。

**Apanteles** sp. 茶尺蠖絨繭蜂 (Dai, 1992:42; Hu et al., 1979:413)

寄 主：*Ectropis obliqua hypulina* Wehrli 茶尺蠖。

分 佈：貴州、浙江、江蘇。

**Apanteles** sp. 單白綿絨繭蜂 (Hu et al., 1979:413; Hong et al., 1978, (9):14; Hu et al., 1979, 22(4):413-419; Ye et al., 1994, 10(1):15-17; Yin et al., 1989, (1):12-13)

寄 主：*Ectropis obliqua hypulina* Wehrli 茶尺蠖。

分 佈：浙江、江蘇。

**Apanteles** sp. 薯天蛾絨繭蜂 (Chiu et al., 1978:62)

*Apanteles* sp. Chiu et al., 1978:62.

寄 主：*Agrius convolvuli* 蝦殼天蛾(甘薯)。

分 佈：臺灣。

**Apanteles** sp. 分月扇舟蛾絨繭蜂 (Tian et al., 1993, 15(4):156)

*Apanteles* sp. Tian et al., 1993:156.

寄 主：*Clostera anastomosis* (Linnaeus) 分月扇舟蛾(幼蟲)。

分 佈：黑龍江(海林)。

**Apanteles** sp. 黑條灰燈蛾絨繭蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:78)

寄 主：黑條灰燈蛾(蛹)。

分 佈：江西。

**Apanteles** sp. 燈蛾絨繭蜂 (Chiu et al., 1978:62)

*Apanteles* sp. Chiu et al., 1978:62.

寄 主：*Amsacta lactinea* 赤邊燈蛾(甘藷)。

分 佈：臺灣。

**Apanteles** sp. 橘白落葉蛾絨繭蜂 (Chen et Luo, 1990:79)

寄 主：*Epimactis* sp. 柑橘白落葉蛾。

分 佈：福建(福州)。

**Apanteles** sp. 灰蝶絨繭蜂 (Chou et al., 1994:329)

*Apanteles* sp. Chou et al., 1994:329.

寄 主：*Arhopala paramuta horishana* Matsumura 灰蝶(Lycaenidae)。

分 佈：臺灣。

**Apanteles** sp. 擬尺蠖絨繭蜂 (Chiu et al., 1978:62)

*Apanteles* sp. Chiu et al., 1978:62.

寄 主：*Trichoplusia ni* 甘藍擬尺蠖(甘藷)。

分 佈：臺灣。

**Apanteles** sp. 紅鈴蟲絨繭蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:78)

寄 主：斜紋夜蛾(幼蟲)。

分 佈：江西。

**Apanteles** sp. 羽蛾絨繭蜂 (Chiu et al., 1978:62)

*Apanteles* sp. Chiu et al., 1978:62.

寄 主：*Pterophorus niveodactylus* (Pgst.) 白羽蛾(甘藷)。

分 佈：臺灣。

**Apanteles** sp. 甘藷羽蛾絨繭蜂 (Chiu et al., 1978:62)

*Apanteles* sp. Chiu et al., 1978:62.

寄 主：*Ochyrotica concursa* 甘藷羽蛾。

分 佈：臺灣。

**Apanteles** sp. 甘藷麥蛾絨繭蜂 (Chiu et al., 1978:63)

*Apanteles* sp. Chiu et al., 1978:63.

寄 主：*Brachmia macroscopa* 甘藷麥蛾。

重寄生：*Diatora* sp. 姬蜂

*Eurytoma* sp. 肩小蜂

*Calliceras* sp. 分盾細蜂。

分 佈：臺灣。

**Apanteles** sp. 潛葉蛾絨繭蜂 (Chiu et al., 1978:63)

*Apanteles* sp. Chiu et al., 1978:63.

寄 主：*Bedellia ferenodes* 甘薯潛葉蛾。
重寄生：*Diatora* sp. 瘟蜂
*Catolaccus* sp. 金小蜂
*Euryscotolinx* sp. 釉小蜂
*Tetrastichus* sp. 嚙小蜂
*Calliceras* sp. 分盾細蜂
分 佈：臺灣。

**Apanteles sp.** 金紋細蛾 (Sun et al., 1987:157)
寄 主：*Lithocolletis ringoniella* Matsumura 蘋果金紋細蛾。
分 佈：陝西。

**Apanteles sp.** 叉斜紋網蛾絨繭蜂 (Chen, 1993:42)
寄 主：*Striglina bifida* Chu et Wang 叉斜紋網蛾。
分 佈：浙江。

**Apanteles sp.** 金盞拱肩網蛾絨繭蜂 (Chen, 1993:42)
寄 主：*Camptochilus sinuosus* Warren 金盞拱肩網蛾。
分 佈：浙江。

**Apanteles sp.** 後中線網蛾絨繭蜂 (Chen, 1993:42)
寄 主：*Rhodoneurra pallida* (Butler) 後中線網蛾。
分 佈：浙江。

**Apanteles sp.** 杉梢小卷蛾絨繭蜂 (Xiao, 1985(2):26)
寄 主：*Polychrosis cunninghamicola* 杉梢小卷蛾。
分 佈：

**Apanteles sp.** 紅薯捲葉蛾絨繭蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:78)
寄 主：紅薯捲葉蛾(幼蟲)。
分 佈：江西。

**Apanteles sp.** 山楂粉蝶絨繭蜂 (Zhang et Li, 1993, 9(1):47)
寄 主：*Aporia crataegi* Linnaeus 山楂粉蝶(幼蟲)。
分 佈：吉林。

**Apanteles sp.** 油松毛蟲絨繭蜂 (He et al., 1988:22)
寄 主：*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(幼蟲)。
分 佈：北京。

**Apanteles sp.** 舞毒蛾絨繭蜂 (Yan et al., 1993, 9(2):50)
寄 主：*Lymantria dispar* (Linnaeus) 舞毒蛾。

分 佈：遼寧。

**Apanteles** sp. 蠶蛾絨繭蜂 (Chen, 1996, 18(1):21)

寄 主：

分 佈：廣東。

**Apanteles** sp.綴葉叢螟絨繭蜂 (Chen, 1995, 21(4):25)

寄 主：*Locastra muscosalis* Walker 綴葉叢螟(幼蟲)。

分 佈：浙江。

天 敵：*Elasmus* sp. 躍小蜂。

**Apanteles** sp. 黃毒蛾絨繭蜂 (Chiu et Lo, 1985:5)

寄 主：*Porthesia taiwana* Shiraki 臺灣黃毒蛾。

分 佈：臺灣。

**Aphaereta major** Thomson 原反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:38)

=*Alysia cephalotes* var. *y* Haliday, 1838, 5:232.

=*Aphaereta cephalotes* var. *l*, 1894. *In* Andre :401.

*Alysia* (*Aphaereta*) *major* Thomson, 1895, 20:2290.

*Aphaereta major*; Dalla Torre, 1895, 4:42.

*Aphaereta major* Marshall, 1898. *In* Andre, 242.

寄 主：*Pegomya dentiens* Pand. 泉蠅。

分 佈：中國；蘇聯、波蘭、奧地利、英國、瑞典。

**Aphaereta rubicunda** Tobias 紅棕反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:38-39)

*Aphaereta rubicunda* Tobias, 1962, 31:90.

寄 主：

分 佈：湖北；蘇聯。

**Aphrastobracon philippinensis** Baker (Chou, 1981:72)

*Aphrastobracon philippinensis* Baker, 1917:213.

寄 主：

分 佈：臺灣；菲律賓。

**Arcaleiodes aglaurus** (Chen et He) 華弓脈繭蜂 (Chen et He, 1997:61; He, Chen et Ma, 2000:198)

*Aleiodea aglaurus* Chen et He, 1991:30, 32.

*Arcaleiodes aglaurus,* Chen et He, 1977:61.

寄 主：

分 佈：雲南、江西、浙江。

**Arcaleiodes hubeiensis** Chen et He 湖北弓脈繭蜂 (Chen et al., 1997:1653; He, Chen et Ma, 2000:195)

*Arcaleiodes hubeiensis* Chen et He, *in* Chen et al., 1997:1653-1654.

寄 主：

分 佈：湖北。

**Arcaleiodes nitidus** (Chen et He) 俏弓脈繭蜂 (Chen et He, 1991:30; 1997:61)

*Aleiodes nitidus* Chen et He, 1991:30.
*Arcaleiodes nitidus,* Chen et He, 1997:61.
別 名：*俏脊繭蜂*。
寄 主：
分 佈：廣西、雲南。

**Arcaleiodes pulchricorpus** Chen et He 秀弓脈繭蜂 (Chen et He, 1991:32; He, Chen et Ma, 2000:197; Hun., 1992:1250)

*Aleiodes pulchricorpus* Chen et He, 1991:32.
*Arcaleiodes pulchricorpus,* Chen et He, 1997:61.
別 名：*秀脊繭蜂*。
寄 主：
分 佈：湖南、四川、浙江、安徽。

**Arcaleiodes pulchricorpus** Chen et He 秀弓脈脊繭蜂 (Chen et He, 1991:32; 1997:61; Chen et al., 1997:1654; Hun., 1992:1250)

*Aleiodes pulchricorpus* Chen et He, 1991:32.
*Arcaleiodes pulchricorpus,* Chen et He, 1997:61.
寄 主：
分 佈：湖南、四川、浙江、安徽、湖北。

**Arcaleiodes unifasciata** Chen et He 單帶弓脈繭蜂 (Chen et He, 1991:30; 1997:62; Chen et al., 1997: 1654; He, Chen et Ma, 2000:193)

*Aleiodes unifasciata* Chen et He, 1991:30.
*Arcaleiodes unifasciata,* Chen et He, 1997:62.
寄 主：
分 佈：四川、湖北。

**Aridelus alternecolatus** He (Chen et Achterberg, 1997:14)

*Aridelus alternecolatus* He, 1980:85.
寄 主：
分 佈：廣西、吉林。

**Aridelus antennatus** Chou (Chen et Achterberg, 1997:14; Chou, 1987:27)

*Aridelus antennatus* Chou, 1987:27-28.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Aridelus basalis** Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:15)

*Aridelus basalis* Chen et Achterberg, 1997:15
寄 主：
分 佈：雲南。

**Aridelus confusus** Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:15)

*Aridelus confusus* Chen et Achterberg, 1997:15-16.

寄 主：

分 佈：雲南。

**Aridelus destitutus** Chou (Chou, 1987:26)

*Aridelus destitutus* Chou, 1987:26.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Aridelus emeiensis** Wang (Chen et Achterberg, 1997:16)

*Aridelus emeiensis* C. Wang, 1985:74.

寄 主：

分 佈：四川。

**Aridelus flavicans** Chao 黃蜡繭蜂 (Chao, 1974:455; Chen et Achterberg, 1997:16; Luo et Chen, 1994:484; Chou, 1987:23)

*Aridelus flavicans* Chao, 1974:455.

=*Aridelus guizhouensis* Luo, 1985:203.

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、貴州。

**Aridelus fuscus** Wang 褐蜡繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:17; Wang, 1981:421)

*Aridelus fuscus* Wang, 1981:421.

寄 主：

分 佈：山西(五寨縣)。

**Aridelus guizhouensis** Luo 貴州蜡繭蜂 (Luo, 1985:203)

*Aridelus guizhouensis* Luo, 1985:203-204.

寄 主：

分 佈：貴州(貴陽)。

**Aridelus hunanensis** You, Xiong et Zhou 湖南蜡繭蜂 (Hun.:1259; You, et al., 1988:423)

*Aridelus hunanensis* You et al., 1988:423.

寄 主：

分 佈：湖南。

**Aridelus longius** Chou (Chen et Achterberg, 1997:17; Chou, 1987:24)

*Aridelus longius* Chou, 1987:24-25.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Aridelus miccus** Wang 小蜡繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:17; Wang, 1985:229)

*Aridelus miccus* J. Wang, 1985:229.

寄 主：

分 佈：北京(上房山)。

**Aridelus nigricans** Chao 黑蝽繭蜂 (Chao, 1974:456; Chen et Achterberg, 1997:17)

*Aridelus nigricans* Chao, 1974:456.
=*Aridelus destitutus* Chao, 1987:26.
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、浙江。

**Aridelus reticulatus** Chou (Chen et Achterberg, 1997:18; Chou, 1987:25)

*Aridelus reticulatus* Chou, 1987:25-26.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Aridelus rufiventris** Luo et Chen 紅腹蝽繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:18; Luo et Chen, 1994:483)

*Aridelus rufiventris* Luo et Chen, 1994:483.
寄 主：
分 佈：貴州。

**Aridelus rufotestaceus** Tobias (Chen et Achterberg, 1997:18)

*Aridelus rufotestaceus* Tobias, 1986:229, 399.
寄 主：
分 佈：北京；蘇聯。

**Aridelus rutilipes** Papp 橙足蝽繭蜂 (Chao, 1974:455; Chen et Achterberg, 1997:18; Luo et Chen, 1994:484; Chou, 1981:79; 1987:22)

*Aridelus rutilipes* Papp, 1965:187.
=*Aridelus hunanensis* You et al., 1988:423.
寄 主：
分 佈：臺灣、湖南、廣西、貴州、浙江。

**Aridelus sinensis** Wang 中華蝽繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:19; Luo et Chen, 1994:484; Wang, 1981:219)

*Aridelus sinensis* Wang, 1981:219.
寄 主：
分 佈：貴州、陝西。

**Aridelus taiwanus** Chou 臺灣蝽繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:19; Chou, 1987:24)

*Aridelus taiwanus* Chou, 1987:24.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Aridelus tsuifengensis** Chou 翠峰蝽繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:19; Chou, 1987:27)

*Aridelus tsuifengensis* Chou, 1987:27.
寄 主：
分 佈：臺灣、浙江蘇。

**Aridelus tungpuensis** Chou 東埔蝽繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:19; Chou, 1987:28)

*Aridelus tungpuensis* Chou, 1987:28.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Aridelus ussuriensis** Belokobylskji (Chen et Achterberg, 1997:19)

*Aridelus ussuriensis* Belokobylskji, 1981:43.

寄 主：

分 佈：浙江；蘇聯(遠東地區)。

**Aridelus ziyangensis** Wang 紫陽蝽繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:19; Wang, 1983:348)

*Aridelus ziyangensis* Wang, 1983:348.

寄 主：

分 佈：陝西(紫陽)。

**Ascogaster formosensis** Sonan (Chou, 1981:76)

*Ascogaster formosensis* Sonan, 1932:78.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Ascogaster quadridentatus** Wesmael 四齒革腹繭蜂 (Hun., 1992:1258; Tong, 1981(3):35)

*Ascogaster quadridentatus* Wesmael
*Ascogaster* sp., Tong, 1981(3):35.

寄 主：*Polychrosis cunninghamiacola* Lin et Pei 杉梢小卷蛾。

分 佈：湖南；蒙古、西亞、歐洲、北非、美國。

**Ascogaster reticulatus** Watanabe 網皺革腹繭蜂 (ASZI, 1987, 2:413; You et al., 1990:45)

寄 主：桃蛀果蛾
黃斑長翅捲蛾
棉褐帶捲蛾
雲杉黃捲蛾
冷杉銀捲蛾。

分 佈：雲南、浙江、江蘇、河南、陝西、山東、山西；日本。

**Ascogaster rufipes** (Latreille) (Chou, 1981:76)

*Sigalphus rufipes* Latreille, 1809:14.
=*Siglaphus elegans* Nees von Esenbeck, 1816:164.
=*Chelonus fusciatus* Dahlbom, 1833:163.
=*Chelonus pallipes* Herrich-Schäffer, 1838:154.
=*Chelonus* (*Ascogaster*) *nultiarticulatus* Ratzeburg, 1852:25.
=*Ascogaster arisanicus* Sonan, 1932:79.

寄 主：

分 佈：臺灣

**Ascogaster semenovi** Telenga 塞氏革腹繭蜂 (Chen et al., 1997:1666)

*Ascogaster semenovi* Telenga, 1941:

寄 主：

分 佈：浙江、江蘇、上海、湖北；蒙古、日本。

**Ascogaster** sp. 松線小捲蛾革腹繭蜂 (Xie et al., 1993:282)

*Ascogaster* sp. Xie et al., 1993:282.

寄 主：*Zeiraphera grisecana* (Hübner) 松線小捲蛾(幼蟲)。

分 佈：河北。

**Asiacentistes alekseevi** (Blekobylskij) (Chen et Achterberg, 1997:20)

*Centistes alekseevi* Blekobylskij, 1992:204.

*Asiacentistes alekseevi,* Blekobylskij, 1995:294.

寄 主：

分 佈：江蘇；蘇聯(遠東地區)、Maritime Territory.

**Asobara aurea** (Papp) 麗胸反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:41-42; Chou, 1981:76)

*Phaenocarpa aurea* Papp, 1967, 8:145.

*Asobara aurea*; Fischer, 1988, 90(B):99.

寄 主：

分 佈：臺灣、雲南。

**Asobara bactrocerae** (Gahan) 果蠅反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:42-43)

*Phaenocarpa* (*Asobara*) *bactrocerae* Gahan, 1925, 27:88.

*Phaenocarpa* (*Asobara*) *orientalis* var. *bactrocerae*; Papp, 8:148.

*Asobara bactrocerae*; Baktazar, 1962, 4:752.

寄 主：*Bactrocera umbrosus* (Fabricius) 實蠅。

分 佈：雲南；菲律賓。

**Asobara formosae** (Ashmead) 臺灣反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:43)

*Phaenocarpa formosae* Ashmead, 1906, 30:186.

*Phaenocarpa* (*Asobara*) *formosae*; Papp, 1967, 8:147.

寄 主：

分 佈：臺灣；日本。

**Asobara fungicola** (Ashmead) 蕈蠅反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:43-44)

*Phaenocarpa* (*Spanista*) *fungicola* Ashmead, 1894, 17:49.

=*Asobara illinoisensis* Nason, 1905, 16:293.

=*Asobara lineata* Viereck, 1917, 22:213.

*Asobara fungicola*; Muesebeck et Walkley, 1951, 2:152.

寄 主：

分 佈：湖北；美國、加拿大。

**Asobara leveri** (Nixon) 長腹反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:44-45)

*Phaenocarpa leveri* Nixon, 1939, (B), 8:66.

*Phaenocarpa* (*Asobara*) *leveri*; Papp, 1967, 8:141.
*Asobara leviri*; Fischer, 1988, B90:103.
寄 主：*Chaetodacus passiflorae* (Frogg.) 實蠅
*Dacus* sp. 實蠅。
分 佈：湖北；斐濟。

**Asobara obliqua** (Papp) 側斜反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:45-46)
*Phaenocarpa obliqua* Papp, 1969, 15:386.
*Asobara obliqua*; Fischer, 1988, 90(B):104.
寄 主：
分 佈：雲南；秘魯。

**Asobara pleuralis** (Ashmead) 側齒反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:46-47)
*Aclisis pleuralis* Ashmead, 1905, 37:6.
=*Phaenocarpa* (*Asobara*) *ashmeadi* Papp, 1967, 8:145.
*Asobara pleuralis*; Fischer, 1988, 90(B):108.
寄 主：
分 佈：吉林；菲律賓、St. Vincent.

**Asobara tabida** (Nees) 縮基反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:47-48)
*Alysia tabida* Nees, 1834, 1:252.
*Asobara tabida*; Förster, 1862, 19:267.
=*Alysia* (*Aphaereta*) *anomala* Thomson, 1895, 20:2290.
寄 主：*Drosophila buscki* Coquillett 果蠅(Drosophilidae)
*Drosophila funebris* Fabricius 果蠅
*Drosophila melanogaster* Meiger 果蠅
*Drosophila subobscura* Collin 果蠅
*Scaptomyza pallida* Zett. 蠅。
分 佈：臺灣、甘肅；蘇聯、歐洲、英國、美國。

**Asobara tabida** var. **crenulata** Fahringer 鈍齒反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:48)
*Asobara tabida* var. *crenulata* Fahringer, 1935, 27A (12):12.
寄 主：*Drosophila melanogaster* Meigen 果蠅
?*Pegomya inornata* 蠅
*Contarinia medicaginis* Kieffer 蠅。
分 佈：甘肅。

**Asobara tabidula** (Tobias) 窄室反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:48-49)
*Phaenocarpa tabidula* Tobias, 1962, 31:94.
*Asobara tabidula*; Fischer, 1971, 41:70.
寄 主：
分 佈：福建、雲南；蘇聯、吉爾吉斯。

**Asobara** sp. (Chou, 1981:76; Lin et al., 1977:237)
*Asobara* sp. Lin et al., 1977:237.

寄 主：*Bradysia tritici* Coquillett 黃帶黑翅蕈蠅。
分 佈：臺灣。

**Aspicolpus punctus** Chou et Hsu (Chou et Hsu, 1998:287)
*Aspicolpus punctus* Chou et Hsu, 1998:287.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Aspicolpus rugosus** Chou et Hsu (Chou et Hsu, 1998:287)
*Aspicolpus rugosus* Chou et Hsu, 1998:287-288.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Aspidobracon noyesi** Achterberg 諾氏盾繭蜂 (He et al., 1991:36; You et al., 1994:120)
*Aspidobracon noyesi* Achterberg
寄 主：*Melanitis leda ismene* Cramer 稻眼蝶(幼蟲)
*Pelopidas mathias oberthri* Evans 隱紋稻苞蟲。
分 佈：臺灣、福建、海南、廣西、雲南、貴州；印度、印尼。

**Aspilota acutidentata** (Fischer) 銳齒反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:51-52)
*Sypilota acutidentata* Fischer, 1970, 34:26.
*Aspilota acutidentata*; Achterberg, 1988, 247:13.
寄 主：
分 佈：福建、雲南；奧地利。

**Aspilota distracta** (Nees) 窄顎反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:52-53)
*Alysia distracta* Nees, 1834, 1:255.
*Aspilota distracta*; Marshall, 1895, 5:446.
寄 主：
分 佈：福建、海南；蒙古、蘇聯、歐洲、北歐、英國、突尼斯、阿爾及利亞。

**Aspilota elongatus** Chen et Wu 細長反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:53-54)
*Aspilota elongatus* Chen et Wu, 1994:53-54.
寄 主：
分 佈：福建、雲南。

**Aspilota globipes** (Fischer) 圓腿反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:54-55)
*Synaldis globipes* Fischer, 1962, 38(1):11.
*Asiplota globipes*; Achterberg, 1988, 247:13.
寄 主：
分 佈：福建；意大利、荷蘭、瑞典。

**Aspilota intermediana** Fischer 巨齒反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:55-56)
*Aspilota interrmediana* Fischer, 1975, 85:304.

寄 主：*Agaricus niverscens* (Moell.) 蛾
*Agaricus campester* ? 蛾。
分 佈：福建、雲南；荷蘭、奧地利。

**Aspilota louiseae** Achterberg 長腿反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:56-57)
*Aspilota louiseae* Achterberg, 1988, 247:14.
寄 主：
分 佈：福建、雲南、湖北、吉林；荷蘭。

**Aspilota mandibulata** (Fischer) 長顎反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:57)
*Synaldis mandibulata* Fischer, 1970, 34:30.
*Aspilota mandibulata*; Chen et Wu, 1994:57.
寄 主：
分 佈：福建；奧地利。

**Aspilota nitidula** Masi 鏟顎反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:58)
*Aspilota nitidula* Masi, 1933, 12:40.
寄 主：
分 佈：福建；意大利。

**Aspilota parvicornis** (Thomson) 紅柄反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:58-59)
*Alysia* (*Synaldis*) *parvicornis* Thomson, 1895, 21:2308.
*Aspilota parvicornis*; Achterberg, 1988, 247:15.
寄 主：
分 佈：福建、雲南、湖北；德國、奧地利、瑞典。

**Aspilota** sp. (Chou, 1981:76; Lin et al., 1977:237)
*Aspilota* sp. Lin et al., 1977:237.
寄 主：*Bradysia tritici* Coquillett 黃帶黑翅蕈蠅。
分 佈：臺灣。

**Aspilota** sp. 反顎繭蜂 (You et al., 1990:70)
*Aspilota* sp. You et al., 1990:70.
寄 主：芳香木蠹蛾(幼蟲)。
分 佈：陝西(秦嶺)。

**Aulacocentrum confusum** He et Achterberg 混腔室繭蜂 (Chen et al., 1997:1663; He, Chen et Ma, 2000:510)
=*Macrocentrus japonicus*; Chu, 1935:19. [misident.]
=*Macrocentrus philippinensis*; Shenefelt, 1969:168.
*Aulacocentrum confusum* He et Achterberg, 1994:162.
寄 主：*Algedonia coclisalis* Walker 竹織葉野螟
*Diaphania pyloalis* (Walker) 桑螟
*Ostrinia furnicalis* Guenée 亞洲玉米螟
*Pyrausta diniasalis* Walker 楊捲葉野螟

*Clostera anachoreta* (Fabricius)　楊扇舟蛾。

分 佈：江西、湖南、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、遼寧、吉林、黑龍江。

**Aulacocentrum philippiense** (Ashmead) 菲島腔室繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:513)

*Macrocentrus philippinensis* Ashmead, 1904:145.

*Aulacocentrus philippinense*; van Achterberg et Belokobylskij, 1987:244.

寄 主：*Botyodes diniasalis* Walker　楊捲葉野螟

*Chilo suppressalis* (Walker)　二化螟

*Cnaphacrocis medinalis* Guenée　稻縱捲葉螟

*Diaphania nigropunctalis* (Walker)　白蠟捲葉野螟

*Diaphania pyloalis* (Walker)　桑絹野螟(桑螟)。

據記載：*Botyodes asialis* Guenée　白楊綴葉野螟

分 佈：臺灣、湖南、廣西、雲南、四川、浙江、湖北、陝西、山西；日本、菲律賓、印度。

**Aulacocentrum seticella** van Achterberg et He 毛室腔室繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:508)

*Aulacocentrum seticella* van Achterberg et He, 1994:160.

寄 主：*Pachyzancla* sp.　原葉野螟。

分 佈：廣西；馬來西亞、新加坡、印尼。

**Aulacocentrus philippinensis** (Ashmead) 菲島腔室繭蜂 (Chen et al., 1997:1664; He et al., 1991:41; Hun., 1992:1256; You et al., 1990:42)

*Macrpcentrus philippinensis* Ashmead, 1904:

寄 主：桑螟

*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée)　稻縱卷葉螟

楊捲葉螟。

分 佈：臺灣、江西、湖南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、山西、河北、內蒙古、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、菲律賓、印度。

**Aulosaphes constractus** Chen et He 縮頰犁溝繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:310)

*Aulosaphes constractus* Chen et He, 1996:226.

寄 主：

分 佈：浙江(杭州)。

**Aulosaphes fujianensis** Chen et He 福建犁溝繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:313)

*Aulosaphes fujianensis* Chen et He, 1996:225.

寄 主：

分 佈：福建(福州)。

**Aulosaphoides bicolor** (Chen et He) 兩色擬犁溝繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:314)

*Aulosaphes bicolor* Chen et He, 1996:225.

寄 主：*Homona coffearia* Nietner　茶捲蛾。

分 佈：雲南。

**Austrozele longipalpis** van Achterber 長鬚澳賽繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:527)

*Austrozele longipalpis* van Achterber, 1994:14.

寄 主：據記載：*Hypena* (*Bomolocha*) *crassalis* (Fabricius) 長鬚夜蛾(ex *Vaccinium myrtillus* Linnaeus, 歐洲越橘)

分 佈：福建、湖南、雲南、浙江、湖北；匈牙利、德國、荷蘭(Asperen)、英國。

**Austrozele nigricans** He et Chen 黑澳賽繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:522)

*Austrozele nigricans* He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:522-524.

寄 主：

分 佈：浙江(西天目山)。

**Austrozele nipponensis** van Achterberg 日本澳賽繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:525)

*Austrozele nipponensis* van Achterberg, 1994:15.

寄 主：

分 佈：臺灣、湖北；日本。

**Austrozele shaanxiensis** He et Chen 陝西澳賽繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:524)

*Austrozele shaanxiensis* He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:524-525.

寄 主：

分 佈：陝西(武功)。

**Baeacis improcerus** Chou et Hsu (Chou et Hsu, 1998:289)

*Baeacis improcerus* Chou et Hsu, 1998:289.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Baeacis validus** Chou et Hsu (Chou et Hsu, 1998:289)

*Baeacis validus* Chou et Hsu, 1998:289-290.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Bassus albifasciatus** (Watanabe) (Chou et Sharkey, 1989:153)

*Microdus albifasciatus* Watanabe, 1934:201.

*Bassus albifasciatus,* Chou et Sharkey, 1989:153.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Bassus annulus** Chou et Sharkey (Chou et Sharkey, 1989:154)

*Bassus annulus* Chou et Sharkey, 1989:154.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Bassus asper** Chou et Sharkey (Chou et Sharkey, 1989:154)

*Bassus asper* Chou et Sharkey, 1989:154-155.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Bassus ater** Chou et Sharkey (Chou et Sharkey, 1989:155)

*Bassus ater* Chou et Sharkey, 1989:155-156.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Bassus cancellatus** Enderlein (Chou et Sharkey, 1989:156)

*Microdus cancellatus* Enderlein, 1918:

=*Microdus sauteri* Watanabe, 1934:200.

*Bassus cancellatus*, Chou et Sharkey, 1989:156.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Bassua depressus** Chou et Sharkey (Chou et Sharkey, 1989:157)

*Bassua depressus* Chou et Sharkey, 1989:157-158.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Bassus ebulus** (Nixon) (Chou et Sharkey, 1989:158)

*Agathis ebulus* Nixon, 1950:469.

*Bassus ebulus*, Chou et Sharkey, 1989:158-159.

寄 主：國外：*Acrolita notophthalma* Meyrick

分 佈：臺灣；印度。

**Bassus festivus** (Muesebeck) (Chou et Sharkey, 1989:159)

*Agathis festivus* Muesebeck, 1953:149.

*Bassus festivus*, Chou et Sharkey, 1989:159160.

寄 主：

分 佈：臺灣、中國大陸；菲律賓、印度、尼泊爾、美國西南部(引進)。

**Bassus formosanus** (Watanabe) (Chou et Sharkey, 1989:160)

*Microdus formosanus* Watanabe, 1934:202.

*Bassus formosanus*, Chou et Sharkey, 1989:160-161.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Bassus helvenacus** Chou et Sharkey (Chou et Sharkey, 1989:161)

*Bassus helvenacus* Chou et Sharkey, 1989:161-162.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Bassus laevis** Chou et Sharkey (Chou et Sharkey, 1989:162)

*Bassus laevis* Chou et Sharkey, 1989:162-163.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Bassus lanyensis** Chou et Sharkey (Chou et Sharkey, 1989:163)
*Bassus lanyensis* Chou et Sharkey, 1989:163.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Bassus lienhuachihensis** Chou et Sharkey (Chou et Sharkey, 1989:163)
*Bassus lienhuachihensis* Chou et Sharkey, 1989:163-164.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Bassus lini** Chou et Sharkey (Chou et Sharkey, 1989:164)
*Bassus lini* Chou et Sharkey, 1989:164-165.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Bassus nantouensis** Chou et Sharkey (Chou et Sharkey, 1989:165)
*Bassus nantouensis* Chou et Sharkey, 1989:165-166.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Bassus parallelus** Chou et Sharkey (Chou et Sharkey, 1989:166)
*Bassus parallelus* Chou et Sharkey, 1989:166-167.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Bassus rudimentarius** (Enderlein) (Chou et Sharkey, 1989:167)
*Microthis rudimentarius* Enderlein, 1920:202.
*Bassus rudimentarius,* Chou et Sharkey, 1989:167-168.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Bassus similis** (Bhat et Gupta) (Chou et Sharkey, 1989:168)
*Agathis similis* Bhat et Gupta, 1977:118.
*Bassus similis,* Chou et Sharkey, 1989:168-169.
寄 主：
分 佈：臺灣；菲律賓。

**Bassus sungkangensis** Chou et Sharkey (Chou et Sharkey, 1989:169)
*Bassus sungkangensis* Chou et Sharkey, 1989:169-170.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Bassus tayulingensis** Chou et Sharkey (Chou et Sharkey, 1989:170)

*Bassus tayulingensis* Chou et Sharkey, 1989:170-171.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Bassus transversus** Chou et Sharkey (Chou et Sharkey, 1989:171)

*Bassus transversus* Chou et Sharkey, 1989:171.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Bassus triangulus** Chou et Sharkey (Chou et Sharkey, 1989:171)

*Bassus triangulus* Chou et Sharkey, 1989:171-172.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Bassus tsuifengensis** Chou et Sharkey (Chou et Sharkey, 1989:172)

*Bassus tsuifengensis* Chou et Sharkey, 1989:172-173.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Bassus variabilis** Chou et Sharkey (Chou et Sharkey, 1989:173)

*Bassus variabilis* Chou et Sharkey, 1989:173-174.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Bassus wufengensis** Chou et Sharkey (Chou et Sharkey, 1989:174)

*Bassus wufengensis* Chou et Sharkey, 1989:174-175.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Batotheca nigriceps** (Cameron) 黑足刺繭蜂 (Chen et He, 1997:24; He, Chen et Ma, 2000:121; You et al., 1994:124)

*Spinaria nigriceps* Cameron, 1897:37. (Ceylon).

*Batotheca nigriceps* (Cameron), 1905:228.

別 名：*黑頭四齒繭蜂*。

寄 主：*Cheromettis apicata* Moore 香蕉二點刺蛾。

分 佈：廣西、貴州；印度、斯里蘭卡。

**Biosteres arisanus** (Sonan) 阿里實蠅繭蜂 (Chiu et Lo, 1985:5)

*Opius arisanus* Sonan

寄 主：*Bactrocera dorsalis* (Hendel) 柑橘小實蠅。

分 佈：臺灣(阿里山)

**Biosteres longicaudatus** Ashmead 長尾繭蜂 (Chou, 1981:75; Fang et Cheng, 1989:308; Lee et al., 1993:349; 1996:41-49)

*Biosteres longicaudatus* Ashmead, 1905:91.
=*Opius dacusii* Cameron, 1906:210.
=*Biosteres formosanus* Fullaway, 1926:283.
*Diachasmimorpha* (*Biosteres*) *longicaudatus* Ashmead
寄 主：*Dacus synnephes* Hen. 實蠅
*Bactrocera dorsalis* Hen. 柑橘小實蠅。
分 佈：臺灣。

**Biosteres oophilus** (Fullaway) (Chou, 1981:75)
*Opius oophilus* Fullaway, 1951:248.
寄 主：*Bactrocera dorsalis* Hen. 柑橘小實蠅。
分 佈：臺灣。

**Biosteres taiwanicus** Fischer (Chou, 1981:75)
*Biosteres taiwanicus* Fischer, 1975:47.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Biosteres vandenboschi** (Fullaway) (Chou, 1981:75)
*Opius vandenboschi* Fullaway, 1952:413.
=*Biosteres javanus* Fullawan, 1920:260.
寄 主：*Bactrocera dorsalis* Hen. 柑橘小實蠅。
分 佈：臺灣；爪哇。

**Bracon adoxophyesi** Minamikawa 茶小捲蛾繭蜂 (Chou, 1981:72; You et al., 1990:27; 1994:120)
*Bracon adoxophyesi* Minamikawa, 1954:39.
寄 主：*Adoxophyes privatana* Walker 茶小捲蛾(枯黃小捲蛾)
*Homona coffearia* Nietner 茶小捲葉蛾(幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、貴州、安徽；日本。

**Bracon greeni** Ashmead 紫膠白蟲繭蜂 (ASZI,1987, 2:403; ASZI et al., 1978:49; Chen, 1989:92-97; Li et al., 1982 4(3):12-17; Li et al., 1988:95-96; Li et al., 1991:24-27; Li et al., 1992:30-32; Liu et al., 1963:523-537; Wang, 1987[ed.]:335; Wen et al., 1991:105-107; Xie et al., 1989:433-437; You et al., 1990:28; Yunn., 1987:1337)
寄 主：*Eublemma amabilis* Moore 紫膠白蟲。
分 佈：廣東、廣西、華南紫膠產區、雲南；馬來西亞、印度、斯里蘭卡。

**Bracon hebetor** Say 麥蛾繭蜂 (Cheng, 1976:409; Chou, 1981:73; Chu et Su, 1975:353-354; Huang, 1990:85-90; Li et Xie, 1988:106-109; Lin, 1968:45; Wang, 1990:176; Wang, 1991:16-18; Wen et al., 1996, 18(4):151-154)
*Bracon hebetor* Say, 1836:252.
=*Bracon dorsator* Say, 1836:253.
=*Bracon juglandis* Ashmead, 1889:621.
=*Habrobracon brunnea* Szépligeti, 1901:181.
=*Habrobracon vernalis* Szépligeti, 1901:182.
=*Habrobracon beneficientor* Viereck, 1911:182.
=*Habrobracon plotnicovi* Bogolijubov, 1914:280.
=*Bracon breviantennatus* de Stefani Pérez, 1919:44.
=*Habrobracon pectinophorae* Watanabe, 1935:44.

=*Habrobracon turkestanicus* Telenga, 1936:131.
=*Habrobracon flavus* Telenga, 1936:134.
寄 主：*Cadra cautella* 乾果斑螟
*Corcyra cephalonica* Stainton 米蛾
*Ephestia cautella* Walker 粉斑螟
*Plodiainter punctella* 印度穀蛾
*Sitotroga cerealella* 麥蛾
爲害中藥材鱗翅目的幼蟲。
分 佈：臺灣、廣東、浙江、河南；日本、美國，世界廣布。

**Bracon hispae** (Viereck) (Chou, 1981:73; He et al., 1991:37; Sun et al., 1984:110)
*Microbracon hispae* Viereck, 1913:642.
*Opius* sp. Xia, 1957:309.
**Bracon hispae Viereck, He et al., 1991:37.**
寄 主：*Dicladispa armigera similis* (Uhmann) 水稻鐵甲蟲(幼蟲)。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、廣西。

**Bracon isomera** (Cushman) 黃胸繭蜂 (ASZI, 1987, 2:403; ASZI et al., 1978:50; Dou, 1982 4(3):18-20; You et al., 1994:120; Zhang, 1987[ed.] 2:77)
寄 主：*Pectinophora gossypiella* (Saunders) 紅鈴蟲(幼蟲)。
分 佈：湖南、浙江、江蘇；朝鮮。

**Bracon koshunensis** Watanabe (Chou, 1981:73)
*Bracon koshunensis* Watanabe, 1934:186.
=*Eutropobracon indicus* Ayyar, 1928:40.
寄 主：
分 佈：臺灣；印度。

**Bracon kuro** Watanabe (Chou, 1981:73)
*Bracon kuro* Watanabe, 1934:185.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Bracon leptus** Marsh. 瘦繭蜂 (Zhang et al., 1995, 17(4):175)
寄 主：落葉松實小捲蛾
分 佈：大興安嶺。

**Bracon nigrorufum** (Cushman) 黑胸繭蜂 (ASZI, 1987, 2:403; ASZI et al., 1978:50; Dou, 1982 4(3):18-20; Gong et al., 1984:57-61; You et al., 1994:121; Zhang, 1987[ed.] 2:77)
寄 主：*Pectinophora gossypiella* (Saunders) 紅鈴蟲(幼蟲)
*Grapholita molesta* (Busck) 梨小食心蟲。
分 佈：江西、湖南、浙江、湖北、華北；朝鮮。

**Bracon onukii** Watanabe 螟黑繭蜂 (ASZI, 1987, 2:402; ASZI et al., 1978:50; Chen et Luo, 1990:79; He et al., 1991:37;

Hunan, Shi-men, 1980(3):58; Lei, 1994:187; Liu et Wang, 1982:24; She et He, 1988:7; Xia, 1957:307; You et al., 1994:121; Zhang, 1987[ed.] 2:77; Zhao, 1986:126)

寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker)　二化螟(幼蟲)
*Scirpophaga incertulas* (Walker)　三化螟(幼蟲)
*Chilotraea infuscatellus* Snellen　二點螟(幼蟲)
*Sesamia inferens* (Walker)　大螟(幼蟲)
*Naranga aenescens* Moore　稻螟蛉(幼蟲)
*Pectinophora gossypiella* (Saunders)　紅鈴蟲(幼蟲)
*Epimactis* sp.　柑橘白落葉蛾。

重寄生蜂：粘蟲肩小蜂。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、遼寧；朝鮮、日本。

**Bracon** sp. 黃岡繭蜂 (He et al., 1991:37)

寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker)　二化螟(幼蟲)。
分 佈：湖北。

**Bracon** sp. 縱捲葉螟繭蜂 (He et al., 1991:37)

寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée)　縱捲葉螟。
分 佈：雲南。

**Bracon** sp. 柑橘木蛾繭蜂 (Chen et Luo, 1990:79; Zhang, 1987[ed.] 2:77)

寄 主：*Epimactis* sp.　柑橘白落葉蛾(蛹)。
分 佈：福建(福州)、江西。

**Bracon** sp. 金鋼鑽繭蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:77)

寄 主：棉金鋼鑽。
分 佈：江西。

**Bracon** sp. 紅鈴蟲繭蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:77)

寄 主：紅鈴蟲。
分 佈：江西。

**Bracon** sp. 弄蝶繭蜂 (Chou et al., 1994:328)

寄 主：*Suastis gremius* (Fabricus)　弄蝶。
分 佈：臺灣

**Bracon** sp. 長尾繭蜂 (Tong, 1981(3):35)

*Bracon* sp. Tong, 1981(3):35.

寄 主：*Polychrosis cunninghamiacola* Lin et Pei　杉梢小捲蛾。
分 佈：湖南。

**Bracon** sp. 豆桿黑潛蠅繭蜂 (Xia et Qu, 1988:52)

*Bracon* sp. Xia et Qu, 1988:52.

寄 主：*Melanagromyza sojae* (Zehntner) 豆桿黑潛蠅。

分 佈：江蘇。

**Braunsia bipunctata** Enderlein (Chou et Sharkey, 1989:175)

*Braunsia bipunctata* Enderlein, 1904:263.

寄 主：

分 佈：臺灣；蘇門答臘。

**Braunsia longicoxa** Bhat et Gupta (Chou et Sharkey, 1989:176)

*Braunsia longicoxa* Bhat et Gupta, 1977:74.

寄 主：

分 佈：臺灣；菲律賓。

**Brulleia shibuensis** (Matsumura) 天牛繭蜂 (ASZI, 1987, 2:409; ASZI et al., 1978:62; Chen et al., 1993:140; Xu, 1985:22)

寄 主：棗天牛(幼蟲)。

分 佈：江西、湖南、浙江、湖北；日本。

**Brulleia taiwanensis** Chou et Hsu (Chou et Hsu, 1998:284)

*Brulleia taiwanensis* Chou et Hsu, 1998:284-285.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Buluka orientalis** Chou (Chou, 1985:85)

*Buluka orientalis* Chou, 1985:85-86.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Camptothlipsis taichungensis** Chou et Sharkey (Chou et Sharkey, 1989:177)

*Camptothlipsis taichungensis* Chou et Sharkey, 1989:177-178.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Campyloneurus cingulicauda** Enderlein (Chou, 1981:73)

*Campyloneurus cingulicauda* Enderlein, 1920:105.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Campyloneurus gibbiventris** Enderlein 隆腹彎肘繭蜂 (You et al., 1994:121)

*Campyloneurus gibbiventris* Enderlein

寄 主：

分 佈：廣西；印度。

**Campyloneurus cingulicauda** var. **watanabei** Fahringer (Chou, 1981:73)
*Campyloneurus cingulicauda* var. *watanabei* Fahringer, 1942:41.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Canalicephalus fugou** Chou et Hsu 下溝凹頂繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:438)
*Canalicephalus fugou* Chou et Hsu, 1996:438-439.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Canalicephalus longus** Chou et Hsu 長鞘凹頂繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:439)
*Canalicephalus longus* Chou et Hsu, 1996:439-440.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Canalicephalus taiwanensis** Chou et Hsu 臺灣凹頂繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:440)
*Canalicephalus taiwanensis* Chou et Hsu, 1996:440-441.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Canalirogas balgooyi** van Achterberg et Chen 巴爾溝內繭蜂 (Chen et He, 1997:63; He, Chen et Ma, 2000:156)
*Canalirogas balgooyi* van Achterberg et Chen, 1996:70-72.
寄 主：
分 佈：廣西；馬來西亞、印度、尼泊爾、印尼。

**Cardiochiles albopilosus** Szépligeti (Chou, 1995:176; 1981:79)
*Cardiochiles albopilosus* Szépligeti, 1902:78.
寄 主：
分 佈：臺灣；新加坡、印尼(蘇門答臘)。

**Cardiochiles laevifossa** Enderlein (Chen et Chiu, 1983:287; Chou, 1995:176; 1981:79)
*Cardiochiles laevifossa* Enderlein, 1906:248.
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲體內)。
分 佈：臺灣；印尼(爪哇)。

**Cardiochiles philippinensis** Ashmead 菲島繭蜂 (Guo, 1990: ; Zhang et al., 1995, 17(2):75-78)
*Cardiochiles philippinensis* Ashmead
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟。
分 佈：菲律賓。

**Cardiochiles szepligeti** Enderlein (Chou, 1995:177; 1981:79)
=*Cardiochiles testaceus* Szépligeti, 1902:77.(*nec* Kriechbaumer, 1894)

*Cardiochiles szepligeti* Enderlein, 1906:252.
寄 主：
分 佈：臺灣；馬來西亞、新加坡、印尼(爪哇)、斯里蘭卡。

**Cardiochiles** sp. 縱捲葉螟黑折脈繭蜂 (He et al., 1991:42; Hu et Wu, 1987:187)
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲體內)。
分 佈：福建、湖南、四川、湖北。

**Cardiochiles** sp. 橫帶折脈繭蜂 (He et al., 1991:42; Sun et al., 1980(4):22)
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲體內)。
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、湖北。

**Carinthilota parasidalis** Fischer 炭角反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:60)
*Carinthilota parasidalis* Fischer, 85:311.
寄 主：
分 佈：福建；奧地利。

**Cedria paradoxa** Wilkinson 守子繭蜂 (ASZI, 1987, 2:406; ASZI et al., 1978:62)
寄 主：桑螟(幼蟲)。
竹螟(印度)
麻栗螟(印度)
分 佈：浙江、江蘇；印度。

**Cedria** sp. 稻縱捲葉守子蜂 (He et al., 1991:38)
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲體外)
*Pelopidas mathias oberthri* (Butler) 稻顯紋縱捲水螟。
重寄生蜂：金小蜂
*Pediobius* sp. 守子蜂腹柄釉小蜂。
分 佈：廣西、雲南、貴州。

**Cenocoelius eous** Wilkinson 黑頭高腹繭蜂 (Chou, 1981:74; Chou et Lee, 1991; He, Chen et Ma, 2000:532)
*Cenocoelius eous* Wilkinson, 1982:86.
別 名：*始高腹繭蜂*。
寄 主：天牛
吉丁蟲。
分 佈：臺灣(南投)；印度。

**Cenocoelius koshunensis** Watanabe 高雄高腹繭蜂 (Chou, 1981:74; Chou et Lee, 1991:51)
*Cenocoelius koshunensis* Watanabe, 1934:203.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Cenocoelius longius** Chou et Lee 長鞘高腹繭蜂 (Chou et Lee, 1991:52; He, Chen et Ma, 2000:533)

*Cenocoelius longius* Chou et Lee, 1991:52-54.
*Promachus longius*; van Achterberg, 1994:29.
寄 主：
分 佈：臺灣(南投梅峰)。

**Cenocoelius taiwanensis** Chou et Lee 臺灣高腹繭蜂 (Chou et Lee, 1991:54; He, Chen et Ma, 2000:534)

*Cenocoelius taiwanensis* Chou et Lee, 1991:54-57.
*Promachus taiwanenssis*: van Achterberg, 1994:29.
寄 主：
分 佈：臺灣(南投梅峰)。

**Centistes (Ancylocentrus) ater** (Nees) (Chen et Achterberg, 1997:31)

*Leiophron ater* Nees, 1834:45.
=*Leiophron* (*Ancylus*) *excrucians* Haliday, 1835:461.
*Ancylocentrus ater,* Shenefelt, 1969:9.
=*Allurus lativalvis* Jakimavicius, 1972:51.
*Centistes* (*Ancylocentrus*) *ater,* van Achterberg, 1985:358.
寄 主：*Sitona scissifron* Say 象甲。
分 佈：吉林；蘇聯(遠東地區)、部份歐洲及西歐、北美。

**Centistes (Ancylocentrus) brevitarsus** Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:32)

*Centistes* (*Ancylocentrus*) *brevitarsus* Chen et Achterberg, 1997:32.
寄 主：
分 佈：湖北。

**Centistes** (s. str.) **carinatus** Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:24)

*Cnetistes* (s. str.) *carinatus* Chen et Achteberg, 1997:24-25.
寄 主：
分 佈：浙江、陝西。

**Centistes (Ancylocentrus) chaetopygidium** Belokobylskij (Chen et Achterberg, 1997:32)

*Centistes* (*Ancylocentrus*) *chaetopygidium* Belokobylskij, 1992:216.
寄 主：
分 佈：江西、浙江；蘇聯(遠東地區)。

**Centistes (Ancylocentrus) convexitemporalis** Belokobylskij (Chen et Achterberg, 1997:33)

*Centistes* (*Ancylocentrus*) *convexitemporalis* Belokobylskij, 1992:209.
寄 主：
分 佈：吉林；蘇聯(遠東地區)。

**Centistes** (s. str.) **flavus** Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:25)

*Centistes* (s. str.) *flavus* Chen et Achteberg, 1997:25-26.
寄 主：
分 佈：陝西。

**Centistes** (s. str.) **guizhouensis** Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:26)

*Centistes* (s. str.) *guizhouensis* Chen et Achterberg, 1997:26-27.

寄 主：

分 佈：貴州。

**Centistes** (s. str.) **intermedius** Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:27)

*Centistes* (s. str.) *intermedius* Chen et Achterberg, 1997:27-28.

寄 主：

分 佈：貴州、浙江。

**Centistes (Ancylocentrus) medythiae** Maetô et Nagai (Chen et Achterberg, 1997:28)

*Centistes medythiae* Maetô et Nagai, 1985:730.

*Centistes* (*Ancylocentrus*) *medythiae,* Belokobylskij, 1992:206.

寄 主：*Medythia nigrobilineata* (Motschulsky) 葉甲。

分 佈：雲南、貴州、浙江、江蘇、安徽、山東、黑龍江；日本、蘇聯(遠東地區)。

**Centistes (Ancylocentrus) ocularis** Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:34)

*Centistes* (*Ancylocentrus*) *ocularis* Chen et Achterberg, 1997:34-35.

寄 主：

分 佈：浙江。

**Centistes (Ancylocentrus) punctatus** Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:35)

*Centistes* (*Ancylocentrus*) *punctatus* Chen et Achterberg, 1997:35-36.

寄 主：

分 佈：浙江。

**Centistes (Ancylocentrus) rufus** Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:36)

*Centistes* (*Ancylocentrus*) *rufus* Chen et Achterberg, 1997:36-37.

寄 主：

分 佈：貴州。

**Centistes (Ancylocentrus) semiglabratus** Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:37)

*Centistes* (*Ancylocentrus*) *semiglabratus* Chen et Achterberg, 1997:37.

寄 主：

分 佈：廣西；蘇聯(遠東地區)。

**Centistes** (s. str.) **striatus** Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:28)

*Centistes* (s. str.) *striatus* Chen et Achterberg, 1997:28-29.

寄 主：

分 佈：浙江、江蘇、湖北。

**Centistes** (s. str.) **yunnanus** Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:29)

*Centistes* (s. str.) *yunnanus* Chen et Achterberg, 1997:29-30.

寄 主：

分 佈：雲南。

**Centistes (Syrrhizus) ludius** (Belokobylskij) (Chen et Achterberg, 1997:22)

*Syrrhizus ludius* Belokobylskij, 1992:14.
*Centistes* (*Syrrhizus*) *ludius* (Belokobylskij), Chen et Achterberg, 1997:22.
寄 主：
分 佈：吉林；蘇聯(遠東地區)。

**Centistes (Syrrhizus) minutus** Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:22)

*Centistes* (*Syrrhizus*) *minutus* Chen et Achterberg, 1997:22-23.
寄 主：
分 佈：湖北。

**Centistidea mogrus** Papp 莫格脊腰繭蜂 (Chen et al., 1997:64; He, Chen et Ma, 2000:318)

*Centistidea mogrus* Papp, 1987:448.
寄 主：*Dendrorycter marmaroides* Kumata 蛾
*Spulerina dissotoma* (Metrucj) 細蛾
*Spulerina parthernocissi* Kumata et Kuroko 細蛾。
分 佈：臺灣；越南、日本、朝鮮、俄羅斯遠東。

**Centistidea taiwanicus** Papp et Chou 臺灣脊腰繭蜂 (Chen et al., 1997:64; He, Chen et Ma, 2000:318)

*Centistidea taiwanicus* Papp et Chou, 1996:112.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Centistidea zhaoi** Chen et He 趙氏脊腰繭蜂 (Chen et al., 1997:64; He, Chen et Ma, 2000:320)

*Centistidea zhaoi* Chen et al., 1997:64-66.
寄 主：
分 佈：貴州(貴陽)。

**Charmon cruentatus** Haliday 血色悅繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:359)

*Charmon cruentatus* Haliday, 1833:262.
=*Eubadizon pectoralis* Nees, 1834:236.
=*Eubadizon pleuralis* Cresson, 1872:230.
=*Cyclocormus luteus* Cameron, 1911:209.
=*Eubadizon brevicauda* Hellen, 1958:29.
寄 主：據記載：*Acleris variana* (Fernald) 黑頭長翅捲蛾(繭褐色)
*Archips rosaceana* Harris 玫瑰色捲蛾
*Grapholitha molesta* Busck 梨小食心蟲
分 佈：福建、黑龍江；全北區、非洲區。

**Charmon extensor** (Linnaeus) 長管悅繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:361)

*Ichneumon extensor* Linnaeus, 1758:564.
=*Eubadizon gracilis* Provancher, 1880:171.
*Charmon extensor* (Linnaeus); van Achterberg, 1979:265.

寄 主：*Pterrova perangustana* Snellen 落葉松球果蛀蛾(大興安嶺)。
據記載：*Acleris variana* (Fernald)
*Dioryctria reniculella* (Grote)
*Argyrotaenia pinatubana* (Kearfott)
*Choristoneura fumiferana* (Clemeus)
*Hoffmannophila pseudospretella* (Stainton)
*Eucordylea atrupictella* Dietz
*Eucosa radicana* (Walsingham)
*Grapholitha molesta* Busck
*Recurvaris milleri* Busck
*Evagora* sp.
等24種隱藏性生活的鱗翅目昆蟲。
分 佈：浙江、安徽、內蒙古；東洋區、全北區、非洲區。

**Charmon rufithorax** Chen et He 紅胸悅繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:363)
*Charmon rufithorax* Chen et He, 1996:61.
寄 主：
分 佈：湖南、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、吉林。

**Charmon taiwanensis** Chou et Hsu 臺灣悅繭蜂 (Chou et Hsu, 1995:358; He, Chen et Ma, 2000:365)
*Charmon taiwanensis* Chou et Hsu, 1995:358-360.
寄 主：
分 佈：臺灣(大禹嶺、翠峰、梅峰、松崗、東埔)。

**Chelonogastra formosana** Watanabe (Chou, 1981:73)
*Chelonogastra formosana* Watanabe, 1937:17. (form of *koebelei*)
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Chelonogastra peruliventris** (Enderlein) (Chou, 1981:73)
*Ectemnoplax peruliventris* Enderlein, 1920:110.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Chelonorhogas rufithorax** Enderlein 紅胸脊繭蜂 (Chou, 1982:74; You et al., 1990:35)
*Chelonorhogas rufithorax* Enderlein, 1912:258.
寄 主：松毛蟲。
分 佈：臺灣、湖南；日本。

**Chelonus arisanus** Sonan (Chiu et Lo, 1985:5; Chou, 1981:77)
*Chelonus arisanus* Sonan,1932:71.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Chelonus chinensis** Zhang 桃小甲腹繭蜂 (Chen et al., 1993:141; You et al., 1990:45)

寄 主：桃小食心蟲(棗)。

分 佈：河南、山東、河北、遼寧。

**Chelonus formosanus** Sonan 臺灣甲腹繭蜂 (Chou, 1981:77; He et al., 1991:41)

*Chelonus formosanus* Sonan, 1932:70.

寄 主：*Mythimna loreyi* (Duponchel) 勞氏粘蟲
*Spodoptera exigua* (Hübner) 甜菜夜蛾
*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾。

分 佈：臺灣。

**Chelonus gohoi** Sonan (Chou, 1981:77)

*Chelonus gohoi* Sonan, 1932:73

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Chelonus munakatae** Mutsumura 螟甲腹繭蜂 (ASZI, 1987, 2:413; ASZI et al., 1978:54; Jiang et al., 1999, 15(4):146; Li, 1985(4):41; She et He, 1988:7; Shi, 1988:123; Xia, 1957:308; You et al., 1990:46; Zhang, 1987[ed.] 2:77; Zhao, 1986:126)

寄 主：竹螟
*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟(卵-幼蟲，單寄生)
*Chilo infuscatellus* (Snellen) 甘蔗二點螟(粟灰螟)(卵-幼蟲，單寄生)。

重寄生蜂：絨繭金小蜂。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、內蒙古、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本。

**Chelonus pectinophorae** Cushman 紅鈴蟲甲腹繭蜂 (ASZI, 1987, 2:413; ASZI et al., 1978:54; Zhang, 1987[ed.] 2:77)

寄 主：紅鈴蟲(卵-幼蟲)
鼎點金剛鑽(卵-幼蟲期)
甘蔗小捲蛾(黃螟)(卵-幼蟲期)
大豆食心蟲(卵-幼蟲期)。

分 佈：臺灣、江西、浙江、黑龍江；朝鮮、日本。

**Chelonus signatus** Sonan (Chou, 1981:77)

*Chelonus signatus* Sonan, 1932:72.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Chelonus tabonus** Sonan 臺北甲腹繭蜂 (ASZI, 1987, 2:414; Chen et Chiu, 1983:287; Chien et al., 1984:186; Chou, 1981:77)

*Chelonus tabonus* Sonan, 1932:71.
=*Chelonella yami* Sonan, 1932:74.
=*Chelonus inanitus* Watanabe, 1933:247.
*Chelonus* sp. Chiu et al., 1978:63.

寄 主：*Brachmia macroscopa* Meyrick 甘薯麥蛾
*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)
棉大捲葉螟
桑螟
*Eucosma aemulana* 小捲蛾
*Hedylepta indicata* (Fabricius) 三紋螟蛾(大豆)。
分 佈：臺灣、江蘇；日本。

**Chelonus** sp. 三化螟甲腹繭蜂 (He at al., 1991:41)
寄 主：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟。
分 佈：雲南、貴州。

**Chelonus** sp. 甘薯麥蛾絨繭蜂 (Chiu et al., 1978:63)
*Chelonus* sp. Chiu et al., 1978:63.
寄 主：*Brachmia macroscopa* 甘薯麥蛾。
分 佈：臺灣。

**Chelonus** sp. 甲腹繭蜂 (Dai et Yang, 1993, 19(2):20-21; Su, 1997, 19(4):182)
寄 主：*Spodoptera exigua* 甜菜夜蛾。
分 佈：廣東。

**Chinocentrus cephalus** Chen et He (Chen et He, 1997:14)
*Chinocentrus cephalus* Chen et He, 1997:14.
寄 主：
分 佈：貴州。

**Chinocentrus cornalus** Chen et He (Chen et He, 1997:15)
*Chinocentrus cornalus* Chen et He, 1997:15.
寄 主：
分 佈：浙江。

**Chinocentrus hubeiensns** Chen et He (Chen et He, 1997:15)
*Chinocentrus hubeiensns* Chen et He, 1997:15-16..
寄 主：
分 佈：湖北。

**Chinocentrus nigricans** Chen et He (Chen et He, 1997:16)
*Chinocentrus nigricans* Chen et He, 1997:16-17.
寄 主：
分 佈：四川。

**Chinocentrus pallidistigmus** Chen et He (Chen et He, 1997:17)
*Chinocentrus pallidistigmus* Chen et He, 1997:17-18.
寄 主：

分 佈：福建、廣西、雲南。

**Chinocentrus politus** Chen et He (Chen et He, 1997:18)
*Chinocentrus politus* Chen et He, 1997:18-19.
寄 主：
分 佈：福建、貴州、四川、浙江。

**Chinocentrus rugifrons** Chen et He (Chen et He, 1997:19)
*Chinocentrus rugifrons* Chen et He, 1997:19-20.
寄 主：
分 佈：福建、廣西、浙江。

**Chinocentrus xinjiangensis** Chen et He (Chen et He, 1997:20)
*Chinocentrus xinjiangensis* Chen et He, 1997:20-21.
寄 主：
分 佈：新疆。

**Chinocentrus zebripes** Chen et He (Chen et He, 1997:21)
*Chinocentrus zebripes* Chen et He, 1997:21-22.
寄 主：
分 佈：福建、廣西、四川。

**Chremylus concinnus** Enderlein (Chou, 1981:74)
*Chremylus concinnus* Enderlein, 1912:23.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Chrysopophthorus petiolus** Chou 草蛉柄室優繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:39; Chou, 1985:159)
*Chrysopophthorus petiolus* Chou, 1985:159-161.
寄 主：Chrysopidae 草蛉。
分 佈：臺灣；法國。

**Clinocentrus baishanzuensis** Chen et He 百山祖橫紋繭蜂 (Chen et al., 1995:559; He, Chen et Ma, 2000:107)
*Clinocentrus baishanzuensis* Chen et He, *In* Chen et al., 1995:559-560.
寄 主：
分 佈：浙江。

**Clilnocentrus cephalus** Chen et He 暗頭橫紋繭蜂 (Chen et He, 1997:14; He, Chen et Ma, 2000:104)
*Clilnocentrus cephalus* Chen et He, 1997:14.
寄 主：
分 佈：貴州(貴陽)。

**Clinocentrus cornalus** Chen et He 淡角橫紋繭蜂 (Chen et He, 1997:15; He, Chen et Ma, 2000:106)
*Clinocentrus cornalus* Chen et He, 1997:15.

寄 主：
分 佈：浙江(西天目山)。

**Clinocentrus hubeiensis** Chen et He 湖北横紋繭蜂 (Chen et He, 1997:15; He, Chen et Ma, 2000:105)

*Clinocentrus hubeiensis* Chen et He, 1997:15.
寄 主：
分 佈：湖北(房縣)。

**Clinocentrus nigricans** Chen et He 黑横紋繭蜂 (Chen et He, 1997:16; He, Chen et Ma, 2000:100)

*Clinocentrus nigricans* Chen et He, 1997:16.
寄 主：
分 佈：四川(臥龍)。

**Clinocentrus pallidistigmus** Chen et He 淡痣横紋繭蜂 (Chen et He, 1997:17; He, Chen et Ma, 2000:108)

*Clinocentrus pallidistigmus* Chen et He, 1997:17.
寄 主：
分 佈：福建、廣西、雲南。

**Clinocentrus politus** Chen et He 光頭横紋繭蜂 (Chen et He, 1997:18; He, Chen et Ma, 2000:114)

*Clinocentrus politus* Chen et He, 1997:18.
寄 主：
分 佈：福建(梅花山)、貴州、四川、浙江。

**Clinocentrus rugifrons** Chen et He 皺額横紋繭蜂 (Chen et He, 1997:19; He, Chen et Ma, 2000:112)

*Clinocentrus rugifrons* Chen et He, 1997:19.
寄 主：
分 佈：福建、廣西、浙江。

**Clinocentrus umbratilis** Haliday 陰横紋繭蜂 (Chen et He, 1997:108, He, Chen et Ma, 2000:111)

*Clinocentrus umbratilis* Haliday, 1833:266.
=*Exothecus* (*Clinocentrus*) *petiolaris* Thomson, 1891:1688.
=*Clinocentrus unbratilis* ssp. *Disruptus* Belokobylskij, 1995:810.
寄 主：
分 佈：臺灣(南投)；俄羅斯、烏克蘭、波蘭、德國、英國、愛爾蘭、瑞典、芬蘭。

**Clinocentrus xinjiangensis** Chen et He 新疆横紋繭蜂 (Chen et He, 1997:20; He, Chen et Ma, 2000:102)

*Clinocentrus xinjiangensis* Chen et He, 1997:20.
寄 主：
分 佈：新疆(小塔拉特)。

**Clinocentrus zebripes** Chen et He 斑足横紋繭蜂 (Chen et He, 1997:21; He, Chen et Ma, 2000:109)

*Clinocentrus zebripes* Chen et He, 1997:21.
寄 主：
分 佈：福建(黃崗山)、廣西、四川。

**Coccygidium amplarga** (Gupt et Bhat) (Chou et Sharkey, 1989:179)

*Zelomorpha amplarga* Gupt et Bhat,1972:453.

*Coccygidium amplarga,* Chou et Sharkey, 1989:179-180.

寄 主：國外：*Noorda blitealis* Walker

*Spodoptera exigua* (Hübner)

分 佈：臺灣；印度、尼泊爾。

**Coccygidium concolor** (Szépligeti) (Chou et Sharkey, 1989:180)

*Disophrys concolor* Szépligeti, 1908:229.

*Coccygidium concolor,* Chou et Sharkey, 1989:180-181.

寄 主：

分 佈：臺灣；爪哇、斯里蘭卡。

**Coccygidium nigra** Bhat et Gupta (Chou et Sharkey, 1989:181)

*Coccygidium nigra* Bhat et Gupta, 1977:258.

寄 主：

分 佈：臺灣；菲律賓。

**Coelinidea** sp. 稻稈蠅展顎繭蜂 (He at al., 1991:39)

別 名：*稻稈蠅翻顎繭蜂*。

寄 主：稻稈蠅(幼蟲-蛹)。

分 佈：雲南。

**Coelinidea** sp. 稻黑稈蠅展顎繭蜂 (He at al., 1991:39)

別 名：*稻黑稈蠅翻顎繭蜂*。

寄 主：稻黑稈蠅(蛹)。

分 佈：雲南。

**Coeloides abdominalis** (Zetterstedt) 松小蠹刻鞭繭蜂 (Yang, 1996:24)

*Bracon abdominalis* Zetterstedt, 1840:398.

*Coeloidea abdominalis,* Thomson, 1892:1845.

寄 主：*Tomicus pilifer* Spessivtseff 多毛切梢小蠹(幼蟲)(紅松)

*Ips typographus* Linnaeus 雲杉八齒小蠹

*Ips acuminatus* Gyllenhal 六齒小蠹。

分 佈：黑龍江(小興安嶺)；歐洲。

**Coeloides abdominalis orientalis** Haeselbarth 東方小蠹刻鞭繭蜂 (Yang, 1996:25)

=*Coeloides bostrichorum* Giraud, Watanabe, 1958:6.

*Coeloides abdominalis orientalis* Haeselbarth, 1967:44.

寄 主：*Ips acuminatus* Gyllenhal 六齒小蠹(幼蟲)(油松)。

*Ips typographus* Linnaeus 雲杉八齒小蠹(日本)

*Ips cembrae* Heer 歐洲八齒小蠹(日本)

分 佈：陝西；日本。

**Coeloides bostrichorum** Giraud 長蠹刻鞭繭蜂 (Yang, 1996:21)

*Coeloides bostrichorum* Giraud, 1872:10.

寄 主：*Ips subelongatus* Motschulsky 落葉松八齒小蠹(幼蟲)(興安落葉松)。

分 佈：黑龍江(大興安嶺)；歐洲。

**Coeloides guizhouensis** Yang 黔小蠹刻鞭繭蜂 (Yang, 1996:22)

*Coeloides guizhouensis* Yang, 1996:22-23.

寄 主：*Ips duplicatus* Sahlberg 中重齒小蠹(幼蟲體外)(雲南松、雲杉)。

分 佈：雲南、貴州。

**Coeloides qinlingensis** Dang et Yang 秦嶺刻鞭繭蜂 (Dang et Yang, 1989:115; Yang, 1996:20-21; You et al., 1990:28)

*Coeloides qinlingensis* Dang et Yang, 1989:115.

寄 主：*Dendrotonus armandi* Tasi et Li 華山松大小蠹(幼蟲)
*Ips acuminatus* Gyllenhal 油松六齒小蠹(幼蟲)(油松)
*Tomicus minor* Hartig 橫坑切梢小蠹(幼蟲)(油松)
*Tomicus piniperda* Linnaeus 縱炕切梢小蠹(幼蟲) (雲南松)。

分 佈：雲南、河南、陝西(勉縣)、甘肅。

**Coeloides ungularis watanabei** Haeselbarth 樺小蠹刻鞭繭蜂 (Yang, 1996:23)

*Coeloidea scolyticida,* Watanabei, 1958:5.

=*Coeloidea ungularis watanabei* Haeselbarth, 1967:41.

寄 主：*Scolytus amurensis* Eggers 白樺小蠹(幼蟲)(白樺)
*Scolytus dahuricus* Chapuis 楓樺小蠹(幼蟲)(碩樺)
*Scolytus esuriensis* Blandford 三刺小蠹(幼蟲)(春榆)
*Scolytus butovitschi* Stark 角胸小蠹(幼蟲)(家榆)。

分 佈：黑龍江。

**Coeloides** sp. (Yue et al., 1990, 1:33)

寄 主：樟子松球果上。

分 佈：內蒙古、黑龍江。

**Coeloreuteus formosanus** Watanabe (Chen et He, 1997:108; Chou, 1981:74)

*Coeloreuteus formosanus* Watanabe, 1934:188.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Colastomion formosana** (Watanabe) 臺灣巨板繭蜂 (Chen et He, 1997:64; He, Chen et Ma, 2000:133)

*Cystomastax formosana* Watanabe, 1932:186.

寄 主：

分 佈：臺灣、海南。

**Conalysia laticeps** Papp (Chou, 1981:76)

*Conalysia laticeps* Papp, 1969:150.

寄 主：

分 佈：臺灣。

**Conspinaria flava** (Enderlein) 黃錐齒繭蜂 (Chen et He, 1997:65; Chou, 1981:74; He, Chen et Ma, 2000:140)

*Gyroneuron flavum* Enderlein, 1920:144.

*Conspinaria flava,* Chen et He, 1997:65.

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、雲南、浙江、安徽；印尼。

**Cosmophorus klugii** Ratzeburg 雲杉大顎繭蜂 (Yang, 1996:31)

*Cosmophorus klugii* Ratzeburg, 1848:72.

寄 主：*Polygraphus polygraphus* Linnaeus 雲杉四眼小蠹(成蟲)(雲杉)。

分 佈：四川；日本、歐洲。

**Cosmophorus qilianshanensis** Yang 祁連山大顎繭蜂 (Yang, 1996:31)

*Cosmophorus qilianshanensis* Yang, 1996:31.

寄 主：*Ips nitidus* Eggers 光臀八齒小蠹(成蟲)(雲杉)。

分 佈：青海、甘肅(祁連山區)。

**Cosmophorus regius** Niezabitowski 凹頭大顎繭蜂 (Yang, 1996:30)

*Cosmophorus regius* Niezabitowski, 1910:92-93.

=*Cosmophorus klugii* Ratz., Hedqvist, 1955:93-95.

寄 主：雲杉四眼小蠹(成蟲)(雲杉)

雲杉毛小蠹(成蟲)(雲杉)。

分 佈：甘肅；日本、歐洲。

**Cosmophorus rugitergitus** Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:40)

*Cosmophorus rugitergitus* Chen et Achterberg, 1997:40-41.

寄 主：

分 佈：海南。

**Cotesia erionotae** (Wilkinson) 蕉弄蝶絨繭蜂 (Chou et Chu, 1988:48; Chou et al., 1994:328; 1989:468-470)

*Cotesia erionotae* (Wilkinson)

寄 主：*Erionota torus* Evans 香蕉弄蝶

*Udaspes folus* Cramer 大白紋弄蝶。

分 佈：臺灣；馬來西亞、泰國、夏威夷(1973-1974 年引進臺灣)。

**Cotesia glomeratus** (Linnaeus) 菜粉蝶絨繭蜂 (ASZI, 1987, 2:417; ASZI et al., 1978:57; Chou et Tang, 1986:27; Hu, 1983: 288; Li, 1965:549; Zhang, 1998, 14(2):46; Zhou et Zou, 1993:166-169)

*Ichneumon glomeratus* Linnaeus, 1758:

=*Microgaster reconditus* Nees, 1834:

=*Microgaster crataegi* Ratzeberg, 1844:

=*Microgaster pieridis* Packard, 1881:

=*Microgaster congregatus pieridivora* Riley, 1882:
= *Glyptapanteles nawaii* Ashmead, 1906:
*Cotesia glomeratus,* Mason, 1981:
別 名：*黃絨繭蜂*。
寄 主：*Artogeia rapae crucivora* (Boisd.) 普通白粉蝶
*Artogeia rapae* Linnaeus 菜粉蝶(Chen et al., 1991:111; Ho, 1963:54)
*Aporia crataegi* Linnaeus 山楂粉蝶。
國外：醋栗尺蠖
麻燈蛾
家蠶
楊裳夜蛾
三角地老虎
稻螟蛉
白齒灰夜蛾
菜蛾
梣黃卷蛾
大白粉蝶
花粉蝶
鑲邊蛺蝶
分 佈：臺灣、雲南、西藏、浙江、江蘇、上海、山西、北京、新疆、內蒙古、吉林；日本、印度、澳洲、新西蘭、北非、歐洲、加拿大、美國，全世界。

**Cotesia plutellae** (Kurdjumov) 菜蛾絨繭蜂 (Chang, 1973:176-177; 1974:143-148; Chen et al., 1991:111; Chio et Ho, 1972:129-130; Chiu et Chien, 1972:145-151; 191; 1973:176; Chiu et Chou, 1976:237; Chiu et al., 1973:176; 1974:48-57; 1978:63; Chou, 1979:305; 1981:78; Fan et Ho, 1971:156-161; Fen et Wang, 1984:257-284; Hang et al., 1989, 10(3):33-36; He et al., 1986, 2(1):44; Huang, 1992, 21(1):47-51; Kao et Tseng, 1989:418; Kao et al., 1999:50; Ke et al., 1982, 9(1):27-34; Shi et Liu, 1999, 26(1):25-29; Lo et Chen, 1995:369; Shi et Liu, 1999, 26(2):142-146; Shi et Liu, 1998, 14(2):53-57; Tao et Zhang, 1997, 19(2):66-69; Tseng et Kao, 1990;350; Wang et al., 1972:125-128; 1998:20-26; Wang et al., 1998, 25(1):20-26; Wu, 1968:53; Yu et Chen, 2000, (12):34)
*Apanteles plutellae* Kurdjumov, 1912:226.
*Cotesia plutellae* (Kurdjumov)
寄 主：*Plutella xylostella* (Linnaeus) 小菜蛾
*Corcyra cephalonica* Stain. 米蛾
*Ephestia cautella* (Walker) 乾果粉斑螟
*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾
分 佈：臺灣、雲南、浙江、湖北；印度、日本、庫頁島、蘇聯、歐洲、英國、摩洛哥利比亞、澳洲、新西蘭(引進)。

**Cremnops atricornis** (Smith) 黑角長喙繭蜂 (Chou, 1981:75; Chou et Sharkey, 1989:182; Hun., 1992: 1260)
*Agathis atricornis* Smith, 1874:398.
=*Cremnops alternans* Enderlein, 1920:185.
*Cremnops atricornis,* Shenfelt, 1970:382.
寄 主：國外：*Pyransta nubilalis* Hübner
分 佈：臺灣、湖南；朝鮮、日本、琉球群島、美國。

**Cystomastacoides coxalis** Chen et He 節擬囊鬚繭蜂 (Chen et He, 1997:66; He, Chen et Ma, 2000:131)

*Cystomastacoides coxalis* Chen et He, 1997:66-67.

寄 主：

分 佈：雲南(西雙版納)。

**Dacnusa sibirica** 非菊斑潛蠅離顎繭蜂 (Lin et Wang, 1989:415)

寄 主：*Liriomyza trifolii* (Burgess)　非洲菊斑潛蠅。

分 佈：臺灣(自荷蘭引進)；荷蘭。

**Dacnusa** sp. 稻潛蠅離顎繭蜂 (He at al., 1991:39; Zhang, 1987[ed.] 2:79; Zhao, 1986:126; Zong et al., 1986:119)

寄 主：麥葉毛眼水蠅

稻小潛蠅

*Phytomyza horticola*　油菜潛蠅。

分 佈：江西、湖南、廣東、四川、浙江、湖北、河南。

**Dacnusa** sp. 離顎繭蜂 (Zhang et al., 1983:10-11)

寄 主：*Ophiomyia shibatsuji*　大豆根潛蠅(=*Meoanagrmyza* sp.)。

分 佈：黑龍江。

**Dapsilarthra** (s. str.) **apii** (Curtis) 胸紋反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:63-64)

*Alysia apii* Curtis, 1826, 3:141.

=*Alysia* (*Adelura*) *laevipectus* Thomson, 1895, 20:2288.

=*Orthostigma americana* Brues, 1907, 5:59.

*Dapsilarthra* (s. str.) *apii*; Achterberg, 1983, 126(1-2):13.

寄 主：*Psila rosae* Fahringer　胡蘿蔔潛蠅(Psilidae)

*Eulea heraelei* Linnaeus　實蠅(Tephritidae)。

分 佈：湖北；蘇聯、歐洲、北歐、英國、美國。

**Dapsilarthra** (s. str.) **isabella** (Haliday) 皺柄反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:64-65)

*Alysia isabella* Haliday, 1838, 5:240.

*Dapsilarthra isabella*; Konigsmann, 1959, 9:600.

*Dapsilarthra* (s. str.) *isabella*; Achterberg, 1983, 126(1-2):11.

寄 主：

分 佈：福建、雲南、湖北；南斯拉夫、英國。

**Dapsilarthra** (s. str.) **rufiventris** (Nees) 紅腹反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:65-66)

*Bassus rufiventris* Nees, 1814, 6:213.

=*Alysia* (*Phaenocarpa*) *gracilicornis* Thomson, 1895, 20:2283.

=*Phaenocarpa ochrogaster* Szépligeti, 1898, 21:393, 406.

=*Dapsilarthra fuscula* Griffiths, 1968, 18:65.

寄 主：*Liriomyza*　潛蠅(Agromyzidae)

*Phytomyza*　潛蠅(Agromyzidae)

*Trilobomyza*　潛蠅(Agromyzidae)

*Scatomyza*　果蠅(Drosophilidae)。

分 佈：福建、廣西、雲南、湖北、吉林；蘇聯、歐洲、北歐、英國、美國。

**Dapsilarthra (Heterolexis) subtillis** (Förster) 缺臂反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:68-69)

*Heterolexis subtillis* Förster, 1862, 19:268.
=*Dapsilarthra testacea* Griffiths, 1968, 18:9.
*Dapsilarthra* (*Heterolexis*) *subtillis*; Achterberg, 1983, 126(1-2):8.
寄 主：
分 佈：福建；德國、奧地利。

**Dapsilarthra** (s. str.) **sylvia** (Haliday) 側紋反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:67)

*Alysia sylvia* Haliday, 1839, 2:25.
*Dapsilarthra sylvia*; Konigsmann, 1959, 9:596.
*Dapsilarthra* (s. str.) *sylvia*; Achterberg, 1983, 126(1-2):12.
寄 主：*Agromyza* 潛蠅(Agromyzidae)
*Cerodontha* 潛蠅(Agromyzidae)
*Phytomyza* 潛蠅(Agromyzidae)
*Trilobomyza* 潛蠅(Agromyzidae)。
分 佈：吉林；蘇聯；歐洲、英國。

**Darnilia chinensis** Chen et He 中華缺錐繭蜂 (Chen et He, 1997:68; He, Chen et Ma, 2000:146)

*Darnilia chinensis* Chen et He, 1997:68.
寄 主：
分 佈：江蘇。

**Dedanima formosana** (Watanabe) (Chou, 1981:74)

*Cystomastax formosana* Watanabe, 1932:186.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Diachasma arisanum** (Sonan) (Chou, 1981:76)

*Opius arisanus* Sonan, 1932:67.
寄 主：*Bactrocera dorsalis* Hen. 柑橘小實蠅
*Dacus latifrons* Hen. 實蠅。
分 佈：臺灣。

**Dinocampus coccinellae** (Schrank) 瓢蟲繭蜂 (ASZI, 1987, 2:422; Chen et Achterberg, 1997:41; Chou, 1981:80; He at al., 1991:40; You et al., 1990:38)

*Ichneumon occinellae* Schrank, 1802:310.
=*Bracon terminatus* Nees von Esenbeck, 1811:26.
=*Euphorus sculptus* Cresson, 1872:227.
=*Centistes americana* Riley, 1888:
寄 主：*Coccinella septemunctata* Linnaeus 七星瓢蟲
*Coccinella octopunctaca* Fabricius 瓢蟲
*Coccinella repanda* Thunberg 瓢蟲
*Coelophora biplagiata* Swartz. 瓢蟲

四星瓢蟲
*Menochilus sexmaculatus* Fabricius　瓢蟲
*Leis dimidiata* Fabricius　異色瓢蟲
*Verania discolor* Fabricius　稻紅瓢蟲。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、上海、河南、陝西、山東、河北、北京、山西、新疆；日本、歐洲、北美、夏威夷、新西蘭。

**Dinotrema amoenidens** (Fischer) 絲角反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:71-72)
*Aspilota amoenidens* Fischer, 1973, 60:98.
*Dinotrema amoenidens*; Achterberg, 1988, 247;31.
寄 主：
分 佈：雲南、湖北；奧地利。

**Dinotrema hodisense** (Fischer) 短背反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:72)
*Aspilota hodisense* Fischer, 1976, 80:373.
*Dinotrema hodisense*; Achterberg, 1988, 247:24.
寄 主：
分 佈：雲南；奧地利。

**Dinotrema kempei** (Hedqvist) 肯氏反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:73)
*Aspilota kempei* Hedqvist, 1973, 94:91.
*Dinotrema kempei*; Achterberg, 1988, 247:24.
寄 主：
分 佈：福建、吉林；瑞典。

**Dinotrema mesocaudatum** Achterberg 褐斑反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:73-74)
*Dinotrema mesocaudatum* Achterberg, 1988, 247:24.
寄 主：*Megaselia hirtiventris* (Agaricus)　蚤蠅。
分 佈：湖北；匈牙利、奧地利、荷蘭。

**Dinotrema multiarculatum** Achterberg 突脊反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:74-75)
*Dinotrema multiarculatum* Achterberg, 1988, 247:26.
寄 主：
分 佈：福建；荷蘭。

**Dinotrema occipitale** (Fischer) 頭瘤反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:75-76)
*Aspilota occipitale* Fischer, 1973, 2:148.
*Dinotrema occipitale*; Achterberg, 1988, 247:27.
寄 主：
分 佈：雲南；奧地利。

**Dinotrema pratense** Achterberg 寬顎反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:76-77)
*Dinotrema pratense* Achterberg, 1988, 247:27.
寄 主：

分 佈：雲南、湖北、吉林；荷蘭。

**Dinotrema tauricum** (Telenga) 缺孔反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:77)

*Aspilota tauricum* Telenga, 1935, 147:190.
*Dinotrema tauricum*; Achterberg, 1988, 247:31.
寄 主：
分 佈：吉林；蘇聯、克里米亞、奧地利、荷蘭、英國。

**Dinotrema tuberculatum** Achterberg 小瘤反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:77-78)

*Dinotrema tuberculatum* Achterberg, 1988, 247:32.
寄 主：
分 佈：福建、雲南；荷蘭。

**Diospilus curtus** Chou et Hsu (Chou et Hsu, 1998:291)

*Diospilus curtus* Chou et Hsu, 1998:291-292.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Diospilus nantouensis** Chou et Hsu (Chou et Hsu, 1998:292)

*Diospilus nantouensis* Chou et Hsu, 1998:292.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Diospilus niger** Chou et Hsu (Chou et Hsu, 1998:292)

*Diospilus niger* Chou et Hsu, 1998:292-293.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Diospilus taiwanensis** Chou et Hsu (Chou et Hsu, 1998:293)

*Diospilus taiwanensis* Chou et Hsu, 1998:293-294.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Disophrys concolor** Szépligeti (Chou, 1981:75)

*Disophrys concolor* Szépligeti, 1908:229.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Disophrys erythrocephala** Cameron (Chou et Sharkey, 1989:183)

*Disophrys erythrocephala* Cameron, 1900:91.
寄 主：
分 佈：臺灣、湖南；印度、斯里蘭卡、蘇門答臘。

**Distilirella sinica** He 中華曲脈繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:603)

*Distilirella sinica* He, 1985:327.

寄 主：
分 佈：貴州(畢節)。

**Distilirella taiwanensis** Chou et Hsu 臺灣曲脈繭蜂 (Chou et Hsu, 1995:369; He, Chen et Ma, 2000:604)
*Distilirella taiwanensis* Chou et Hsu, 1995:369-370.
寄 主：
分 佈：臺灣(翠峰)。

**Dolichogenidea** sp. (Chou et al., 1994:328)
*Dolichogenidea* sp. Chou et al., 1994:328.
寄 主：*Telicota ohara formosana* Fruhstorfer 弄蝶。
分 佈：臺灣。

**Doryctinae** sp. 矛繭蜂 (Zheng, 1981(4):6-10)
Doryctinae sp. Zheng, 1981(4):6-10.
寄 主：*Semanotus bifasciatus* (Motschulsky) 雙條杉天牛。
分 佈：廣東。

**Earinus bicolor** Chou et Sharkey (Chou et Sharkey, 1989:184)
*Darinus bicolor* Chou et Sharkey, 1989:184-185.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Earinus burmensis** Gupta et Bhat (Chou et Sharkey, 1989:185)
*Earinus burmensis* Gupta et Bhat, 1974:221.
寄 主：
分 佈：臺灣；緬甸。

**Ectemnoplax peruliventris** (Enderlein) 白腹埃繭蜂 (You et al., 1994:121)
*Ectemnoplax peruliventris* (Enderlein), 1918:
寄 主：
分 佈：臺灣、海南。

**Elasmosoma taiwanense** Chou 臺灣蟻繭蜂 (Chou, 1985:477; He, Chen et Ma, 2000:327)
*Elasmosoma taiwanense* Chou, 1985:447-448.
別 名：*臺灣扁體繭蜂*。
寄 主：
分 佈：臺灣(南投)。

**Eorhyssalus aciculus Belokobylskij** 針柬方繭蜂 (Chen et He, 1997:108; He, Chen et Ma, 2000:119)
*Eorhyssalus occipitalis* Belokobylskij, 1989:147.
*Tebernnotoma* (*Eorhyssalus*) *aciculatus*; Chen et He, 1997:108.
寄 主：
分 佈：臺灣(霧峰)。

**Eorhyssalus occipitalis** (Belokobylskij) 後頭東方繭蜂 (Chen et He, 1997:108; He, Chen et Ma, 2000:119)

*Eorhyssalus occipitalis* Belokobylskij, 1989:147.
*Tebennotoma* (*Eorhyssalus*) *occipitalis* (Belokobylskij); Chen et He, 1997:108.
寄 主：
分 佈：臺灣(霧社)。

**Euagathis ophippium** (Cameron) 黑真徑繭蜂 (Hun., 1992:1265)

寄 主：
分 佈：湖南；印度、尼泊爾。

**Euagathis semiflava** Szépligeti 雙色真徑繭蜂 (Chou, 1981:75; Chou et Sharkey, 1989:186; Hun., 1992:1265; You et al., 1990:69)

*Euagathis semiflava* Szépligeti, 1908:228.
=*Euagathis formosana* Enderlein, 1920:178.
=*Euagathis tricarinata* Enderlein, 1920:178.
=*Euagathis formosana* var. *obscurior* Enderlein, 1920:179
=*Euagathis horniana* Enderlein, 1920:180.
=*Euagathis nigrifrons* Enderlein, 1920:180
寄 主：緣點黃毒蛾。
國外：*Euproctis fraterna* Moore
*Euproctis guttata* (Walker)
Arctiid 燈蛾(幼蟲)
分 佈：臺灣、湖南、廣西；印尼、泰國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、斯里蘭卡。

**Eucorystoides formosanus** (Watanabe) (Chou, 1981:72)

*Eucorystes formosanus* Watanabe, 1934:191.
寄 主：
分 佈：臺灣。

**Eudinostigma alox** Achterberg 側胸反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:79-80)

*Eudinostigma alox* Achterberg, 1988, 247:38.
寄 主：
分 佈：福建、湖北、吉林；奧地利。

**Eudinostigma latus** Chen et Wu 側腹反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:80-81)

*Eudinostigma latus* Chen et Wu, 1994:80-81.
寄 主：
分 佈：福建。

**Eudinostigma pulvinatum** (Stelfox et Graham) 褐柄反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:81-82)

*Aspilota pulvinatum* Stelfox et Graham, 1949; 85:71.
*Eudinostigma pulvinatum*; Achterberg, 1988, 247:39.
寄 主：
分 佈：福建；奧地利、瑞典、挪威。